il nostro punto di vista

brochure

Padoan®

WE**TANK**YOU SINCE 1937

Download brochure

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_BrochureIT_Download.pdf

Serbatoi standard e personalizzati
In questa brochure Padoan presenta i propri serbatoi standard indicati con la lettera iniziale "N". Il nostro team Ricerca e Sviluppo è a vostra disposizione per individuare la miglior soluzione, anche creando personalizzazioni con l'obiettivo di soddisfare le vostre specifiche esigenze. Per approfondimenti contattateci all'indirizzo info@padoan.it

Tutti i diritti sono riservati a Padoan srl. È vietato ogni tipo di copia o utilizzo di informazioni o immagini contenute in questa brochure.

Le descrizioni dei prodotti e le immagini sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e il prodotto finale potrebbe differire dalle stesse.

Padoan non è responsabile per eventuali errori o inesattezze e si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso e notifica.

il nostro punto di vista

Padoan è un'azienda italiana, leader nel mercato dei serbatoi olio, carburante e combinati, delle soluzioni idrauliche e dei sistemi integrati per i veicoli industriali.

Padoan riesce a tradurre la propria mission in azione grazie alla sede italiana Padoan srl e alle consociate Padoan Swiss, Padoan Deutschland e Padoan Chile.

Il nostro know-how ci permette di dare supporto agli OEM e ai network di distribuzione, fornendo soluzioni per le applicazioni idrauliche.

La specifica attività di Padoan Deutschland è mirata principalmente alla progettazione e vendita dei wet kit nel mercato tedesco.

Qualità, innovazione, ricerca e sviluppo sono i capisaldi del successo della nostra azienda dal 1937.

Negli anni Padoan è divenuta una realtà mondiale, fornendo il suo know-how professionale e i prodotti in più di 50 Paesi grazie ad una vasta rete di distribuzione.

Le nostre mission e vision possono essere condensate nel nostro slogan: **WETANKYOU SINCE 1937**.

Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un partner per i nostri clienti e non semplicemente un fornitore, incrementando la nostra rete e assicurando un supporto costante e di alta qualità.

TANK, traduzione inglese di serbatoio, rappresenta al tempo stesso THANK, un ringraziamento ai clienti che credono in noi come partner per sviluppare i propri prodotti e le proprie strategie.

Infine, ma non per importanza, grazie al nostro team, più di 200 persone nel mondo che dal 1937 forniscono la qualità e i valori che condividiamo con i nostri clienti.



MATERIE PRIME IMPIEGATE NEL SETTORE AUTOMOTIVE
I materiali che utilizziamo garantiscono resistenza, finitura, lunga durata e percezione di alta qualità. L'obiettivo è la realizzazione di prodotti premium.

PROCESSO AUTOMATIZZATO DI SALDATURA
Da molti anni il nostro processo di saldatura è realizzato da robot automatizzati con l'adozione della tecnologia MIG/MAG. Tale innovazione garantisce una pulizia interna migliore, evitando l'usuale contaminazione che si verrebbe a creare con la saldatura manuale o standard.

PROCESSO DI VERNICIATURA
I serbatoi in ferro vengono verniciati con polveri epossidiche (da 70 a 180 µ di spessore) per garantire un'ottima protezione contro gli agenti atmosferici. Inoltre, su richiesta, è possibile l'applicazione di primer per ottenere un'ulteriore protezione necessaria per particolari condizioni atmosferiche e di lavoro.

TEST DI RESISTENZA
I nostri serbatoi, inclusi tutti i componenti e i kit montaggio, vengono testati con un macchinario sviluppato internamente che sfrutta le vibrazioni per stressare i materiali e verificare la durata e la qualità dei nostri prodotti, simulando i movimenti dei veicoli sul lungo periodo.

TEST DI QUALITA' 1:1 CON RILEVATORE DI PERDITE
Ogni serbatoio viene testato con un macchinario automatizzato che utilizza la tecnologia a elio, per verificare ogni eventuale perdita, anche quelle microscopiche. Ad ogni serbatoio, testato e approvato, viene applicato un adesivo distintivo (QC).

KIT MONTAGGIO LATERALE MULTI APPLICAZIONE
I nostri supporti laterali sono stati progettati per soddisfare differenti tipologie di fissaggio sui diversi telai dei più importanti costruttori, garantendo molteplici combinazioni grazie alle differenti forature.

FASCETTE IN ACCIAIO INOX E SUPPORTI SPECIFICI
Il corretto posizionamento dei serbatoi è fondamentale per garantire una lunga durata.
Questa è la ragione per cui utilizziamo solamente fascette in acciaio Inox, resistenti alle condizioni atmosferiche e alla ruggine, e supporti che bloccano il serbatoio nella corretta posizione, evitando così danneggiamenti causati dalle vibrazioni del veicolo.



PROFILI EPDM PER FASCETTE E SUPPORTI
Il particolare design consente di proteggere le mani e i materiali dai bordi sagomati delle fascette. I profili EPDM sono installati su fascette e supporti, e il particolare design “a onde” consente il drenaggio dell’acqua.
Questo specifico materiale, rispetto al PVC, mantiene le proprie caratteristiche in un ampio intervallo di temperature (-45°, + 150°).

LAVAGGIO INTERNO
Su richiesta è disponibile un innovativo centro di lavorazione per il lavaggio interno dei nostri serbatoi alluminio e acciaio Inox.
Questo processo è opzionale e rappresenta un ulteriore passo nell’ottimizzazione del processo di pulizia.
Padoan adotta lo standard ISO 16232 come riferimento per l’analisi della pulizia dei propri serbatoi che hanno subito il processo di lavaggio interno.



PULIZIA E RIFINITURA ESTERNA
Ci prendiamo cura della finitura di ogni serbatoio.
Per enfatizzare la qualità dei processi e dei materiali, il nostro team procede con una pulizia manuale esterna prima dell’imballaggio.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CON ETICHETTE DISTINTIVE
Ogni serbatoio è identificato con un numero di matricola, una “carta d’identità” individuale che permette la tracciabilità del prodotto all’interno dell’intero processo produttivo e facilita la comunicazione tra il cliente e il venditore, in caso di eventuali necessità e nel post vendita.

ISTRUZIONI PER KIT MONTAGGIO
Tutti i serbatoi e i kit vengono forniti con le relative istruzioni per fornire all’installatore i punti chiave necessari al fine di risparmiare tempo e operare con le modalità corrette. Le istruzioni sono disponibili in quattro lingue.

GUSCI PROTETTIVI LATERALI E CARTONE AD ALTA RESISTENZA
L’alta qualità viene garantita anche nella fase di imballaggio, senza costi aggiuntivi.
Forniamo i nostri serbatoi con gusci protettivi laterali, realizzati in base alla dimensione del fondello, e cartone ad elevata resistenza.



PRONTA CONSEGNA
Qualità ed efficienza sono elementi fondamentali della nostra vision, garantiti anche attraverso un’ampia gamma di serbatoi e accessori disponibili con consegna tempestiva ai nostri clienti.
Più di 3.500 serbatoi sono infatti sempre disponibili presso il nostro magazzino, in costante rotazione.

olio



Download Specifiche

26/36 e 36/26

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 3/4"

Kit montaggio saldato: disponibile per montaggio laterale, intra telaio e retro cabina (incluso).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_26-36_36-26_IT.pdf

26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	●	●	● Laterale / intra telaio (staffe saldate)	○ 1"1/4	30	365 x 260 x 360	F	-0030036H000
							40	465 x 260 x 360	F	-0040046H000
							50	565 x 260 x 360	F	-0050056H000

* Capacità totale del serbatoio

36/26 (fondelli 360 mm h x 260 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	●	●	● Retrocabina (staffe saldate)	○ 1"1/4	30	365 x 360 x 260	F	-0030036V000
							40	465 x 360 x 260	F	-0040046V000
							50	565 x 360 x 260	F	-0050056V000

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Filtri Semimmersi

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi lementi Filtranti
stampata 135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AF00SEM135100ST	AF00ELF128070BF
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AF00SEM135100F2	AF00ELF13007025

Easy Filter immerso

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi lementi Filtranti
stampata 135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AF00IMM134101ST	AF00ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AF00IMM134101F2	AF00ELF142070F2

Valvola a sfera orientabile

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto
Serbatoio Olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/4	ARU0ABV12500100

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio

olio



Download Specifiche

44/54

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello (verificare nella tabella, in base alla capacità, se previsto indicatore rotondo o indicatore di livello visivo)
- Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_44-54_IT.pdf

44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● L	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/4	60-70	350 x 440 x 540	A/F	- 0070035MF00
		● E					80	400 x 440 x 540	A/F	- 0080040MF00
							90	450 x 440 x 540	A/F	- 0090045MF00

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche

50/64

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_IT.pdf

50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio NSOI = Acciaio Inox
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/4	90	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035MF00
						● 1"1/2	100	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040MF00
							120	450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045MF00
							130	500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050MF00
							150	550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055MF00
							160	600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060MF00
							215	780 x 500 x 640	A/F/I	- 0215078MF00
Monostaffa	● saldata 135	● E	●	●	● Laterale	● 1"1/4	75	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030CF00
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	90	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035ET00
							100	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040ET00
							120	450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045ET00
							130	500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050ET00
							150	550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055ET00
							160	600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060ET00
							215	780 x 500 x 640	A/F/I	- 0215078ET00
Compact	● saldata 135	● E	●	●	● Retrocabina	● 1"1/4	75	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030RC00
	● stampata 135						90	350 x 500 x 640	F	- 0090035RC00
							100	400 x 500 x 640	F/I	- 0100040RC00
							120	450 x 500 x 640	F	- 0120045RC00

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Download Specifiche



50/64 - T20

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm

Kit montaggio: disponibile per il solo montaggio laterale.

Note: il serbatoio T20 ha uno specifico design che presenta un'ampia superficie frontale inclinata a 20° per consentire un accesso facilitato al filtro per la manutenzione e installazione.

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_T20_IT.pdf

50/64 T20 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio NSOI = Acciaio Inox
T20	● saldata 135					○ 1"1/2	75	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030T200
							100	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040T200
							120	470 x 500 x 640	A/F/I	- 0120047T200
						○ 2"	140	530 x 500 x 640	A/F/I	- 0140053T200
	● saldata 195	○ L	●	●	● Laterale		150	570 x 500 x 640	A/F/I	- 0150057T200
							200	750 x 500 x 640	A/F/I	- 0200075T200
							250	930 x 500 x 640	A/F/I	- 0250093T200
						○ 2"1/2	300	1100 x 500 x 640	A/F/I	- 0300110T200
							400	1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150T200

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Download Specifiche



63/70

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-70_IT.pdf

63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio NSOI = Acciaio Inox
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MF00
							150	400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MF00
							170	450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MF00
							200	500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MF00
	● saldata 195					● 2"	250	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060CF00
Monostaffa	● saldata 135	● E	●	●	● Laterale	● 1"1/2	120	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030CF00
	● stampata 135						135	350 x 636 x 706	A/F	- 0135035MFMS
Piastra Valvola (MFPG)	● stampata 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina		135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFPG
							150	400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MFPG
						● 1"1/2	170	450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MFPG
							200	500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MFPG
							250	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060MFPG
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035ET00
							150	400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040ET00
							170	450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045ET00
							200	500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050ET00
						● 2"	250	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060ET00
Compact	● stampata 135	● E	●	●	● Retrocabina	● 1"1/4	135	350 x 636 x 706	A/F	- 0135035RC00

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio

serbatoi olio



Download Specifiche

70/63

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1”
- Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-63_IT.pdf

70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio NSOI = Acciaio Inox
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1”1/2	135	350 x 706 x 636	F/I	- 0135035C0RV
							150	400 x 706 x 636	A/F/I	- 0150040C0RV
							170	450 x 706 x 636	A/F/I	- 0170045C0RV
							200	500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050C0RV
Monostaffa	●	● E	●	●	● Laterale	● 1”1/2	120	300 x 706 x 636	A/F	- 0120030C0RV

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche

70/70

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1”
  (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell’EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT.pdf

70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1”1/2	150	350 x 700 x 700	A/F	- 0150035MF00
							170	400 x 700 x 700	A/F	- 0170040MF00
							200	450 x 700 x 700	A/F	- 0200045MF00
	● saldata 195					● 2”	250	550 x 700 x 700	A/F	- 0250055CF00
Monostaffa	● saldata 135	● E	●	●	● Laterale	● 1”1/2	130	300 x 700 x 700	A/F	- 0130030CF00
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1”1/2	170	400 x 700 x 700	A	- 0170040ET00
							200	450 x 700 x 700	A	- 0200045ET00

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche

63/27

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 69 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1”
  (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell’EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile
- Kit montaggio retro cabina

Kit montaggio: disponibile per il solo montaggio retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (RE).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-27_IT.pdf

63/27 (fondelli 638 mm h x 270 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Ferro verniciato NSOA= Alluminio NSOI = Acciaio Inox
Classic (RC)	● stampata 135	● E	●	●	● Retrocabina	● 1”1/4	110	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RC00
							135	860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RC00
						● 1”1/2	180	1150 x 638 x 270	A/F/I	- 0180115RC00
							200	1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC00
Evo (RE)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Retrocabina	● 1”1/4	110	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RE00
							135	860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RE00
						● 1”1/2	180	1150 x 638 x 270	A/F/I	- 0180115RE00
							200	1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RE00
2 Flangia Filtro (RC30)	● stampata 135 (2flange)	● E	●	●	● Retrocabina	● 1”1/2	200	1260 x 638 x 270	A/F	-0200126RC30

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio

carburante



Download Specifiche

SERBATOI CARBURANTE

I serbatoi carburante sono equipaggiati con:
- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

Note:
- Omologazione ECE 34 Part III
- Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_IT.pdf

44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGF = Ferro verniciato NSGA = Alluminio
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	180	850 X 440 X 540	A/F	- 0180085C100
						210	1000 X 440 X 540	A/F	- 0210100C100
						250	1200 X 440 X 540	A/F	- 0250120C100
						300	1400 X 440 X 540	A/F	- 0300140C100

50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGF = Ferro verniciato NSGA = Alluminio NSGI = Acciaio Inox
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	90	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035C100
						280	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0300100C100
						350	1250 x 500 x 640	A/F/I	- 0380125C100
						425	1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150C100
						450	1600 x 500 x 640	A/F/I	- 0500160C100
						520	1800 x 500 x 640	A/F/I	- 0550180C100
						570	2000 x 500 x 640	A/F/I	- 0600200C100

64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)**

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGF = Ferro verniciato NSGA = Alluminio NSGI = Acciaio Inox
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	90	350 x 640 x 500	A/F/I	- 0090035C1RV
						280	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0280100C1RV
						350	1250 x 640 x 500	A/F/I	- 0350125C1RV
						425	1500 x 640 x 500	A/F/I	- 0425150C1RV
						450	1600 x 640 x 500	A/F/I	- 0450160C1RV
						520	1800 x 640 x 500	A/F/I	- 0520180C1RV
						570	2000 x 640 x 500	A/F/I	- 0570200C1RV

* Capacità totale del serbatoio ** Disponibile su richiesta

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio

serbatoi carburante

63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGF = Ferro verniciato NSGA = Alluminio NSGI = Acciaio Inox
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	110	300 X 636 X 706	A/F/I	- 0120030C100
						135	350 X 636 X 706	A/F/I	- 0135035C100
						200	500 X 636 X 706	A/F/I	- 0200050C100
						240	610 X 636 X 706	A/F/I	- 0250061C100
						290	735 X 636 X 706	A/F/I	- 0300073C100
						360	900 X 636 X 706	A/F/I	- 0350090C100
						400	1000 X 636 X 706	A/F/I	- 0400100C100
						450	1110 X 636 X 706	A/F/I	- 0450111C100
						500	1250 X 636 X 706	A/F/I	- 0500125C100
						550	1360 X 636 X 706	A/F/I	- 0550136C100
						600	1500 X 636 X 706	A/F/I	- 0600150C100
						650	1610 X 636 X 706	A/F/I	- 0650161C100
						670	1700 X 636 X 706	A/F/I	- 0670170C100
						730	1800 X 636 X 706	A/F/I	- 0700180C100
						815	2000 X 636 X 706	A/F/I	- 0800200C100

70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)**

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGF = Ferro verniciato NSGA = Alluminio NSGI = Acciaio Inox
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	110	300 X 706 X 636	A/F/I	- 0110030C1RV
						135	350 X 706 X 636	A/F/I	- 0135035C1RV
						200	500 X 706 X 636	A/F/I	- 0200050C1RV
						240	610 X 706 X 636	A/F/I	- 0240061C1RV
						290	735 X 706 X 636	A/F/I	- 0290073C1RV
						360	900 X 706 X 636	A/F/I	- 0360090C1RV
						400	1000 X 706 X 636	A/F/I	- 0400100C1RV
						450	1110 X 706 X 636	A/F/I	- 0450111C1RV
						500	1250 X 706 X 636	A/F/I	- 0500125C1RV
						550	1360 X 706 X 636	A/F/I	- 0550136C1RV
						600	1500 X 706 X 636	A/F/I	- 0600150C1RV
						650	1610 X 706 X 636	A/F/I	- 0650161C1RV
						670	1700 X 706 X 636	A/F/I	- 0670170C1RV
						730	1800 X 706 X 636	A/F/I	- 0730180C1RV
						815	2000 X 706 X 636	A/F/I	- 0800200C1RV

70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGF = Ferro verniciato NSGA = Alluminio
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	125	300 X 700 X 700	A/F	- 0140030C100
						160	350 X 700 X 700	A/F	- 0160035C100
						170	400 X 700 X 700	A/F	- 0190040C100
						200	450 X 700 X 700	A/F	- 0200045C100
						215	500 X 700 X 700	A/F	- 0230050C100
						260	600 X 700 X 700	A/F	- 0280060C100
						310	700 X 700 X 700	A/F	- 0330070C100
						350	800 X 700 X 700	A/F	- 0370080C100
						400	900 X 700 X 700	A/F	- 0400090C100
						445	1000 X 700 X 700	A/F	- 0460100C100
						500	1100 X 700 X 700	A/F	- 0500110C100
						540	1200 X 700 X 700	A/F	- 0550120C100
						590	1300 X 700 X 700	A/F	- 0600130C100
						680	1500 X 700 X 700	A/F	- 0700150C100
						815	1800 X 700 X 700	A/F	- 0800180C100
						910	2000 X 700 X 700	A/F	- 0900200C100
						960	2110 X 700 X 700	A/F	- 0960211C100

* Capacità totale del serbatoio ** Disponibile su richiesta

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

combinati

serbatoi combinati

Download Specifiche

SERBATOI COMBINATI

I serbatoi combinati sono equipaggiati con:
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

OLIO
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile



CARBURANTE
- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza

Note:
- Omologazione ECE 34 Part III per la partizione carburante
- Disponibile su richiesta uno specifico indicatore di livello per la partizione carburante

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_IT.pdf

50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Serbatoio Carburante

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III		LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSMF = Ferro verniciato NSMA = Alluminio NSMI = Acciaio Inox
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●		160/120	1000 x 500 x 640	A/F/I	-0160100C100
							175/105	1000 x 500 x 640	A/F/I	-0175100C100
							190/90	1000 x 500 x 640	A/F/I	-0191100C100

Serbatoio Olio

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	● 1"1/2	●	●	● Laterale

64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)

Serbatoio Carburante

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III		LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSMF = Ferro verniciato NSMA = Alluminio NSMI = Acciaio Inox
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●		160/120	1000 x 640 x 500	A/F/I	-0160100C1RV
							175/105	1000 x 640 x 500	A/F/I	-0175100C1RV
							190/90	1000 x 640 x 500	A/F/I	-0191100C1RV

Serbatoio Olio

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	● 1"1/2	●	●	● Laterale

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)

Serbatoio Carburante

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●

Serbatoio Olio

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio
Multi Funzione (MF)	● stampata 135	● E	● 1"1/2	●	○	● Laterale
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	● 1"1/2	●	○	● Laterale

LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto MF NSMF = Ferro verniciato NSMA = Alluminio NSMI = Acciaio Inox	Codice Prodotto EVO NSMF = Ferro verniciato NSMA = Alluminio NSMI = Acciaio Inox
125/140	700 X 636 X 706	A/F/I	- 0125070C100	- 0125070CE00
140/170	800 X 636 X 706	A/F/I	- 0140080C100	- 0140080CE00
160/150	800 X 636 X 706	A/F/I	- 0160080C100	- 0160080CE00
180/170	900 X 636 X 706	A/F/I	- 0180090C100	- 0180090CE00
190/200	1000 X 636 X 706	A/F/I	- 0190100C100	- 0190100CE00
200/150	900 X 636 X 706	A/F/I	- 0200091C100	- 0200091CE00
220/170	1000 X 636 X 706	A/F/I	- 0220100C100	- 0220100CE00
280/200	1100 X 636 X 706	A/F/I	- 0280125C100	- 0280125CE00
380/200	1250 X 636 X 706	A/F/I	- 0380150C100	- 0380150CE00
410/170	1360 X 636 X 706	A/F/I	- 0410150C100	- 0410150CE00
600/200	1500 X 636 X 706	A/F/I	- 0600200C100	- 0600200CE00

70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Serbatoio Carburante

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Laterale Kit Montaggio	Drenaggio	ECE 34 Part III
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●

Serbatoio Olio

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio
Multi Function (MF)	● stampata 135	● E	● 1"1/2	●	○	● Laterale

LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSMF = Ferro verniciato NSMA = Alluminio
150/150	700 X 700 X 700	A/F	- 0150070C100
200/150	800 X 700 X 700	A/F	- 0200080C100
200/200	900 X 700 X 700	A/F	- 0200090C100
220/170	900 X 700 X 700	A/F	- 0220090C100
280/170	1000 X 700 X 700	A/F	- 0280100C100
300/200	1100 X 700 X 700	A/F	- 0300110C100
340/200	1200 X 700 X 700	A/F	- 0340120C100
400/200	1300 X 700 X 700	A/F	- 0400130C100
480/200	1500 X 700 X 700	A/F	- 0480150C100
600/200	1800 X 700 X 700	A/F	- 0600180C100
700/200	2000 X 700 X 700	A/F	- 0700200C100

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio

accessori

Download Specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_Serbatoi_Accessori_IT.pdf

Filtri Semimmersi

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
stampata 135	250 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AF00SEM136125CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AF00SEM136125F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AF00SEM136125C1	AF00ELF205070C1
saldata 195	300 l/min	60 µm rete metallica	1"1/4 + 3/4"	AF00SEM195225CL	AF00ELF210100RM
	250 l/min	21 µm microfibra	1"1/4 + 3/4"	AF00SEM195225F2	AF00ELF211099F2
	250 l/min	10 µm carta	1"1/4 + 3/4"	AF00SEM19522510	AF00ELF211099C1
saldata 135	250 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AF00SEM136125CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AF00SEM136125F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AF00SEM136125C1	AF00ELF205070C1

Filtri Evo

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
EVO	220 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AF00SFL251125CF	AF00ELF255059F4
	180 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AF00SFL251125F2	AF00ELF255059F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AF00SFL251125CC	AF00ELF255059C1

Filtri di ritorno immersi per Easy Kit

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
stampata 135	250 l/min	40 µm microfibra	/	AF00IMM090340CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	/	AF00IMM090340F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	/	AF00IMM090340C1	AF00ELF205070C1

Easy Filter immerso

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
stampata 135	220 l/min	40 µm microfibra	1"	AF00IMM134100CF	AF00ELF205070CF
	180 l/min	21 µm microfibra	1"	AF00IMM134100F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"	AF00IMM134100C1	AF00ELF205070C1

Tappo di carico per serbatoi olio con air breather

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
MF / Monostaffa / Compact 75lt - 90lt / T20 / MFPG	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antisplash	h 41 mm - filtro aria in carta 10µm	ATP0PLSCAR0LI20	AFA0CARCILTOP20
RC / RC30	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antisplash	h 69 mm - filtro aria in carta 10µm	ATP0PLSCAR0LI10	AFA0CARCILTOP10

Tappo di carico per serbatoi carburante

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi Carburante / Combinati	Tappo carburante, diametro 80mm, con attacco a baionetta	Inclusa chiave e valvola di sicurezza in plastica	ATP0CARCARB80CE	/

Indicatore di Livello** - Serbatoio Olio

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Spare Parts
MF / Monostaffa / Compact / MFPG / Classic	indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	1”	AIL0ROTLIQ100AL	/
36/26 / 26/36	indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4”	AIL0ROTLIQ075AL	/
MF (44/54 60-70lt)	indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 127 mm (M12)	AIL0VISLIQ12701	/
T20*	indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 254 mm (M12)	AIL0VISLIQ25400	/
		non graduato - interasse 254 mm (M12)- sensore elettrico livello minimo, con connettore e cavo 2,5 mm	AIL0VISLIQ254CE	/
		interasse 254 mm (M12) - con termometro	AIL0VISLIQ254TR	/

* non incluso nel serbatoio standard

** indicatore di livello per serbatoio Carburante disponibile su richiesta

Valvola a sfera orientabile

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1”1/4	ARU0ABV12500100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1”1/2	ARU0ABV15000100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	2”	ARU0ABV20000100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	2”1/2	ARU0ABV25000100	/

Raccordi portagomma

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Raccordo portagomma dritto, per tubo con diametro 40 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1”1/4	ARA0PDNPGM12500	/
	Raccordo portagomma 90°, per tubo con diametro 40 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1”1/4	ARA0PDNPGM12550	/
	Raccordo portagomma dritto, per tubo con diametro 51 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1”1/2	ARA0PDNPGM15000	/
	Raccordo portagomma 90°, per tubo con diametro 51 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1”1/2	ARA0PDNPGM15050	/
	Raccordo portagomma dritto, per tubo con diametro 65 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2”	ARA0PDNPGM20000	/
	Raccordo portagomma 90°, per tubo con diametro 65 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2”	ARA0PDNPGM20050	/

Adattatori

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Adattatore M/F 90° orientabile	1”1/4	ARA0PDNFLT12550	/
	Adattatore M/F 90° orientabile	1”1/2	ARA0PDNFLT15050	/

HYDAC INTERNATIONAL
for Padoan

Filtri Semimmersi

Flangia Filtro	portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
stampata 135	200 l/min	10 µm microfibra Stat-free	2x1"	AF00SEM135100H2	AF00ELF135010H2
	200 l/min	21 µm microfibra Stat-free	2x1"	AF00SEM135100H1	AF00ELF135021H1
saldata 195	300 l/min	21 µm microfibra Stat-free	1"1/2	AF00SEM195150H1	AF00ELF195021H1
	250 l/min	10 µm microfibra Stat-free	1"1/2	AF00SEM195150H2	AF00ELF195010H2
	300 l/min	21 µm microfibra Stat-free	3x1"1/4+2x1"	AF00SEM195125H1	AF00ELF195021H1
	250 l/min	10 µm microfibra Stat-free	3x1"1/4+2x1"	AF00SEM195125H2	AF00ELF195010H2

Accessori extra	Descrizione		Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
per filtri HYDAC	indicatore di intasamento		visivo	AF00SEMACCIIVH0	/
	indicatore di intasamento		elettrico	AF00SEMACCSIEH0	/

Tappi di carico per serbatoio olio con air breather

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
Serbatoi olio	Tappo olio in nylon con filtro aria antisplash e viti di fissaggio	h 69mm - filtro aria in carta 10µm	ATP0PLSCAR0ILHA	AFA0CARCILTOPH1

Accessori extra	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
per tappi olio HYDAC	indicatore di intasamento	visivo	ATP0PLSCARIIVHX	/

Indicatore di Livello - Serbatoio Olio

Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	indicatore di livello visivo	non graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12)	AIL0VISLIQ127H0	/
		graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12) - con termometro	AIL0VISLIQ127HT	/
		non graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12) - con sensore elettrico di basso livello	AIL0VISLIQ127HS	/
		non graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12)	AIL0VISLIQ254H0	/
		graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12) - con termometro	AIL0VISLIQ254HT	/
		non graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12) - con sensore elettrico di basso livello	AIL0VISLIQ254HS	/
		non graduato - 381 mm di distanza tra i centri (M12)	AIL0VISLIQ381H0	/

Accessori extra	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
per indicatori di livello HYDAC	sensore di temperatura elettrico per indicatore di livello visivo con sensore di basso livello	70°	AIT0ELE070000H0	/
	sensore di temperatura elettrico per indicatore di livello visivo con sensore di basso livello	80°	AIT0ELE080000H0	/



nel mondo

Padoan
WE**TANK**YOU SINCE 1937

www.giampieroruggieri.it

Padoan Srl
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39 0422 362172
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland

Padoan Deutschland GmbH
Mönchengladbach - Germany

Padoan Chile Ltda
Santiago - Chile

ACCREDIA
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105060114