

il nostro punto di vista

 brochure

 **Padoan**[®]
WE TANK YOU SINCE 1937



www.padoan.it/documents/IT/Padoan_BrochureIT_Download.pdf

Serbatoi standard e personalizzati

In questa brochure Padoan presenta i serbatoi "N", le soluzioni standard disponibili per i nostri clienti. Il nostro dipartimento R&D è inoltre a vostra disposizione per individuare la migliore soluzione per incontrare le vostre esigenze con prodotti customizzati. Rimaniamo a vostra disposizione all'indirizzo info@padoan.it



il nostro punto di vista

Padoan è un'azienda familiare dal 1937, produttore di serbatoi idraulici, gasolio e combinati per veicoli industriali e macchinari.

La forte focalizzazione su ricerca e sviluppo, innovazione, tecnologia e supporto ai nostri clienti è tradotta nella pratica dalla **sede principale italiana e dalle aziende localizzate in Svizzera, Germania e Cile riunite in PADOAN GROUP.**

Sviluppiamo i nostri prodotti lavorando fianco a fianco con i nostri clienti che sono principalmente **allestitori, costruttori e network di distribuzione** in più di 50 Paesi nel mondo.

Il design italiano e la qualità caratterizzano l'ampia gamma di serbatoi divisi in "N" (standard e adatti a molteplici applicazioni) e "X", serbatoi progettati e personalizzati in accordo con le esigenze del cliente e della specifica applicazione.

La nostra mission può essere espressa dal nostro payoff: WETANKYOU since 1937.

Lavoriamo per essere un partner, e non un mero fornitore, lavorando al vostro fianco e raggiungendo i vostri obiettivi.

Per questo ogni giorno ringraziamo persone e aziende che credono in noi come partner per sviluppare prodotti e strategie.

Allo stesso tempo ringraziamo il nostro team, più di 200 persone nel mondo che, da più di 80 anni, forniscono qualità e valore che condividiamo con voi.



MATERIE PRIME IMPIEGATE NEL SETTORE AUTOMOTIVE

Il materiale che utilizziamo garantisce resistenza, finitura, lunga durata e percezione di alta qualità tipiche dei nostri prodotti premium.



PROCESSO DI SALDATURA AUTOMATIZZATO

Da molti anni il nostro processo di saldatura è realizzato da robot automatizzati con l'adozione della tecnologia MIG/MAG. Tale innovazione garantisce una pulizia interna migliore, evitando l'usuale contaminazione che si verrebbe a creare con la saldatura manuale o standard.



PROCESSO DI VERNICIATURA

I serbatoi in acciaio verniciato subiscono un trattamento con polveri epossidiche (da 70 a 180 µm di spessore) per garantire un'ottima protezione contro gli agenti atmosferici. Inoltre, su richiesta, è possibile l'applicazione di primer per ottenere un'ulteriore protezione necessaria per particolari condizioni atmosferiche e di lavoro.



TEST DI RESISTENZA

I nostri serbatoi, inclusi i componenti e i kit di montaggio, vengono testati con un macchinario sviluppato internamente che sfrutta le vibrazioni per stressare i materiali verificandone la durata e la qualità attraverso la simulazione dell'utilizzo sul lungo periodo.



TEST DI QUALITÀ 1:1 CON RILEVATORE DI PERDITE

Ogni serbatoio viene testato con un macchinario automatizzato che sfrutta un rilevatore di perdite microscopiche. Ad ogni serbatoio, testato e approvato, viene applicato un adesivo distintivo.

Tutti i diritti sono riservati a Padoan srl. È vietato ogni tipo di copia o utilizzo di informazioni o immagini contenute in questa brochure.

Le descrizioni dei prodotti e le immagini sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e il prodotto finale potrebbe differire dalle stesse.

Padoan non è responsabile per eventuali errori o inesattezze e si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza avviso e notifica.



KIT DI MONTAGGIO LATERALE MULTI APPLICAZIONE

I nostri supporti laterali sono stati progettati per soddisfare i layout di fissaggio dei diversi telai dei più importanti costruttori grazie alle diverse forature.



FASCETTE IN ACCIAIO INOX E SUPPORTI

Il corretto posizionamento dei serbatoi è fondamentale per garantire all'applicazione una lunga durata. Questa è la ragione per la quale utilizziamo solamente fascette in acciaio inox, resistenti alle condizioni atmosferiche e alla ruggine, e supporti che bloccano il serbatoio evitando così danneggiamenti causati dalle vibrazioni del veicolo.



PROFILI EPDM PER FASCETTE E SUPPORTI

I profili EPDM sono installati su fascette e supporti. Il particolare design consente di proteggere le mani e i materiali dai bordi sagomati delle fascette, e il serbatoio nel contatto con i supporti. Questo specifico materiale, rispetto al PVC, mantiene le proprie caratteristiche in un ampio intervallo di temperature (-45°, +150°).



LAVAGGIO INTERNO

Su richiesta è disponibile un innovativo centro di lavorazione per il lavaggio interno dei nostri serbatoi in alluminio e acciaio Inox. Questo processo è opzionale e rappresenta un ulteriore passo nell'ottimizzazione del processo di pulizia.

Padoan adotta lo standard ISO 16232 come riferimento per l'analisi della pulizia dei propri serbatoi che hanno subito il processo di lavaggio interno.



PULIZIA E RIFINITURA ESTERNA

Ci prendiamo cura della finitura di ogni serbatoio. Per enfatizzare la qualità dei processi e dei materiali, il nostro team procede con una pulizia manuale esterna prima dell'imballaggio.



IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CON ETICHETTE DISTINTIVE

Ogni serbatoio è identificato con un numero di matricola, una "carta di identità" individuale che permette la tracciabilità del prodotto all'interno dell'intero processo produttivo e facilita la comunicazione tra il cliente e il venditore, in caso di eventuali necessità e nel post vendita.



ISTRUZIONI PER KIT DI MONTAGGIO

Tutti i serbatoi e i kit sono corredati dalle relative istruzioni per fornire all'installatore i punti chiave necessari al fine di risparmiare tempo e operare con le modalità corrette. Le istruzioni sono disponibili in quattro lingue.



GUSCI PROTETTIVI LATERALI E CARTONE AD ALTA RESISTENZA

L'alta qualità viene garantita anche nella fase di imballaggio e trasporto, senza costi aggiuntivi. Forniamo i nostri serbatoi con gusci protettivi laterali, realizzati in base alla dimensione del fondello, e cartone a elevata resistenza.



PRONTA CONSEGNA

Qualità ed efficienza sono elementi fondamentali della nostra vision, garantiti anche attraverso un'ampia gamma di serbatoi e accessori disponibili con consegna tempestiva ai nostri clienti. Più di 3.500 serbatoi sono infatti sempre disponibili presso il nostro magazzino, in costante rotazione.



olio

*Siete pronti per il prossimo
capitolo
della storia?*

Ogni giorno ascoltiamo le
vostre necessità
e gli obiettivi del settore.
Seguiteci: soluzioni innovative
sono in arrivo.



Download Specifiche



Alluminio


Acciaio verniciato
RAL 7021**26/36**

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 3/4"

Kit di montaggio: disponibile per montaggio laterale e intra telaio.

Il serbatoio in acciaio verniciato include il kit di montaggio saldato.

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_26-36_IT.pdf

**26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)**

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Laterale / intra telaio	○ 1"1/4	40	465 x 260 x 360	A	-0040046H000
							50	565 x 260 x 360	A	-0050056H000
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Laterale / intra telaio. Kit di montaggio saldato incluso	○ 1" 1/4	30	365 x 260 x 360	F	-0030036H000
							40	465 x 260 x 360	F	-0040046H000
							50	565 x 260 x 360	F	-0050056H000

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard




Download Specifiche

Acciaio verniciato
RAL 7021**36/26**

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 3/4"

Kit montaggio saldato: disponibile per montaggio retrocabina (incluso).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_36-26_IT.pdf

**36/26 (fondelli 360 mm h x 260 mm w)**

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOF = Acciaio verniciato
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Retrocabina. Kit di montaggio saldato incluso	○ 1"1/4	30	365 x 360 x 260	F	-0030036V000
							40	465 x 360 x 260	F	-0040046V000
							50	565 x 360 x 260	F	-0050056V000

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche




44/54

Il serbatoio olio è equipaggiato con:

- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello (verificare sulla tabella la tipologia specifica in base alla capacità)
- Valvola a sfera orientabile

Kit di montaggio: disponibile per montaggio laterale e retrocabina.

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_44-54_IT.pdf



44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato
Multi Funzione (MF)	● 135	● L	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/4	60-70	350 x 440 x 540	A/F	- 0070035MF00
		● E					80	400 x 440 x 540	A/F	- 0080040MF00
							90	450 x 440 x 540	A/F	- 0090045MF00

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche



50/64


Il serbatoio olio è equipaggiato con:

- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_IT.pdf



50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato NSOI = Acciaio Inox
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/4	90	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035MF00
							100	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040MF00
							120	450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045MF00
							130	500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050MF00
							150	550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055MF00
							160	600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060MF00
							215	780 x 500 x 640	A/F/I	- 0215078MF00
Monostaffa	● 135	● E	●	●	● Laterale	● 1"1/4	75	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030CF00
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	90	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035ET00
							100	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040ET00
							120	450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045ET00
							130	500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050ET00
							150	550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055ET00
							160	600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060ET00
Compact	● 135	● E	●	●	● Retrocabina	● 1"1/4	75	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030RC00
							90	350 x 500 x 640	F	- 0090035RC00
							100	400 x 500 x 640	F/I	- 0100040RC00
							120	450 x 500 x 640	F	- 0120045RC00

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche


**50/64 - T20**

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
-Tappo di carico con air breather h 41 mm

Kit montaggio: disponibile per il solo montaggio laterale.

Note: il serbatoio T20 ha uno specifico design che presenta un'ampia superficie frontale inclinata a 20° per consentire un accesso facilitato al filtro per la manutenzione e installazione.

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_T20_IT.pdf

**50/64 T20 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)**

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato NSOI = Acciaio Inox
T20	● 135					○ 1"1/2	75	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030T200
							100	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040T200
							120	470 x 500 x 640	A/F/I	- 0120047T200
	● 195	○ L	●	●	● Laterale	○ 2"	140	530 x 500 x 640	A/F/I	- 0140053T200
							150	570 x 500 x 640	A/F/I	- 0150057T200
							200	750 x 500 x 640	A/F/I	- 0200075T200
							250	930 x 500 x 640	A/F/I	- 0250093T200
○ 2"1/2					○ 2"1/2	300	1100 x 500 x 640	A/F/I	- 0300110T200	
						400	1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150T200	

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche

**63/70**


Il serbatoio olio è equipaggiato con:
-Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)

-Valvola a sfera orientabile

Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-70_IT.pdf

**63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)**

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato NSOI = Acciaio Inox
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MF00
							150	400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MF00
							170	450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MF00
							200	500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MF00
● 195						● 2"	250	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060CF00
							120	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030CF00
Monostaffa	● 135	● E	●	●	● Laterale	● 1"1/2	135	350 x 636 x 706	A/F	- 0135035MFMS
	● 135									
Piastra Valvola (MFPG)	● 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFPG
							150	400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MFPG
							170	450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MFPG
							200	500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MFPG
							250	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060MFPG
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035ET00
							150	400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040ET00
							170	450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045ET00
							200	500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050ET00
							250	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060ET00
							● 2"	250	600 x 636 x 706	A/F/I
Compact	● 135	● E	●	●	● Retrocabina	● 1"1/4	135	350 x 636 x 706	A/F	- 0135035RC00

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard





Download Specifiche

**70/63**

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
 -Tappo di carico con air breather h 41 mm
 -Indicatore di livello rotondo diametro 1"
 -Valvola a sfera orientabile


Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retro cabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-63_IT.pdf



Alluminio

Acciaio verniciato
RAL 7021Acciaio
Inox**70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)**

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato NSOI = Acciaio Inox
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	135	350 x 706 x 636	F/I	- 0135035C0RV
							150	400 x 706 x 636	A/F/I	- 0150040C0RV
							170	450 x 706 x 636	A/F/I	- 0170045C0RV
							200	500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050C0RV
Monostaffa	●	● E	●	●	● Laterale	● 1"1/2	120	300 x 706 x 636	A/F	- 0120030C0RV

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche

**70/70**

Il serbatoio olio è equipaggiato con:
 - Tappo di carico con air breather h 41 mm
 - Indicatore di livello rotondo diametro 1"
 (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
 - Valvola a sfera orientabile


Kit montaggio: disponibile per montaggio laterale e retrocabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (ET).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT.pdf



Alluminio

Acciaio verniciato
RAL 7021**70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)**

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato
Multi Funzione (MF)	● 135	● E	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	150	350 x 700 x 700	A/F	- 0150035MF00
							170	400 x 700 x 700	A/F	- 0170040MF00
							200	450 x 700 x 700	A/F	- 0200045MF00
							● 195	● 2"	250	550 x 700 x 700
Monostaffa	● 135	● E	●	●	● Laterale	● 1"1/2	130	300 x 700 x 700	A/F	- 0130030CF00
Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Laterale / Retrocabina	● 1"1/2	170	400 x 700 x 700	A	- 0170040ET00
							200	450 x 700 x 700	A	- 0200045ET00

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard




Download Specifiche



63/27

Il serbatoio olio è equipaggiato con:

- Tappo di carico con air breather h 69 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile
- Kit montaggio retrocabina



Kit montaggio: disponibile per il solo montaggio retrocabina.

Note: filtro incluso nel serbatoio EVO (RE).

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-27_IT.pdf

63/27 (fondelli 638 mm h x 270 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSOA= Alluminio NSOF = Acciaio verniciato NSOI = Acciaio Inox
Classic (RC)	● 135	● E	●	●	● Rear	● 1"1/4	110	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RC00
							135	860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RC00
						● 1"1/2	180	1150 x 638 x 270	A/F/I	- 0180115RC00
Evo (RE)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	●	●	● Rear	● 1"1/4	110	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RE00
							135	860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RE00
						● 1"1/2	180	1150 x 638 x 270	A/F/I	- 0180115RE00
						200	1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RE00	
2 Flangia Filtro (RC30)	● 135 (2flange)	● E	●	●	● Rear	● 1"1/2	200	1260 x 638 x 270	A/F	-0200126RC30

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



carburante



Download Specifiche



Alluminio



Acciaio verniciato
RAL 7021

26/36

I serbatoi carburante sono equipaggiati con:


- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
- Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_26-36_IT.pdf



26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	60	675 x 260 x 360	A/F	- 0060067C100
						80	895 x 260 x 360	A/F	- 0080090C100
						120	1315 x 260 x 360	A/F	- 0120132C100

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche



Alluminio



Acciaio verniciato
RAL 7021

44/54

I serbatoi carburante sono equipaggiati con:


- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
- Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_44-54_IT.pdf



44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	180	850 X 440 X 540	A/F	- 0180085C100
						210	1000 X 440 X 540	A/F	- 0210100C100
						250	1200 X 440 X 540	A/F	- 0250120C100
						300	1400 X 440 X 540	A/F	- 0300140C100

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

serbatoi carburante



Download Specifiche



50/64

I serbatoi carburante sono equipaggiati con:

- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
- Kit montaggio laterale


Kit montaggio:

disponibile per il montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
- Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_50-64_IT.pdf



Alluminio

Acciaio verniciato
RAL 7021

Acciaio Inox

50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	90	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035C100
						280	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0300100C100
						350	1250 x 500 x 640	A/F/I	- 0380125C100
						425	1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150C100
						450	1600 x 500 x 640	A/F/I	- 0500160C100
						520	1800 x 500 x 640	A/F/I	- 0550180C100
						570	2000 x 500 x 640	A/F/I	- 0600200C100

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche



64/50

I serbatoi carburante sono equipaggiati con:

- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
- Kit montaggio laterale


Kit montaggio:

disponibile per il montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
- Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_64-50_IT.pdf



Alluminio

Acciaio verniciato
RAL 7021Acciaio
Inox

64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)**

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	90	350 x 640 x 500	A/F/I	- 0090035C1RV
						280	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0280100C1RV
						350	1250 x 640 x 500	A/F/I	- 0350125C1RV
						425	1500 x 640 x 500	A/F/I	- 0425150C1RV
						450	1600 x 640 x 500	A/F/I	- 0450160C1RV
						520	1800 x 640 x 500	A/F/I	- 0520180C1RV
						570	2000 x 640 x 500	A/F/I	- 0570200C1RV

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche



63/70


I serbatoi carburante sono equipaggiati con:
 - Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
 - Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
 - Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_63-70_IT.pdf



63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	110	300 X 636 X 706	A/F/I	- 0120030C100
						135	350 X 636 X 706	A/F/I	- 0135035C100
						200	500 X 636 X 706	A/F/I	- 0200050C100
						240	610 X 636 X 706	A/F/I	- 0250061C100
						290	735 X 636 X 706	A/F/I	- 0300073C100
						360	900 X 636 X 706	A/F/I	- 0350090C100
						400	1000 X 636 X 706	A/F/I	- 0400100C100
						450	1110 X 636 X 706	A/F/I	- 0450111C100
						500	1250 X 636 X 706	A/F/I	- 0500125C100
						550	1360 X 636 X 706	A/F/I	- 0550136C100
						600	1500 X 636 X 706	A/F/I	- 0600150C100
						650	1610 X 636 X 706	A/F/I	- 0650161C100
						670	1700 X 636 X 706	A/F/I	- 0670170C100
						730	1800 X 636 X 706	A/F/I	- 0700180C100
815	2000 X 636 X 706	A/F/I	- 0800200C100						

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



Download Specifiche



70/63


I serbatoi carburante sono equipaggiati con:
 - Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza
 - Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
 - Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_70-63_IT.pdf



70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)**

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	110	300 X 706 X 636	A/F/I	- 0110030C1RV
						135	350 X 706 X 636	A/F/I	- 0135035C1RV
						200	500 X 706 X 636	A/F/I	- 0200050C1RV
						240	610 X 706 X 636	A/F/I	- 0240061C1RV
						290	735 X 706 X 636	A/F/I	- 0290073C1RV
						360	900 X 706 X 636	A/F/I	- 0360090C1RV
						400	1000 X 706 X 636	A/F/I	- 0400100C1RV
						450	1110 X 706 X 636	A/F/I	- 0450111C1RV
						500	1250 X 706 X 636	A/F/I	- 0500125C1RV
						550	1360 X 706 X 636	A/F/I	- 0550136C1RV
						600	1500 X 706 X 636	A/F/I	- 0600150C1RV
						650	1610 X 706 X 636	A/F/I	- 0650161C1RV
						670	1700 X 706 X 636	A/F/I	- 0670170C1RV
						730	1800 X 706 X 636	A/F/I	- 0730180C1RV
815	2000 X 706 X 636	A/F/I	- 0800200C1RV						

* Capacità totale del serbatoio ● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio.

serbatoi carburante



Download Specifiche



Alluminio

Acciaio verniciato
RAL 7021

70/70


I serbatoi carburante sono equipaggiati con:
- Bocchettone di carico con chiave e
valvola di sicurezza
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il
montaggio laterale.

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III
- Disponibile su richiesta lo specifico indicatore di livello

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_DIESEL_70-70_IT.pdf



70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSGA = Alluminio NSGF = Acciaio verniciato
Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●	125	300 X 700 X 700	A/F	- 0140030C100
						160	350 X 700 X 700	A/F	- 0160035C100
						170	400 X 700 X 700	A/F	- 0190040C100
						200	450 X 700 X 700	A/F	- 0200045C100
						215	500 X 700 X 700	A/F	- 0230050C100
						260	600 X 700 X 700	A/F	- 0280060C100
						310	700 X 700 X 700	A/F	- 0330070C100
						350	800 X 700 X 700	A/F	- 0370080C100
						400	900 X 700 X 700	A/F	- 0400090C100
						445	1000 X 700 X 700	A/F	- 0460100C100
						500	1100 X 700 X 700	A/F	- 0500110C100
						540	1200 X 700 X 700	A/F	- 0550120C100
						590	1300 X 700 X 700	A/F	- 0600130C100
						680	1500 X 700 X 700	A/F	- 0700150C100
						815	1800 X 700 X 700	A/F	- 0800180C100
910	2000 X 700 X 700	A/F	- 0900200C100						
960	2110 X 700 X 700	A/F	- 0960211C100						

* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



combinati

serbatoi combinati



Download Specifiche



50/64

I serbatoi combinati sono equipaggiati con:
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

OLIO

- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile


CARBURANTE

- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III per la partizione carburante
- Disponibile su richiesta uno specifico indicatore di livello per la partizione carburante

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_50-64_IT.pdf



50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)**

Serbatoio Carburante	Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio Inox	
	Serbatoio Carburante		●	○	●	●					●
Serbatoio Olio	Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio				
	Multi Funzione (MF)	● 135	● E	● 1"1/2	●	●	● Laterale				



Download Specifiche



64/50

I serbatoi combinati sono equipaggiati con:
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

OLIO

- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile


CARBURANTE

- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III per la partizione carburante
- Disponibile su richiesta uno specifico indicatore di livello per la partizione carburante

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_64-50_IT.pdf



64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)

Serbatoio Carburante	Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio Inox	
	Serbatoio Carburante		●	○	●	●					●
Serbatoio Olio	Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio				
	Multi Funzione (MF)	● 135	● E	● 1"1/2	●	●	● Laterale				

* Capacità totale del serbatoio

** Su richiesta

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard



63/70

I serbatoi combinati sono equipaggiati con:
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

OLIO

- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile


CARBURANTE

- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III per la partizione carburante
- Disponibile su richiesta uno specifico indicatore di livello per la partizione carburante

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_63-70_IT.pdf



63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)

Serbatoio Carburante	Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto	Codice Prodotto EVO		
	Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●						125/140	700 X 636 X 706
Serbatoio Olio	Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	140/170	800 X 636 X 706	A/F/I	- 0140080C100	- 0140080CE00	
	Multi Funzione (MF)	● 135	● E	● 1"1/2	●	●	● Laterale	160/150	800 X 636 X 706	A/F/I	- 0160080C100	- 0160080CE00	
	Evo (ET)	● Evo	● Parte del Filtro Evo	● 1"1/2	●	●	●	● Laterale	180/170	900 X 636 X 706	A/F/I	- 0180090C100	- 0180090CE00
									190/200	1000 X 636 X 706	A/F/I	- 0190100C100	- 0190100CE00
									200/150	900 X 636 X 706	A/F/I	- 0200091C100	- 0200091CE00
									220/170	1000 X 636 X 706	A/F/I	- 0220100C100	- 0220100CE00
									280/200	1250 X 636 X 706	A/F/I	- 0280125C100	- 0280125CE00
									380/200	1500 X 636 X 706	A/F/I	- 0380150C100	- 0380150CE00
410/170	1500 X 636 X 706	A/F/I	- 0410150C100	- 0410150CE00									
600/200	2000 X 636 X 706	A/F/I	- 0600200C100	- 0600200CE00									

70/70

I serbatoi combinati sono equipaggiati con:
- Kit montaggio laterale

Kit montaggio: disponibile per il montaggio laterale.

OLIO

- Tappo di carico con air breather h 41 mm
- Indicatore di livello rotondo diametro 1" (uno specifico indicatore di livello è previsto e incluso nell'EVO Filter)
- Valvola a sfera orientabile


CARBURANTE

- Bocchettone di carico con chiave e valvola di sicurezza

Note:

- Omologazione ECE 34 Part III per la partizione carburante
- Disponibile su richiesta uno specifico indicatore di livello per la partizione carburante

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_70-70_IT.pdf



70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Serbatoio Carburante	Gamma prodotti	Attacco a baionetta	Indicatore di livello VDO	Kit montaggio laterale	Drenaggio	ECE 34 Part III	LT* Carburante /Olio	Dimensioni L x H x W	Materiale	Codice Prodotto		
	Serbatoio Carburante	●	○	●	●	●					150/150	700 X 700 X 700
Serbatoio Olio	Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di livello E = Rotondo L = Bacchetta	Valvola a sfera orientabile	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	200/150	800 X 700 X 700	A/F	- 0200080C100	
	Multi Funzione (MF)	● 135	● E	● 1"1/2	●	●	●	● Laterale	200/200	900 X 700 X 700	A/F	- 0200090C100
									220/170	900 X 700 X 700	A/F	- 0220090C100
									280/170	1000 X 700 X 700	A/F	- 0280100C100
									300/200	1100 X 700 X 700	A/F	- 0300110C100
									340/200	1200 X 700 X 700	A/F	- 0340120C100
									400/200	1300 X 700 X 700	A/F	- 0400130C100
									480/200	1500 X 700 X 700	A/F	- 0480150C100
									600/200	1800 X 700 X 700	A/F	- 0600180C100
									700/200	2000 X 700 X 700	A/F	- 0700200C100

* Capacità totale del serbatoio ** Su richiesta

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

accessori olio



Filtri Semimmersi

per tutti i serbatoi esclusi 26/36 e 36/26



				Serbatoi olio e combinati	
Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	250 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AFO0SEM136125CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AFO0SEM136125F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AFO0SEM136125C1	AF00ELF205070C1
195	300 l/min	60 µm rete metallica	1"1/4	AFO0SEM195125CL	AF00ELF210100RM
	250 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AFO0SEM195125F2	AF00ELF211099F2
	250 l/min	10 µm carta	1"1/4	AFO0SEM19512510	AF00ELF211099C1
195	300 l/min	60 µm rete metallica	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AF00ELF210100RM
	250 l/min	21 µm microfibra	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AF00ELF211099F2
	250 l/min	10 µm carta	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AF00ELF211099C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0SEM135100ST	AF00ELF128070BF
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0SEM135100F2	AF00ELF13007025

Filtri di ritorno immersi per Easy Kit

per tutti i serbatoi esclusi 26/36 e 36/26



				Serbatoi olio e combinati	
Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	250 l/min	40 µm microfibra	/	AFO0IMM090340CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	/	AFO0IMM090340F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	/	AFO0IMM090340C1	AF00ELF205070C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM090240RM	AF00ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM090240F2	AF00ELF142070F2

*Piastra valvola personalizzata disponibile su richiesta in base alla combinazione di foratura del distributore

Easy Filter immerso

per tutti i serbatoi esclusi 26/36 e 36/26



				Serbatoi olio e combinati	
Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	220 l/min	40 µm microfibra	1"	AFO0IMM134100CF	AF00ELF205070CF
	180 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134100F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"	AFO0IMM134100C1	AF00ELF205070C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM134101ST	AF00ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134101F2	AF00ELF142070F2

Evo Filters



				Serbatoi olio e combinati	
Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
Evo	220 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AFO0SFL251125CF	AF00ELF255059F4
	180 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AFO0SFL251125F2	AF00ELF255059F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AFO0SFL251125CC	AF00ELF255059C1

Tappo di carico per serbatoi olio con air breather

Serbatoi olio e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
	MF / Monostaffa / Compact 75lt - 90lt / T20 / MFPG	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antisplash	h 41 mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAR0LI20	AFA0CARCILT0P20
	RC / RC30	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antisplash	h 69 mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAR0LI10	AFA0CARCILT0P10

Indicatore di Livello

Serbatoi olio e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi
	MF / Monostaffa / Compact / MFPG / Classic	Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	1"	AILOROTLIQ100AL	/
	26/36 / 36/26	Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4"	AILOROTLIQ075AL	/
	MF (44/54 60-70lt)	Indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 127 mm (M12)	AILOVISLIQ12701	/
	T20*	Indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 254 mm (M12)	AILOVISLIQ25400	/
			non graduato - interasse 254 mm (M12)- sensore elettrico livello minimo, con connettore e cavo 2,5 mm	AILOVISLIQ254CE	/
			interasse 254 mm (M12) - con termometro	AILOVISLIQ254TR	/

* non incluso nel serbatoio standard

Valvola a sfera orientabile

Serbatoi olio e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/4	ARU0ABV12500100	/
		Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/2	ARU0ABV15000100	/
		Valvola a sfera orientabile MF con leva	2"	ARU0ABV20000100	/
		Valvola a sfera orientabile MF con leva	2"1/2	ARU0ABV25000100	/

Compatibile con i serbatoi olio 26/36 e 36/26

Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/4	ARU0ABV12500100
---------------	-----------------------------------------	-------	-----------------

Raccordi portagomma

			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø40 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/4	ARAOPDNPGM12500 /
		Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø51 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/2	ARAOPDNPGM15000 /
		Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø65 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2"	ARAOPDNPGM20000 /
		Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø64 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARAORROPGM25000 /
		Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø75 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARAORROPGM25010 /
		Raccordo portagomma 90°, per tubo con Ø40 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/4	ARAOPDNPGM12550 /
		Raccordo portagomma 90°, per tubo con Ø51 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/2	ARAOPDNPGM15050 /
		Raccordo portagomma 90°, per tubo con Ø65 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2"	ARAOPDNPGM20050 /

Adattatori

			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Adattatore M/F 90° orientabile	1"1/4	ARAOPDNFLT12550 /
		Adattatore M/F 90° orientabile	1"1/2	ARAOPDNFLT15050 /
		Adattatore M/F 90° orientabile	2"1/2	ARAOPDNFLT25050 /

Ritorno non filtrato per flangia 135

			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Copri flangia diametro 160mm	Connessione di ritorno da 1" e tubo	ACFA1604F010027 /

Indicatore di intasamento del filtro

			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Indicatore visivo di intasamento del filtro	R 1/8 - EN 10226	AI10MPF195VSR42 /

Filtri Semimmersi

				Serbatoi olio e combinati		
Flangia Filtro	portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti	
135	200 l/min	10 µm microfibra Stat-free	2x1"	AFO0SEM135100H2	AF00ELF135010H2	
	200 l/min	21 µm microfibra Stat-free	2x1"	AFO0SEM135100H1	AF00ELF135021H1	
195	300 l/min	21 µm microfibra Stat-free	1"1/2	AFO0SEM195150H1	AF00ELF195021H1	
	250 l/min	10 µm microfibra Stat-free	1"1/2	AFO0SEM195150H2	AF00ELF195010H2	
	300 l/min	21 µm microfibra Stat-free	1"1/4 + 1" + 1"	AFO0SEM195125H1	AF00ELF195021H1	
	250 l/min	10 µm microfibra Stat-free	1"1/4 + 1" + 1"	AFO0SEM195125H2	AF00ELF195010H2	
Accessori extra	Descrizione		Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
per filtri HYDAC	Indicatore di intasamento		visual	AFO0SEMACCIIVHO	/	
	Indicatore di intasamento		electric	AFO0SEMACCSIEHO	/	



Tappi di carico per serbatoio olio con air breather

				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti	
Serbatoi olio	Tappo olio in nylon con filtro aria antispash e viti di fissaggio	h 69mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAROILHA	AFA0CARCILTOPH1	
Accessori extra	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
per tappi olio HYDAC	Indicatore di intasamento	visivo	ATPOPLSCARIIVHX	/	



Indicatori di livello

				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio	Indicatore di livello visivo	non graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12)	AILOVISLIQ127H0	/	
		graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12) - con termometro	AILOVISLIQ127HS	/	
		non graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12) - con sensore elettrico di basso livello	AILOVISLIQ127HT	/	
		non graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12)	AILOVISLIQ254H0	/	
		graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12) - con termometro	AILOVISLIQ254HS	/	
		non graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12) - con sensore elettrico di basso livello	AILOVISLIQ254HT	/	
		non graduato - 381 mm di distanza tra i centri (M12)	AILOVISLIQ381H0	/	
Accessori extra	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
per indicatori di livello HYDAC	Sensore di temperatura elettrico per indicatore di livello visivo con sensore di basso livello	70°	AITOELE070000H0	/	
	Sensore di temperatura elettrico per indicatore di livello visivo con sensore di basso livello	80°	AITOELE080000H0	/	



accessori carburante



Indicatori di livello (pescanti) per serbatoi Padoan

			Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
 Serbatoi Carburante	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 430 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AICOGENVDO43030	/
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 490 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AICOGENVDO49030	/
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 620 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AICOGENVDO62030	/
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 690 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AICOGENVDO69030	/

Indicatore di cabina (installazione con indicatore di livello e serbatoio Padoan)

			Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
 Serbatoi Carburante	Indicatore di livello del carburante da cabina (da installare unitamente a indicatore di livello e serbatoio Padoan)	Indicatore rotondo con segnale di riserva	AILOGENPDN00000	/

Kit di abbinamento

			Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
 Serbatoi Carburante	Kit di connessione per serbatoi gasolio. Lunghezza tubo di 1.500 mm	n. 2 gomiti da 12 mm, n. 2 porta-gomma da 12 mm, n. 1 tubo in carbopress di lunghezza 1.500 mm	AKA0ABBGAS07500	/
	Kit di connessione per serbatoi gasolio. Lunghezza tubo di 3.000 mm	n. 2 gomiti da 12 mm, n. 2 porta-gomma da 12 mm, n. 1 tubo in carbopress di lunghezza 3.000 mm	AKA0ABBGAS07501	/

Tappo di carico per serbatoi gasolio
incluso

			Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
 <p>Serbatoi Carburante</p>	Tappo carburante, diametro 80mm, con attacco a baionetta	Inclusa chiave e valvola di sicurezza in plastica	ATPOCARCARB80CE	/

optional non incluso

 <p>Serbatoi Carburante</p>	Tappo carburante, diametro 80mm, con attacco a baionetta	Inclusa chiave e valvola di sicurezza in plastica	ATPOCARCARB80CV	/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------	---

Tappo Vdo

			Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
 <p>Serbatoi Carburante</p>	Tappo di chiusura con connessione a baionetta	Equipaggiato con coperchio e guarnizione	ATPOCOPATTVDOPC	/



Nel mondo



Padoan Srl
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39 0422 362172
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Svizzera

Padoan Deutschland GmbH
Mönchengladbach - Germania

Padoan Chile Ltda
Santiago - Cile

