

# ACCESSORI OLIO

## Filtri Semimmersi

per tutti i serbatoi esclusi 26/36 e 36/26



Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	250 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AFO0SEM136125CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AFO0SEM136125F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AFO0SEM136125C1	AF00ELF205070C1
195	300 l/min	60 µm rete metallica	1"1/4	AFO0SEM195125CL	AF00ELF210100RM
	250 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AFO0SEM195125F2	AF00ELF211099F2
	250 l/min	10 µm carta	1"1/4	AFO0SEM19512510	AF00ELF211099C1
195	300 l/min	60 µm rete metallica	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AF00ELF210100RM
	250 l/min	21 µm microfibra	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AF00ELF211099F2
	250 l/min	10 µm carta	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AF00ELF211099C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0SEM135100ST	AF00ELF128070BF
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0SEM135100F2	AF00ELF13007025

## Filtri di ritorno immersi per Easy Kit

per tutti i serbatoi esclusi 26/36 e 36/26



Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	250 l/min	40 µm microfibra	/	AFO0IMM090340CF	AF00ELF205070CF
	200 l/min	21 µm microfibra	/	AFO0IMM090340F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	/	AFO0IMM090340C1	AF00ELF205070C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM090240RM	AF00ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM090240F2	AF00ELF142070F2

\*Piastra valvola personalizzata disponibile su richiesta in base alla combinazione di foratura del distributore

## Easy Filter immerso

per tutti i serbatoi esclusi 26/36 e 36/26



Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	220 l/min	40 µm microfibra	1"	AFO0IMM134100CF	AF00ELF205070CF
	180 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134100F2	AF00ELF205070F2
	150 l/min	10 µm carta	1"	AFO0IMM134100C1	AF00ELF205070C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM134101ST	AF00ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134101F2	AF00ELF142070F2

## Evo Filters



Flangia Filtro	Portata l/min	Micron µm	Connessione	Serbatoi olio e combinati	
				Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
Evo	220 l/min	40 µm microfibra	1"1/4	AFO0SFL251125CF	AF00ELF255059F4
	180 l/min	21 µm microfibra	1"1/4	AFO0SFL251125F2	AF00ELF255059F2
	150 l/min	10 µm carta	1"1/4	AFO0SFL251125CC	AF00ELF255059C1

# ACCESSORI OLIO

## Tappo di carico per serbatoi olio con air breather



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Serbatoi olio e combinati	
			Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
MF / Monostaffa / Compact 75lt - 90lt / T20 / MFPG	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antisplash	h 41 mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAROLI20	AFA0CARCILT0P20
RC / RC30	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antisplash	h 69 mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAROLI10	AFA0CARCILT0P10

## Indicatore di Livello



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Serbatoi olio e combinati	
			Codice Prodotto	Ricambi
MF / Monostaffa / Compact / MFPG / Classic	Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	1"	AILOROTLIQ100AL	/
26/36 / 36/26	Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4"	AILOROTLIQ075AL	/
MF (44/54 60-70lt)	Indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 127 mm (M12)	AILOVISLIQ12701	/
T20*	Indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 254 mm (M12)	AILOVISLIQ25400	/
		non graduato - interasse 254 mm (M12)- sensore elettrico livello minimo, con connettore e cavo 2,5 mm	AILOVISLIQ254CE	/
		interasse 254 mm (M12) - con termometro	AILOVISLIQ254TR	/

\* non incluso nel serbatoio standard

## Valvola a sfera orientabile



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Serbatoi olio e combinati	
			Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/4	ARU0ABV12500100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/2	ARU0ABV15000100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	2"	ARU0ABV20000100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	2"1/2	ARU0ABV25000100	/

Compatibile con i serbatoi olio 26/36 e 36/26


Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1"1/4	ARU0ABV12500100
---------------	---	-------	-----------------

# ACCESSORI OLIO


## Raccordi portagomma



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø40 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/4	ARAOPDNPGM12500	/
	Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø51 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/2	ARAOPDNPGM15000	/
	Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø65 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2"	ARAOPDNPGM20000	/
	Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø64 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARAORROPGM25000	/
	Raccordo portagomma dritto, per tubo con Ø75 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARAORROPGM25010	/
	Raccordo portagomma 90°, per tubo con Ø40 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/4	ARAOPDNPGM12550	/
	Raccordo portagomma 90°, per tubo con Ø51 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	1"1/2	ARAOPDNPGM15050	/
	Raccordo portagomma 90°, per tubo con Ø65 mm, fascetta in acciaio Inox e anello di tenuta	2"	ARAOPDNPGM20050	/



A (BSP)	B (mm)	C (mm)
1"1/4	40.7	49
1"1/2	50.7	55
2"	65.7	67




A (BSP)	B (mm)	C (mm)
1"1/4	40.7	42
1"1/2	50.7	52
2"	65.7	67

## Adattatori



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Adattatore M/F 90° orientabile	1"1/4	ARAOPDNFLT12550	/
	Adattatore M/F 90° orientabile	1"1/2	ARAOPDNFLT15050	/
	Adattatore M/F 90° orientabile	2"1/2	ARAOPDNFLT25050	/

A (BSP)	B (BSP)	C (mm)	D (mm)
1"1/4	1"1/4	49	49
1"1/2	1"1/2	55	55



# ACCESSORI OLIO

## Ritorno non filtrato per flangia 135



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Copri flangia diametro 160mm	Connessione di ritorno da 1" e tubo	ACFA1604F010027	/

## Indicatore di intasamento del filtro



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Indicatore visivo di intasamento del filtro	R 1/8 - EN 10226	AI10MPF195VSR42	/

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio

### Filtri Semimmersi



				Serbatoi olio e combinati	
Flangia Filtro	portata l/min	Micron µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
135	200 l/min	10 µm microfibra Stat-free	2x1"	AFO0SEM135100H2	AF00ELF135010H2
	200 l/min	21 µm microfibra Stat-free	2x1"	AFO0SEM135100H1	AF00ELF135021H1
195	300 l/min	21 µm microfibra Stat-free	1"1/2	AFO0SEM195150H1	AF00ELF195021H1
	250 l/min	10 µm microfibra Stat-free	1"1/2	AFO0SEM195150H2	AF00ELF195010H2
	300 l/min	21 µm microfibra Stat-free	1"1/4 + 1" + 1"	AFO0SEM195125H1	AF00ELF195021H1
	250 l/min	10 µm microfibra Stat-free	1"1/4 + 1" + 1"	AFO0SEM195125H2	AF00ELF195010H2
Accessori extra	Descrizione		Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
per filtri HYDAC	Indicatore di intasamento		visual	AFO0SEMACCIIVHO	/
	Indicatore di intasamento		electric	AFO0SEMACCSIEHO	/

### Tappi di carico per serbatoio olio con air breather



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
Serbatoi olio	Tappo olio in nylon con filtro aria antispash e viti di fissaggio	h 69mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAROILHA	AFAOCARCILTOPH1
Accessori extra	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
per tappi olio HYDAC	Indicatore di intasamento	visivo	ATPOPLSCARIIVHX	/

### Indicatori di livello



				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio	Indicatore di livello visivo	non graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12)	AILOVISLIQ127HO	/	
		graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12) - con termometro	AILOVISLIQ127HS	/	
		non graduato - 127 mm di distanza tra i centri (M12) - con sensore elettrico di basso livello	AILOVISLIQ127HT	/	
		non graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12)	AILOVISLIQ254HO	/	
		graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12) - con termometro	AILOVISLIQ254HS	/	
		non graduato - 254 mm di distanza tra i centri (M12) - con sensore elettrico di basso livello	AILOVISLIQ254HT	/	
		non graduato - 381 mm di distanza tra i centri (M12)	AILOVISLIQ381HO	/	
Accessori extra	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
per indicatori di livello HYDAC	Sensore di temperatura elettrico per indicatore di livello visivo con sensore di basso livello	70°	AITOELE070000HO	/	
	Sensore di temperatura elettrico per indicatore di livello visivo con sensore di basso livello	80°	AITOELE080000HO	/	