

ZUBEHÖR ÖLTANKS

Halb getauchte Rücklauffilter

für alle Tanks außer 26/36 und 36/26



Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Öl- und Kombitanks	
				Artikelnummer	Ersatzkartusche
135	250 l/min	40 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SEM136125CF	AFO0ELF205070CF
	200 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SEM136125F2	AFO0ELF205070F2
	150 l/min	10 µm Papier	1"1/4	AFO0SEM136125C1	AFO0ELF205070C1
195	300 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4	AFO0SEM195125CL	AFO0ELF210100RM
	250 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SEM195125F2	AFO0ELF211099F2
	250 l/min	10 µm Papier	1"1/4	AFO0SEM19512510	AFO0ELF211099C1
195	300 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AFO0ELF210100RM
	250 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AFO0ELF211099F2
	250 l/min	10 µm Papier	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AFO0ELF211099C1

nur für 26/36 – 36/26 Öltanks

135	150 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070BF
	125 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF13007025

* Getauchte Rücklauffilter für Easy Kit

für alle Tanks außer 26/36 und 36/26



Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Öl- und Kombitanks	
				Artikelnummer	Ersatzkartusche
135	250 l/min	40 µm Mikrofaser	/	AFO0IMM090340CF	AFO0ELF205070CF
	200 l/min	21 µm Mikrofaser	/	AFO0IMM090340F2	AFO0ELF205070F2
	150 l/min	10 µm Papier	/	AFO0IMM090340C1	AFO0ELF205070C1

nur für 26/36 – 36/26 Öltanks

135	150 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2

* Kundenspezifische Ventilplatten sind auf Anfrage erhältlich, je nach Layout der Kippventilbohrung.

Eingetauchte Easy Filter

für alle Tanks außer 26/36 und 36/26



Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Öl- und Kombitanks	
				Artikelnummer	Ersatzkartusche
135	220 l/min	40 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM134100CF	AFO0ELF205070CF
	180 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM134100F2	AFO0ELF205070F2
	150 l/min	10 µm Papier	1"	AFO0IMM134100C1	AFO0ELF205070C1

nur für 26/36 – 36/26 Öltanks

135	150 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

ZUBEHÖR ÖLTANKS

Evo Filter



Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Öl- und Kombitanks	
				Artikelnummer	Ersatzkartusche
Evo	220 l/min	40 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SFL251125CF	AFO0ELF255059F4
	180 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SFL251125F2	AFO0ELF255059F2
	150 l/min	10 µm Papier	1"1/4	AFO0SFL251125CC	AFO0ELF255059C1

Rohrleitungsfilter



l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Öl- und Kombitanks	
			Artikelnummer	Ersatzkartusche
150 l/min	25 µm Mikrofaser	1"	AFO0LIN000100F2	AFO0ELF177096F2
230 l/min	25 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM
170 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0LIN00125F2	AFO0ELF177096F2
270 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM

Sichtanzeige für Filterverschmutzung



Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Öl- und Kombitanks	
			Artikelnummer	Ersatzteile
Öltanks	Sichtanzeige für Filterverschmutzung	R 1/8" - EN 10226	AI10MPF195VSR42	/

Aluminiumabdeckung mit Rücklaufanschluss und Rohr



Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Öl- und Kombitanks	
			Artikelnummer	Ersatzteile
Öltanks	Aluminiumabdeckung 160 mm	1" Rücklaufanschluss und Rohr	ACFA1604F010027	/

ZUBEHÖR ÖLTANKS

Tankdeckel mit Entlüftung



			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzkartusche
MF/Monohalter/ Compact 75lt-90lt/ T20/MFPG	Entlüfterkappe mit Luftfilter, Befestigungsschrauben und Anti-Spritzvorrichtung	H 41 mm – Luftfilter Papier 10 µm	ATPOPLSCAR0L120	AFA0CARCILT0P20
RC/RC30	Entlüfterkappe mit Luftfilter, Befestigungsschrauben und Anti-Spritzvorrichtung	H 69 mm – Luftfilter Papier 10 µm	ATPOPLSCAR0L110	AFA0CARCILT0P10

Füllstandanzeiger



			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
MF/Monohalter/ Kompakt/MFPG/ Classic	Runder Füllstandmesser aus Aluminium	1"	AIL0ROTLIQ100AL	/
26/36"36/26	Runder Füllstandmesser aus Aluminium	3/4"	AIL0ROTLIQ075AL	/
MF (44/54 60-70lt)	Sichtglas	keine Abstufung – 127 mm Abstand zwischen den Zentren (M12)	AIL0VISLIQ12701	/
T20*	Sichtglas	keine Abstufung – 254 mm Abstand zwischen den Zentren (M12)	AIL0VISLIQ25400	/
		keine Abstufung – 254 mm Abstand zwischen den Zentren (M12)- elektrischer Niederstandsensor, 2,5 mm Drahtanschluss	AIL0VISLIQ254CE	/
		Abstufung – 254 mm Abstand zwischen den Zentren (M12) – mit Thermometer	AIL0VISLIQ254TR	/

* nicht im Standardtank inbegriffen


Verstellbare Kugelhähne




			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
Öltanks	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	1"1/4	ARU0ABV12500100	/
	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	1"1/2	ARU0ABV15000100	/
	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	2"	ARU0ABV20000100	/
	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	2"1/2	ARU0ABV25000100	/
Passt für 26/36 und 36/26 Öltanks	Öltanks	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	1"1/4	ARU0ABV12500100

ZUBEHÖR ÖLTANKS

Rohrverbindungen

			Öl- und Kombitanks		
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Öltanks	gerader Rohranschluss, Ø40 mm SCHLAUCH, Inox-Band und Dichtung	1"1/4	ARA0PDNPGM12500	/
		gerader Rohranschluss, Ø51 mm SCHLAUCH, Inox-Band und Dichtung	1"1/2	ARA0PDNPGM15000	/
		gerader Rohranschluss, Ø65 mm SCHLAUCH, Inox-Band und Dichtung	2"	ARA0PDNPGM20000	/
		gerade Rohrverschraubung, Ø64 mm SCHLAUCH, Stahl lackiert	2" 1/2	ARA0RR0PGM25000	/
		gerade Rohrverschraubung, Ø75 mm SCHLAUCH, Stahl lackiert	2" 1/2	ARA0RR0PGM25010	/
		90° verstellbarer Rohranschluss, Ø40 mm SCHLAUCH-Anschluss, Inox-Band und Dichtung	1"1/4	ARA0PDNPGM12550	/
		90° verstellbarer Rohranschluss, Ø51 mm SCHLAUCH-Anschluss, Inox-Band und Dichtung	1"1/2	ARA0PDNPGM15050	/
		90° verstellbarer Rohranschluss, Ø65 mm SCHLAUCH-Anschluss, Inox-Band und Dichtung	2"	ARA0PDNPGM20050	/

Verstellbare Armaturen

			Öl- und Kombitanks		
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Öltanks	90° verstellbare Armatur M/F	1"1/4	ARA0PDNFLT12550	/
		90° verstellbare Armatur M/F	1"1/2	ARA0PDNFLT15050	/
		90° verstellbare Armatur M/F	2"1/2	ARA0PDNFLT25050	/

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale: accessori e versione dell'kit di montaggio.