

INDEX

		RÉSERVOIRS D'HUILE
р	9	26/36
р	9	36/26
р	10	44/54
р	11	50/64
р	12	50/64 T20
р	13	63/70
р	14	70/63
р	15	70/70
р	16	70/70 R
р	17	63/27
		RÉSERVOIRS DE GAZOLE
р	19	26/36
р	19	44/54
р	20	50/64
р	20	64/50
р	21	63/70
р	22	70/63
р	23	70/70
		RÉSERVOIRS COMBINÉS
р	25	50/64
р	26	64/50
р	27	63/70
р	28	70/70
		ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS D'HUILE
р	30	Filtres de retour semi-immergés
р	30	Filtres de retour immergés pour Easy Kit
р	30	Filtres Easy Filter immergés
р	30	Filtres Evo
р	31	Filtres amovibles
р	31	Indicateur visuel de colmatage du filtre
р	31	Couvercle en aluminium avec tuyau et raccord de retour
р	31	Bouchons avec reniflard
р	32	Indicateurs de niveau
р	32	Robinets sphériques réglables
р	32	Raccords de tuyaux
р	32	Raccords réglables
		ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE GAZOLE
р	34	Indicateurs de niveau de gazole (pour réservoirs Padoan)
р	34	Indicateur analogique de niveau de gazole de cabine (à installer avec indicateur générique de niveau de gazole et réservoir Padoan)
р	34	Kits de connexion pour gazole
р	35	Bouchons de carburant
р	35	Bouchon VDO



INDEX

300

RÉSERVOIRS D'HUILE	LT / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	26/36	5	36/	26	44	/54	50	/64		/64 20	63	/70	70	/63	70	/70	70/7	70R	63	/27
	30	р	9	р	9																
	40	р	9	р	9																
	50	р	9	р	9																
	60-70					р	10														
	75							р	11	р	12										
	80					р	10														
	90					р	10	р	11									р	16		
	100							р	11	р	12										
	110																			р	17
	120							р	11	р	12	р	13	р	14						
	130							р	11							р	15				
	135											р	13	р	14					р	17
	140									р	12										
	150							р	11	р	12	р	13	р	14	р	15				
	160							р	11												
	170							р	11			р	13	р	14	р	15				
	180																	р	16	р	17
	200									р	12	р	13	р	14	р	15			р	17
	215							р	11												
	250									р	12	р	13			р	15				

12

р

	400					р	12							
RÉSERVOIRS	LT / PAROIS LATÉRALE	26/	/36	44/54	50/	64	64	/50	63	/70	70	/63	70	7 0
DE GAZOLE	RÉSERVOIR													
	60	р	19											
	80	р	19											
	90				р	20	р	20						
	110								р	21	р	22		
	120	р	19											
	125												р	23
	135								р	21	р	22		
	160												р	23
	170												р	23
	180			p 19										
	200								р	21	р	22	р	23
	210			p 19										
	215												р	23
	240								р	21	р	22		
	250			p 19										
	260												р	23
	280				р	20	р	20		- 24				
	290			40					р	21	р	22		
	300			p 19										22
	310					20		20					р	23
	350				р	20	р	20					р	23




RÉSERVOIRS DE GAZOLE	LT / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	26/36	44/54	50/	64	64	/50	63	/70	70	/63	70	/70
	360							р	21	р	22		
	400							р	21	р	22	р	23
	425			р	20	р	20						
	445											р	23
	450			р	20	р	20	р	21	р	22		
	500							р	21	р	22	р	23
	520			р	20	р	20						
	540											р	23
	550							р	21	р	22		
	570			р	20	р	20						
	590											р	23
	600							р	21	р	22		
	650							р	21	р	22		
	670							р	21	р	22		
	680											р	23
	730							р	21	р	22		
	815							р	21	р	22	р	23
	910											р	23
	960											р	23


RÉSERVOIRS COMBINÉS	LT (GAZOLE /HUILE) / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	50/64	64/50	63/70	70/70
	125/140			p 27	
	140/170			p 27	
	150/150				p 28
	160/120	p 25	p 26		
	160/150			p 27	
	175/105	p 25	p 26		
	180/170			p 27	
	190/200			p 27	
	190/90	p 25	p 26		
	200/150			p 27	p 28
	200/200				p 28
	220/170			p 27	p 28
	280/170				p 28
	280/200			p 27	
	300/200				p 28
	340/200				p 28
	380/200			p 27	
	400/200				p 28
	410/170			p 27	
	480/200				p 28
	600/200			p 27	p 28
	700/200				p 28


TANK SPECIALIST

POUR VÉHICULES COMMERCIAUX/ INDUSTRIELS ET MACHINES




























QUELQUES-UNES DE NOS FORCES MI PAGO TO





MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

Les matériaux que nous utilisons garantissent résistance, finition, longévité et une impression de grande qualité afin de créer des produits premium.



PROCESSUS DE SOUDAGE AUTOMATISÉ

Depuis des années, notre processus de soudage est effectué par des robots automatisés, en adoptant la technologie MIG/MAG. Ceci permet une plus grande propreté interne en évitant la contamination normalement causée par le soudage standard ou manuel.



PROCESSUS DE PEINTURE

Les réservoirs en acier peint sont finis par un revêtement en poudre époxy (de 70 à 180 µm) afin d'assurer leur protection contre les agents agressifs.

De plus, sur demande, une couche d'apprêt est également appliquée pour plus de protection.

TEST DE RESISTANCE MÉCANIQUE



Tous les composants de nos réservoirs, y compris les étriers et les feuillards, sont testés au cours du processus d'ingénierie et sur la base d'échantillons avec notre machine qui simule les contraintes mécaniques afin de vérifier la durée de vie et la qualité de nos produits. Le simulateur assure des milliers d'heures d'essais sous contrainte chaque année.



IDENTIFICATION DU PRODUIT PAR

UNE ÉTIQUETTE DISTINCTIVE

Chaque réservoir est identifié par un numéro de série. Cette « carte d'identité » individuelle assure la traçabilité tout le long de la chaîne de production et simplifie la communication entre le client et le fournisseur en cas de besoin.



PROPRETÉ INTERNE

Sur demande, un poste de travail innovant est disponible pour le nettoyage interne de nos réservoirs en aluminium et en acier inoxydable.



Ce processus facultatif représente toutefois une opportunité pour les entreprises qui certifient leurs équipements : en effet, à l'issue de ce processus, une déclaration de conformité aux normes de nettoyage ISO16232 est délivrée par Padoan.



FINITION EXTÉRIEURE

Nous soignons la finition de chaque réservoir.

Afin de mettre en valeur la qualité des processus et des matériaux, un nettovage manuel est effectué par notre équipe.



INSTRUCTIONS POUR TOUS LES KITS **D'INSTALLATION**

Tous les réservoirs et les kits sont fournis avec des instructions afin de donner les principales indications nécessaires aux installateurs pour gagner du temps et faciliter le processus d'assemblage. Les instructions sont disponibles dans quatre langues.



Les coques conçues spécifiquement pour chaque dimension de paroi latérale et un carton ultra résistant sont fournis sans frais supplémentaires afin d'assurer une protection efficace.



La qualité et l'efficacité sont des aspects fondamentaux de notre vision qui sont notamment gérés à travers un vaste stock de réservoirs et d'accessoires afin d'assurer une livraison rapide à nos clients. En effet, notre stock permanent compte plus de 3 500 réservoirs, qui sont constamment renouvelés.



Nos étriers sont conçus avec des trous de fixation assurant une solution polyvalente qui permet une grande variété de combinaisons d'installation sur différents châssis.

CONTRÔLE DE QUALITÉ INDIVIDUEL **AVEC DÉTECTEUR DE FUITE**

Chaque réservoir est testé par une machine automatisée afin de détecter l'absence de toute fuite microscopique avec une technologie à base d'hélium. Chaque réservoir est marqué d'une étiquette qui indique qu'il a été testé et approuvé.

PROTECTION EN EPDM

Sa conception particulière permet de protéger les mains et le matériel des bords coupants. La protection en EPDM est installée sur les feuillards et les étriers. Ce matériau spécifique préserve ses caractéristiques dans une plus large plage de température que le PVC (-45 °C | + 150 °C).

KIT DE FIXATION SUR BERCEAU ET FEUILLARD EN ACIER INOXYDABLE

Le positionnement correct des réservoirs est fondamental pour garantir la longévité de l'application. C'est pourquoi nous utilisons uniquement des feuillards en acier inoxydable résistants aux conditions atmosphériques et à la rouille et des kits de fixation sur berceau qui fixent le réservoir en le bloquant et évitent tout dommage lié aux vibrations.













réservoirs d'huile



26/36 (parois latérales H 260 mm x W 360 mm)

Kit de fixation disponible:




Matériaux disponibles:

Acier peint RAL 7021 Aluminium



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_26-36_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint	Code kit de fixation	Code kit de fixation	
Multifonction	40		125	465 x 260 x 360	А	-0040046H000	AVAIGITAGAGAONO	,	
(MF)	50	- rond 3/4" - raccord d'aspiration	135 -	565 x 260 x 360	А	-0050056H000	- AKMISLT263640N0	/	
	30	1″1/4		365 x 260 x 360	F	-0030036H000			
Multifonction (MF)	40	11-41 111111	135	465 x 260 x 360	F	-0040046H000	kit de fixation soudé inclus	/	
	50			565 x 260 x 360	F	-0050056H000			

^{*} Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 30-32



36/26 (parois latérales h 360 mm x l 260 mm)

Kit de fixation disponible:

ARR


Matériau disponible:



Acier peint RAL 7021



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_36-26_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOF: Acier peint	Code kit de fixation	Code kit de fixation
	30	- rond 3/4" - raccord d'aspiration		365 x 360 x 260	F	-0030036V000		
Multifonction (MF)	40	1"1/4 - bouchon reniflard h 41 mm	135	465 x 360 x 260	F	-0040046V000	/	kit de fixation soudé inclus
	50	- robinet sphérique réglable 1" 1/4		565 x 360 x 260	F	-0050056V000		

^{*} Capacité maximale du réservoir

réservoirs d'huile

44/54 (parois latérales h 440 mm x l 540 mm)

Kit de fixation disponible pour :






Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_44-54_FR.pdf









Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA: Aluminium NSOF : Acier peint	Code kit de fixation	Code kit de fixation
Multifonction	60-70	 jauge de niveau 127 mm raccord d'aspiration 1"1/4 raccord de retour 1" bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/4 		350 x 440 x 540	A/F	-0070035MF00		
(MF)	80	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1"	135	400 x 440 x 540	A/F	-0080040MF00	- AKMISLT44544000	AKMISRC04405404
	90	 bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/4 		450 x 440 x 540	A/F	-0090045MF00		

^{*} Capacité maximale du réservoir

50/64 (parois latérales h 500 mm x l 640 mm)

Kit de fixation disponible pour :





Matériaux disponibles :










Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_50-64_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation	Code kit de fixation
Multifonction	MF) 100	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/4	425	350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035MF00		NAMES COLOOS (OF
(MF)	100	- rond 1"	135	400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040MF00	AKMISLT50645000	AKMISRC05006405
	120	- raccord d'aspiration 1" 1/2		450 x 500 x 640	A/F/I	-0120045MF00		
	130	- raccord de retour 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	-0130050MF00		
	150	- bouchon reniflard h 41 mm		550 x 500 x 640	A/F/I	-0150055MF00		
	160	- robinet sphérique		600 x 500 x 640	A/F/I	-0160060MF00		
	215	réglable 1" 1/2		780 x 500 x 640	A/F/I	-0215078MF00		
Mono-étrier	75	 rond 1" raccord d'aspiration 1"1/4 raccord de retour 1" bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/4 	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030CF00	inclus	1
	75	- rond 1" - raccord d'aspiration		300 x 500 x 640	A/F	-0075030RC00		
Compact	90	1"1/4 - raccord de retour 1"	135	350 x 500 x 640	F	-0090035RC00	- /	inclus
Compact	100	- bouchon reniflard h 41 mm	133	400 x 500 x 640	F/I	-0100040RC00	,	inclus
	120	- robinet sphérique réglable 1" 1/4		450 x 500 x 640	F	-0120045RC00		
	90			350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035ET00		
	100	- indicateur de niveau du filtre Evo		400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040ET00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
	120	- raccord d'aspiration		450 x 500 x 640	A/F/I	-0120045ET00		
Evo (ET)	130	1"1/4	Evo	500 x 500 x 640	A/F/I	-0130050ET00		AKMISRC05006405
	150	raccord de retour 1"robinet sphérique		550 x 500 x 640	A/F/I	-0150055ET00		
	160	réglable 1" 1/4		600 x 500 x 640	A/F/I	-0160060ET00		
	215			780 x 500 x 640	A/F/I	-0215078ET00		

réservoirs d'huile

50/64 T20 (parois latérales h 500 mm x l 640 mm)

Kit de fixation disponible :



Matériaux disponibles :








Aluminium Acier peint Acier RAL 7021 inoxydable



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_T20_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation	Code kit de fixation	
		- bouchon reniflard h 41 mm - raccord d'aspiration 1"1/4							
	75	Définir en fonction des exigences des clients : - jauge de niveau - retour raccord d'aspiration - robinet sphérique de raccord	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030T200	AKMIMS0T25640N0		
	100	- bouchon reniflard h 41 mm		400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040T200	AKMISLTT2564000		
	120	- raccord d'aspiration 2"		470 x 500 x 640 A/F/I -0120047T	-0120047T200				
	140	Définir en fonction des exigences des clients :		530 x 500 x 640	A/F/I	-0140053T200			
T20	150	- jauge de niveau			570 x 500 x 640	A/F/I	-0150057T200		/
	200	 retour raccord d'aspiration 		750 x 500 x 640	A/F/I	-0200075T200			
	250	 robinet sphérique de raccord 		930 x 500 x 640	A/F/I	-0250093T200			
	300	- bouchon reniflard	195	1100 x 500 x 640	A/F/I	-0300110T200	AVAIGITT2FC0000		
		h 41 mm - raccord d'aspiration 2"1/2					AKMISLTT2560000		
	2"1/2 Définir en fonction des exigences des clients : - jauge de niveau - retour raccord d'aspiration - robinet sphérique de raccord		1500 x 500 x 640	A/F/I	-0400150T200				

^{*} Capacité maximale du réservoir



63/70 (parois latérales h 636 mm x l 706 mm)

Kit de fixation disponible :





Matériaux disponibles:







Aluminium Acier peint Acier RAL 7021 inoxydable



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_63-70_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	LAT	Code kit de fixation			
	135	- rond 1" - raccord d'aspiration		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MF00					
	150	1" 1/2 - 2 x raccord de retour 1"		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MF00					
	170	- raccord de retour 1" 1/4 - bouchon reniflard h 41 mm	135	450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MF00					
Multifonction (MF)	200	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MF00	AKMISLT06307005	AKMISRC06307005			
	250	 rond 1" raccord d'aspiration 2" 2 x raccord de retour 1" bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 2" 	195	600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060CF00					
Mono-étrier	120	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1"	135	300 x 636 x 706	A/F/I	-0120030CF00	· inclus	,			
Mono-ether	135	 bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/2 	155	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFMS	IIIcius	7			
	135	- rond 1"		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFPG					
Plaque porte-	150	- raccord d'aspiration 1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	,	400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MFPG		
soupape	170	- 2 x raccord de retour 1" - bouchon reniflard	135	450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MFPG	AKMISLT06307005				
(MFPG)	200	h 41 mm - robinet sphérique		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MFPG					
	250	réglable 1" 1/2		600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060MFPG					
Compact	135	 rond 1" raccord d'aspiration 1" 1/4 raccord de retour 1" bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/4 	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035RC00	1	AKMISRC06307005			
	135	_		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035ET00					
	150	- indicateur de niveau du filtre Evo - raccord d'aspiration 1" 1/2		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040ET00					
Evo (ET)	170	- raccord de retour 1"	Evo	450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045ET00	AKMISLT06307005				
	200	1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F	-0200050ET00					

réservoirs d'huile



70/63 (parois latérales h 706 mm x l 636 mm)

Kit de fixation disponible:





Matériaux disponibles:








Aluminium Acier peint Acier RAL 7021 inoxydable



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-63_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	LAT	Code kit de fixation
	135	- rond 1" - raccord d'aspiration		350 x 706 x 636	F/I	-0135035C0RV		
Multifonction	150	1" 1/2 - 2 x raccord de retour 1" - raccord de retour 1" 1/4	135	400 x 706 x 636	A/F/I	-0150040C0RV	- AKMISLT07006305	AKMISRC07006305
(MF)		- bouchon reniflard	155	450 x 706 x 636	A/F/I	-0170045C0RV	AKIVIISETO7000303	/IRIVIISINCO/ 000303
	200	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		500 x 706 x 636	A/F/I	-0200050C0RV		
Mono-étrier	120	 rond 1" raccord d'aspiration 1" 1/2 raccord de retour 1" bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/2 	/	300 x 706 x 636	A/F	-0120030C0RV	inclus	/

^{*} Capacité maximale du réservoir



 $\textcolor{red}{\textbf{70/70}} \text{ (parois latérales h700 mm h x I 700 mm)}$

Kit de fixation disponible:





Matériaux disponibles:






Aluminium Acier peint RAL 7021



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-70_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint	Code kit de fixation	Code kit de fixation
	150	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2		350 x 700 x 700	A/F	-0150035MF00		
	170	2 x raccord de retour 1"raccord de retour 1" 1/4bouchon reniflard	135	400 x 700 x 700	A/F	-0170040MF00		AKMISRC07007005
(MF)	200	h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		450 x 700 x 700	A/F	-0200045MF00	AKMISLT07007005	
	250	 rond 1" raccord d'aspiration 2" 2 x raccord de retour 1" bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 2" 	195	550 x 700 x 700	A/F	-0250055CF00		
Mono-étrier	130	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	-0130030CF00	inclus	/
Fire (FT)	170	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2	For a	400 x 700 x 700	А	-0170040ET00	AVAMICE TO 700 700 F	AVANCECOZOGZOG
Evo (ET)	200	 raccord de retour 1" robinet sphérique réglable 1" 1/2 	Evo	450 x 700 x 700	А	-0200045ET00	- AKMISLT07007005	AKMISRC07007005

* Capacité maximale du réservoir

réservoirs d'huile



70/70R (parois latérales h 700 mm x l 700 mm)

Kit de fixation disponible :




Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-70_FR_doscabine.pdf

Matériau disponible :



Aluminium



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NKOA : Aluminium	Code kit de fixation	Code kit de fixation ARR
	90	Master: - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2" - bouchon reniflard h 41 mm		230 x 700 x 700		- 0090023RC01		
70/70R		Master: - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2"	/		А		/	inclus
	180	 bouchon reniflard h 41 mm Slave: raccord d'aspiration 1" 1/2 raccord de retour 1" raccord air 1/2" 		230 x 700 x 700		- 0180023RC01		

^{*} Capacité maximale du réservoir





63/27(parois latérales h 638 mm x l 270 mm)

Kit de fixation disponible :



Matériaux disponibles :








Aluminium Acier peint Acier RAL 7021 inoxydable



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_63-27_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation	Code kit de fixation	
	110	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/4		700 x 638 x 270	A/F/I	-0110070RC00			
	135	- bouchon reniflard h 69 mm		860 x 638 x 270	A/F/I	-0135086RC00			
Classic (RC)	180	- robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	1150 x 638 x 270	A/F/I	-0180115RC00			
, ,	200	 rond 1" raccord d'aspiration 1" 1/2 bouchon reniflard h 69 mm robinet sphérique réglable 1" 1/2 		1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC00			
2 bride de filtre (RC30)	200	 rond 1" raccord d'aspiration 1" 1/2 raccord de retour 1" bouchon reniflard h 69 mm robinet sphérique réglable 1" 1/2 	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC30	/	inclus	
	110	- rond 1"		700 x 638 x 270	A/F/I	-0110070RE00			
	135	raccord d'aspiration 1" 1/4robinet sphérique		860 x 638 x 270	A/F/I	-0135086RE00			
Evo (ET)	180	réglable 1″ 1/4	Evo	1150 x 638 x 270	A/F/I	-0180115RE00			
* Capacitá mavi	200	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F	-0200126RE00			

* Capacité maximale du réservoir

réservoirs de gazole





26/36 (parois latérales h 260 mm x l 360 mm)

Kit de fixation disponible:




Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_26-36_FR.pdf

Matériaux disponibles:





Aluminium Acier peint RAL 7021



Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint	Code kit de fixation
26/36 gazole	60	- bouchon de carburant avec clé et vanne de sûreté	675 x 260 x 360		- 0060067C100	- inclus
	80	- raccord baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole	895 x 260 x 360	A/F	- 0080090C100	
	120	- homologation ECE34 Part III (installation latéral)	1315 x 260 x 360		- 0120132C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 34-35



44/54 (parois latérales h 440 mm x l 540 mm)

Kit de fixation disponible:






Aluminium Acier peint RAL 7021



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_44-54_FR.pdf



Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint	Code kit de fixation
44/54 gazole	180	 bouchon de carburant avec clé et vanne de sûreté — raccord baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) — drainage du gazole 	850 x 440 x 540	A/F	- 0180085C100	inclus
	210		1000 x 440 x 540		- 0210100C100	
	250		1200 x 440 x 540	AVF	- 0250120C100	
	300	- homologation ECE34 Part III (installation latéral)	1400 x 440 x 540		- 0300140C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir

réservoirs de gazole



50/64 (parois latérales h 500 mm x l 640 mm)

Kit de fixation disponible :



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_50-64_FR.pdf


Matériaux disponibles:







Acier peint Acier RAL 7021 inoxydable Aluminium



Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint NSGI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
	90	bouchon de carburant avec clé - et vanne de sûreté - - raccord baïonnette (pour indicateur de niveau VDO)	350 x 500 x 640		- 0090035C100	
	280		1000 x 500 x 640		- 0300100C100	
	350		1250 x 500 x 640		- 0380125C100	
	425		1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150C100	inclus
50/64 gazole	450	- drainage du gazole - homologation ECE34 Part III	1600 x 500 x 640		- 0500160C100	
	520	(installation latéral)	1800 x 500 x 640		- 0550180C100	
	570		2000 x 500 x 640		- 0600200C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 35-36



64/50 (parois latérales h 640 mm x l 500 mm)**

Kit de fixation disponible:



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_64-50_FR.pdf


Matériaux disponibles:











Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint NSGI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
	90		350 x 640 x 500		- 0090035C1RV	
	280	- bouchon de carburant avec clé et vanne de sûreté - raccord baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Part III	1000 x 640 x 500		- 0280100C1RV	
	350		1250 x 640 x 500		- 0350125C1RV	
64/50 gazole	425		1500 x 640 x 500	A/F/I	- 0425150C1RV	inclus
gazoie	450		1600 x 640 x 500		- 0450160C1RV	
	520	(installation latéral)	1800 x 640 x 500		- 0520180C1RV	
	570		2000 x 640 x 500		- 0570200C1RV	

^{*} Capacité maximale du réservoir ** Sur demande



63/70 (parois latérales h 636 mm x l 706 mm)

Kit de fixation disponible :



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_63-70_FR.pdf


Matériaux disponibles:











Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint NSGI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
	110		300 x 636 x 706		- 0120030C100	inclus
	135		350 x 636 x 706		- 0135035C100	
	200		500 x 636 x 706		- 0200050C100	
	240		610 x 636 x 706		- 0250061C100	
	290		735 x 636 x 706		- 0300073C100	
	360	- bouchon de carburant avec clé	900 x 636 x 706		- 0350090C100	
60/70	400	et vanne de sûreté - raccord baïonnette (pour	1000 x 636 x 706		- 0400100C100	
63/70 gazole	450	indicateur de niveau VDO)	1110 x 636 x 706	A/F/I	- 0450111C100	
802010	500	 drainage du gazole homologation ECE34 Part III 	1250 x 636 x 706		- 0500125C100	
	550	(installation latéral)	1360 x 636 x 706		- 0550136C100	
	600		1500 x 636 x 706		- 0600150C100	
	650		1610 x 636 x 706		- 0650161C100	
	670		1700 x 636 x 706		- 0670170C100	
	730		1800 x 636 x 706		- 0700180C100	
	815		2000 x 636 x 706		- 0800200C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir

réservoirs de gazole



70/63 (parois latérales h 706 mm x l 636 mm)**

Kit de fixation disponible pour :



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_70-63_FR.pdf


Matériaux disponibles:











Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint NSGI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
	110		300 x 706 x 636		- 0110030C1RV	inclus
	135		350 x 706 x 636		- 0135035C1RV	
	200		500 x 706 x 636		- 0200050C1RV	
	240		610 x 706 x 636		- 0240061C1RV	
	290		735 x 706 x 636		- 0290073C1RV	
	360	- bouchon de carburant avec clé	900 x 706 x 636		- 0360090C1RV	
	400	et vanne de sûreté - raccord baïonnette (pour	1000 x 706 x 636		- 0400100C1RV	
70/63 gazole	450	indicateur de niveau VDO)	1110 x 706 x 636	A/F/I	- 0450111C1RV	
8	500	drainage du gazolehomologation ECE34 Part III	1250 x 706 x 636		- 0500125C1RV	
	550	(installation latéral)	1360 x 706 x 636		- 0550136C1RV	
	600		1500 x 706 x 636		- 0600150C1RV	
	650		1610 x 706 x 636		- 0650161C1RV	
	670		1700 x 706 x 636		- 0670170C1RV	
	730		1800 x 706 x 636		- 0730180C1RV	
	815		2000 x 706 x 636		- 0800200C1RV	

^{*} Capacité maximale du réservoir ** Sur demande



70/70 (parois latérales h 700 mm x l 700 mm)

Kit de fixation disponible pour :




Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_70-70_FR.pdf

Matériaux disponibles:





Aluminium Acier peint RAL 7021



Gamme de produits	LT*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA : Aluminium NSGF : Acier peint	Code kit de fixation
	125		300 x 700 x 700		- 0140030C100	
	160		350 x 700 x 700		- 0160035C100	
	170		400 x 700 x 700		- 0190040C100	inclus
	200		450 x 700 x 700		- 0200045C100	
	215		500 x 700 x 700		- 0230050C100	
	260		600 x 700 x 700		- 0280060C100	
	310	- bouchon du carburant avec clé et	700 x 700 x 700		- 0330070C100	
	350	vanne de sûreté - raccord baïonnette	800 x 700 x 700		- 0370080C100	
70/70 gazole	400	(pour indicateur de niveau VDO)	900 x 700 x 700	A/F	- 0400090C100	
802010	445	- drainage du gazole - homologation ECE34 Part III	1000 x 700 x 700		- 0460100C100	
	500	(installation latérale)	1100 x 700 x 700		- 0500110C100	
	540		1200 x 700 x 700		- 0550120C100	
	590		1300 x 700 x 700		- 0600130C100	
	680		1500 x 700 x 700		- 0700150C100	
	815		1800 x 700 x 700		- 0800180C100	
	910		2000 x 700 x 700		- 0900200C100	
	960		2110 x 700 x 700		- 0960211C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir

réservoirs combinés





50/64 (parois latérales h 500 mm x l 640 mm)**

Kit de fixation disponible :



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_50-64_FR.pdf


Matériaux disponibles:











Gamme de produits	LT* gazole/ huile	Particularités	Code bride de filtre (huile)	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA: Aluminium NSMF : Acier peint NSMI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
50/64 combiné Multifonction (MF)	160/120	gazole - bouchon de carburant avec clé et vanne de sûreté - raccord baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Part III (installation latéral) huile - rond 1"	135	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0160100C100	
	175/105					- 0175100C100	inclus
	190/90	 raccord d'aspiration 1" 1/2 bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/2 				- 0191100C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir ** Sur demande

Accessoires (partie huile) p. 30-32 Accessoires (partie gazole) p. 34-35

réservoirs combinés



 $64/50 \; \text{(parois latérales h 640 mm x l 500 mm)}$

Kit de fixation disponible :



Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_64-50_FR.pdf

Matériaux disponibles:









H	
W	

Gamme de produits	LT* gazole/ huile	Particularités	Code bride de filtre (huile)	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA: Aluminium NSMF : Acier peint NSMI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
	160/120	gazole - bouchon de carburant avec clé et vanne de sûreté - raccord baïonnette (pour indicateur de				- 0160100C1RV	
64/50 combiné Multifonction (MF)	175/105	niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Part III (installation latéral) huile - rond 1"	135	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0175100C1RV	inclus
	190/90	- raccord d'aspiration 1" 1/2 - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2				- 0191100C1RV	

^{*} Capacité maximale du réservoir

Accessoires (partie huile) p. 30-32 Accessoires (partie gazole) p. 34-35



63/70 (parois latérales h 636 mm x l 706 mm)

Kit de fixation disponible :




Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_63-70_FR.pdf


Matériaux disponibles:











Gamme de produits	LT* gazole/ huile	Particularités	Code bride de filtre (huile)	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA: Aluminium NSMF : Acier peint NSMI : Acier inoxydable	Code kit de fixation
	125/140	gazole		700 x 636 x 706		- 0125070C100	
	140/170	- bouchon de carburant avec clé		800 x 636 x 706		- 0140080C100	
	160/150	et vanne de sûreté - raccord baïonnette		800 x 636 x 706		- 0160080C100	
	180/170	(pour indicateur de niveau VDO)		900 x 636 x 706		- 0180090C100	
63/70 combiné	190/200	- drainage du gazole - homologation		1000 x 636 x 706		- 0190100C100	
	200/150	ECE34 Part III (installation latéral)	135	900 x 636 x 706	A/F/I	- 0200091C100	inclus
Multifonction (MF)	220/170	huile		1000 x 636 x 706		- 0220100C100	
	280/200	- rond 1" - raccord d'aspiration		1250 x 636 x 706		- 0280125C100	
	380/200	1" 1/2 - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique	- bouchon reniflard	1500 x 636 x 706	-	- 0380150C100	
	410/170			1500 x 636 x 706		- 04100150C100	
	600/200	réglable 1" 1/2		2000 x 636 x 706		- 0600200C100	
	125/140			700 x 636 x 706		- 0125070CE00	
	140/170	gazole - bouchon de		800 x 636 x 706	_	- 0140080CE00	inclus
	160/150	carburant avec clé et vanne de sûreté		800 x 636 x 706		- 0160080CE00	
	180/170	- raccord baïonnette (pour indicateur de		900 x 636 x 706	_	- 0180090CE00	
63/70	190/200	niveau VDO) - drainage du gazole		1000 x 636 x 706		- 0190100CE00	
combiné	200/150	- homologation ECE34 Part III	Evo	900 x 636 x 706	A/F/I	- 0200091CE00	
EVO	220/170	(installation latéral) huile		1000 x 636 x 706		- 0220100CE00	
	280/200	- indicateur de niveau du filtre Evo		1250 x 636 x 706		- 0280125CE00	
	380/200	- raccord d'aspiration 1" 1/2		1500 x 636 x 706		- 0380150CE00	
	410/170	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		1500 x 636 x 706		- 04100150CE00	
	600/200	10510010 1 1/2		2000 x 636 x 706		- 0600200CE00	

réservoirs combinés



70/70 (parois latérales h 700 mm x l 700 mm)

Kit de fixation disponible :




Télécharger les caractéristiques www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_70-70_FR.pdf

Matériaux disponibles:









Gamme de produits	LT* gazole/ huile	Particularités	Code bride de filtre (huile)	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA: Aluminium NSMF : Acier peint	Code kit de fixation
	150/150	gazole		700 x 700 x 700		- 0150070C100	
	200/150	- bouchon de carburant avec clé		800 x 700 x 700		- 0200080C100	
	200/200	et vanne de sûreté - raccord baïonnette		900 x 700 x 700		- 0200090C100	
	220/170	(pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Part III (installation latéral) huile - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique	135	900 x 700 x 700		- 0220090C100	
70/70 combiné	280/170			1000 x 700 x 700		- 0280100C100	
Multifonction	300/200			1100 x 700 x 700	A/F	- 0300110C100	inclus
(MF)	340/200			1200 x 700 x 700		- 0340120C100	- - -
	400/200			1300 x 700 x 700		- 0400130C100	
	480/200			1500 x 700 x 700		- 0480150C100	
	600/200			1800 x 700 x 700		- 0600180C100	
	700/200	réglable 1" 1/2		2000 x 700 x 700		- 0700200C100	

^{*} Capacité maximale du réservoir

Accessoires (partie huile) p. 30-32 Accessoires (partie gazole) p. 34-35

accessoires

Filtres de retour semi-immergés

tous les réserve	oirs sauf 26/36, 36/26, 70/70F	R, Evo et mono-et	rier		Réservoirs d'hเ	uile et combinés
	Bride de filt	re Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche d rechange
	135	250 l/min	40 µm microfibre	1″1/4	AFO0SEM136125CF	AFO0ELF20507
SD	CL 3	200 l/min	21 µm microfibre	1″1/4	AFO0SEM136125F2	AFO0ELF20507
		150 l/min	10 µm papier	1″1/4	AFO0SEM136125C1	AFO0ELF20507
200	195	300 l/min	60 µm trame métallique	1″1/4	AFO0SEM195125CL	AFO0ELF21010
		250 l/min	21 µm microfibre	1″1/4	AFO0SEM195125F2	AFO0ELF21109
		250 l/min	10 µm papier	1″1/4	AFO0SEM19512510	AFO0ELF21109
	195	300 l/min	60 µm trame métallique	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AFO0ELF21010
	-	250 l/min	21 µm microfibre	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AFO0ELF21109
		250 l/min	10 μm papier	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AFO0ELF21109
uement pour le	s réservoirs d'huile 26/36 - 36	5/26				
	135	150 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070
		125 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF130070

our tous les réservoirs sauf 26/36,	36/26, 70/70R, E	vo et mono-eti	rier		Réservoirs d'hu	ile et combinés
-	Bride de filtre	Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
	135	250 l/min	40 µm microfibre	/	AFO0IMM090340CF	AFO0ELF205070CF
		200 l/min	21 µm microfibre	/	AFO0IMM090340F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 μm papier	/	AF00IMM090340C1	AFO0ELF205070C1
niquement pour les réservoirs d'hu	uile 26/36 – 36/2					
	135	150 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RN
		125 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2

* Des plaques po<u>r</u>te-soupape personnalisées sont disponibles sur demande en fonction de la présentation des trous de votre distributeur.

Filtres Easy Filter immergés

pour tous les réservoirs sauf 26/36, 36/26, 70/70R, Evo et mono-etrier						Réservoirs d'huile et combinés	
	Bride de filtre	Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange	
	135	220 l/min	40 μm microfibre	1"	AFO0IMM134100CF	AFO0ELF205070CF	
9		180 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0IMM134100F2	AFO0ELF205070F2	
999		150 l/min	10 μm papier	1"	AF00IMM134100C1	AFO0ELF205070C1	

uniquement pour les réservoirs d'huile 26/36 – 36/26

135	150 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

				Réservoirs d'hu	ille et combinés
Bride de filtre	Débit en l/ min	Micron / μm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
Evo	220 l/min	40 µm microfibre	1"1/4	AFO0SFL251125CF	AFO0ELF255059F4
	180 l/min	21 µm microfibre	1"1/4	AFO0SFL251125F2	AFO0ELF255059F2
	150 l/min	10 μm papier	1″1/4	AFO0SFL251125CC	AFO0ELF255059C1
	filtre	Filtre min Evo 220 I/min 180 I/min	filtreminEvo220 l/min40 μm microfibre180 l/min21 μm microfibre	filtre min Evo 220 l/min 40 μm microfibre 1"1/4 180 l/min 21 μm microfibre 1"1/4	Bride de filtreDébit en l/minMicron / μmRaccord d'entréeCode produitEvo220 l/min40 μm microfibre1"1/4AFO0SFL251125CF180 l/min21 μm microfibre1"1/4AFO0SFL251125F2

Réservoirs d'huile et combinés

Réservoirs d'huile et combinés

			Réservoirs d'hu	ile et combinés
Débit en l/min	Micron / μm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
150 l/min	O l/min 25 μm microfibre		AFO0LIN000100F2	AFO0ELF177096F2
230 l/min	/min 60 µm trame métallique		AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM
170 l/min	25 μm microfibre	1"	AFO0LIN000125F2	AFO0ELF177096F2
270 l/min	60 μm trame métallique	1" 1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM

Indicateur visuel de colmatage du filtre

	d'huile et combines
Gamme de produits Description Caractéristiques Code produi	Pièces de rechange
Réservoirs d'huile Indicateur visuel de colmatage du filtre R 1/8" - EN 10226 AllOMPF195VSF	42 /

Couvercle en aluminium avec tuyau et raccord de retour

pour tous les réservoirs avec bride de filtre 135, sauf mono-étrier



Bouchons avec reniflard

Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
Réservoirs d'huile	Couvercle en aluminium 160 mm	Tuyau et raccord de retour 1"	ACFA1604F010027	/

Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Cartouche de rechange
MF / Mono-étrier / Compact 75 l - 90 l / T20 / MFPG	Bouchon reniflard avec filtre à air, vis de fixation et déflecteur	h 41 mm - filtre à air en papier 10 μm	ATPOPLSCAROLI20	AFA0CARCILTOP20
RC / RC30	Bouchon reniflard avec filtre à air, vis de fixation et déflecteur	h 69 mm - filtre à air en papier 10 μm	ATPOPLSCAROLI10	AFA0CARCILTOP10

accessoires

			Réservoirs d'h	uile et combinés
Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
MF / Mono-étrier / Compact / MFPG / Classic		1"	AILOROTLIQ100AL	1
26/36 / 36/26	indicateur de niveau visuel rond en aluminium	3/4"	AILOROTLIQ075AL	1
MF (44/54 60-70 l)	jauge de niveau	non graduée - entraxe de 127 mm (M12)	AIL0VISLIQ12701	/
T20*	jauge de niveau	non graduée - entraxe de 254 mm (M12)	AIL0VISLIQ25400	/
		non graduée – entraxe de 254 mm (M12)- capteur électrique de bas niveau, avec connecteur et câble de 2,5 mm	AILOVISLIQ254CE	1
		graduée – entraxe de 254 mm (M12) – avec thermomètre	AIL0VISLIQ254TR	/
	MF / Mono-étrier / Compact / MFPG / Classic 26/36 / 36/26 MF (44/54 60-70 l)	MF / Mono-étrier / Compact / MFPG / Classic visuel rond en aluminium 26/36 / 36/26 indicateur de niveau visuel rond en aluminium MF (44/54 60-70 l) jauge de niveau	MF / Mono-étrier / Compact / MFPG / Classic indicateur de niveau visuel rond en aluminium 26/36 / 36/26 indicateur de niveau visuel rond en aluminium MF (44/54 60-70 l) jauge de niveau non graduée - entraxe de 127 mm (M12) T20* jauge de niveau non graduée - entraxe de 254 mm (M12) non graduée - entraxe de 254 mm (M12)- capteur électrique de bas niveau, avec connecteur et câble de 2,5 mm graduée - entraxe de 254 mm graduée - entraxe de 254 mm	Gamme de produits Description Caractéristiques Code produit MF / Mono-étrier / Compact / MFPG / Classic indicateur de niveau visuel rond en aluminium 1" AlLOROTLIQ100AL 26/36 / 36/26 indicateur de niveau visuel rond en aluminium 3/4" AlLOROTLIQ075AL MF (44/54 60-70 I) jauge de niveau non graduée - entraxe de 127 mm (M12) AlLOVISLIQ12701 T20* jauge de niveau non graduée - entraxe de 254 mm (M12) AlLOVISLIQ25400 non graduée - entraxe de 254 mm (M12) capteur électrique de bas niveau, avec connecteur et câble de 2,5 mm graduée - entraxe de 254 mm AlLOVISLIQ254TR AlLOVISLIQ254TR

Robinets sphériques réglables				Réservoirs d'hi	uile et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange	
*	Réservoirs d'huile	robinet sphérique réglable MF avec levier	1″1/4	ARU0ABV12500100	/	
		robinet sphérique réglable MF avec levier	1" 1/2	ARU0ABV15000100	/	
		robinet sphérique réglable MF avec levier	2"	ARU0ABV20000100	/	
		robinet sphérique réglable MF avec levier	2" 1/2	ARU0ABV25000100	/	
Compatible avec les réservoirs d'huile 26/36 et 36/26						
	Réservoirs d'huile	robinet sphérique réglable MF avec levier	1"1/4	ARU0ABV12500100		

Raccords de tuyaux				Réservoirs d'huile	et combinés
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs d'huile	raccord de tuyau droit pour FLEXIBLE de Ø40 mm avec collier en inox et joint d'étanchéité	1"1/4	ARA0PDNPGM12500	/
		raccord de tuyau droit pour FLEXIBLE de Ø51 mm avec collier en inox et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARAOPDNPGM15000	/
		raccord de tuyau droit pour FLEXIBLE de Ø65 mm avec collier en inox et joint d'étanchéité	2"	ARAOPDNPGM20000	/
		raccord de tuyau droit, Ø64 mm FLEXIBLE, acier peint	2" 1/2	ARAORROPGM25000	/
		raccord de tuyau droit, Ø75 mm FLEXIBLE, acier peint	2" 1/2	ARAORROPGM25010	/
		raccord de tuyau réglable à 90° pour tuyau FLEXIBLE de Ø40 mm avec collier en inox et joint d'étanchéité	1″1/4	ARA0PDNPGM12550	/
Ve.		raccord de tuyau réglable à 90° pour tuyau FLEXIBLE de Ø51 mm avec collier en inox et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARA0PDNPGM15050	/
		raccord de tuyau réglable à 90° pour tuyau FLEXIBLE de Ø65 mm avec collier en inox et joint d'étanchéité	2"	ARA0PDNPGM20050	/

Raccords réglables				Réservoirs d'hui	le et combinés
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs d'huile	Raccord réglable à 90° M/F	1"1/4	ARAOPDNFLT12550	/
		Raccord réglable à 90° M/F	1" 1/2	ARAOPDNFLT15050	/
		Raccord réglable à 90° M/F	2" 1/2	ARAOPDNFLT25050	/



accessoires

Indicateurs de niveau de gazole (pour r	Indicateurs de niveau de gazole (pour réservoirs Padoan)					
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange	
	Réservoirs de gazole	Indicateur de niveau de gazole longueur 250 mm	Aspiration et retour 10 mm, raccord baïonnette, adaptateur électrique à 4 pôles avec connexion pour interrupteur de basse tension	AICOGENVD025030	1	
		Indicateur de niveau de gazole longueur 430 mm	Aspiration et retour 10 mm, raccord baïonnette, adaptateur électrique à 4 pôles avec connexion pour interrupteur de basse tension	AICOGENVD043030	1	
		Indicateur de niveau de gazole longueur 490 mm	Aspiration et retour 10 mm, raccord baïonnette, adaptateur électrique à 4 pôles avec connexion pour interrupteur de basse tension	AICOGENVD049030	/	
		Indicateur de niveau de gazole longueur 620 mm	Aspiration et retour 10 mm, raccord baïonnette, adaptateur électrique à 4 pôles avec connexion pour interrupteur de basse tension	AICOGENVD062030	/	
		Indicateur de niveau de gazole longueur 690 mm	Aspiration et retour 10 mm, raccord baïonnette, adaptateur électrique à 4 pôles avec connexion pour interrupteur de basse tension	AICOGENVD069030	/	

idicateur analogique de niveau de gaz i installer avec indicateur générique d	Réservoirs de gazo	le et combiné			
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole	Indicateur de niveau de carburant de cabine (à installer avec indicateur de niveau de gazole et réservoir Padoan)	Cadran rond avec signal de réserve	AILOGENPDN00000	/

its de connexion pour gazole				Reservoirs de gaz	oie et combines
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole	Kit de connexion pour réservoir de gazole Longueur du tuyau 1 500 mm	2 coudes de 3/4", 2 vannes de 3/4", 2 raccords porte-tuyau de 12 mm de longueur, 1 tuyau de 12 mm de diamètre et 1 500 mm de long	AKA0ABBGAS07500	1
3		Kit de connexion pour réservoir de gazole Longueur du tuyau 3 000 mm	2 coudes de 3/4", 2 vannes de 3/4", 2 raccords porte-tuyau de 12 mm de longueur, 1 tuyau de 12 mm de diamètre et 3 000 mm de long	AKA0ABBGAS07501	/

inclus

	0		
	L	1	

			Reservoirs de ga	zoie et combines
Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
Réservoirs de gazole	Bouchon de carburant, diamètre 80 mm, avec raccord baïonnette	avec clé et vanne de sûreté - en plastique	ATPOCARCARB80CE	/

option non comprise



Réservoirs de	Bouchon de
gazole	carburant, diamètr
	80 mm, avec raccor
	baïonnette

avec clé et vanne de sûreté - en plastique

Réservoirs de gazole et combinés

В	0	uc	:h	on	V	D	O



Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
Réservoirs de gazole	Bouchon à raccord baïonnette	avec couvercle et joint d'étanchéité	ATP0COPATTVDOPC	1



WETANKYOU SINCE 1937.

Padoan Srl Via Risorgive, 20 31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy ph. +39 0422 362172 info@padoan.it - www.padoan.it

Madean.

Padoan Swiss SA San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland Padoan Deutschland GmbH Mönchengladbach - Germany Padoan Chile Ltda

Santiago - Chile



