

in   
#tankspecialist

TANK it EASY

 Broschüre/Katalog

 **Padoan**

WETANKYOU SINCE 1937

Unsere Identität

VISION

Unser Ziel ist es, die besten Lösungen für Anwendungen und Industriefahrzeuge anzubieten, die wiederum Werte schaffen und das Leben der Menschen verbessern.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.

MISSION

Wir konzipieren und liefern Lösungen für Industriefahrzeuge und Maschinen mit Tanks (Öl-, Diesel- und Kombitanks) sowie Zubehör. Wir bieten Fachwissen und Unterstützung bereits in der Planungsphase.

Als #Tankspezialist finden wir die beste Wahl für die jeweilige Anwendung.

WETANKYOU seit 1937

Als Familienunternehmen seit 1937 sind wir ein führender Hersteller von Öl-, Diesel- und Kombitanks für Industriefahrzeuge und Maschinen.

Unser starker Fokus auf R&D, Innovation, Technologie und Unterstützung unserer Kunden wird von der PADOAN GROUP in die Tat umgesetzt.

Wir entwickeln unsere Lösungen Seite an Seite mit unseren Kunden, die hauptsächlich aus Karosseriebauern, Erstausrüstern und Händlern in mehr als 50 Ländern weltweit bestehen.

Das italienische Design und die Qualität kennzeichnen unser breites Tanksortiment, das in „N“ (die Standard- und Mehrzwecklinie) und „X“ unterteilt ist, Tanks,

die je nach Kunden- und Anwendungsanforderungen entworfen und angepasst werden.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele zu unterstützen.

TANK it easy

Die Identität von Padoan als TANKSPECIALIST ist einzigartig und zugleich durch viele Facetten geprägt, die einzeln und gesamt einen Mehrwert für diejenigen darstellen sollen, die sich bei der Erreichung ihrer Ziele auf Padoan verlassen.

Dieser Mehrwert lässt sich in einem Wort zusammenfassen: **LÖSUNG.**

Die Welt der industriellen Fahrzeuge und Maschinen ist ein komplexer Bereich, der durch eine Vielzahl von Prozessen gekennzeichnet ist, auch in der Beschaffung.

Deshalb zielen die von Padoan gewährleisteten Dienstleistungen und täglichen Aktivitäten darauf ab, ein Plus darzustellen, das die in über 85 Jahren Tätigkeit entwickelte Erfahrung und Spezialisierung auf Tanks für Industriefahrzeuge und -maschinen vereint.

Padoan will ein Partner sein, der sich um jedes Detail kümmert, um Ihnen das Geschäfts- und Berufsleben zu erleichtern.

In wenigen Worten: **TANK it easy.**



Zum Konfigurator gehen



www.padoan.it/de/konfigurator/

Zum virtuellen Showroom gehen



www.padoan.it/de/virtueller-showroom/

Padoan-Website besuchen



www.padoan.it/de/

TANK it EASY



Die ANTWORT auf Ihr Projekt

ist dank unserer Segmentierung schnell zur Hand. Nennen Sie uns die Details Ihrer Anwendung oder Ihres Projekts und wir werden Ihnen dank unseres Know-hows die am besten geeignete Lösung anbieten.



Wert in NACHHALTIGKEIT

dank der Zertifizierung, die Ihre Marke und Ihre Positionierung stärken kann. ISO14001 ist auf dem Weg.



EIN-STOP-Versorgung

für Filter, Anzeiger, Armaturen, Kugelhähne und vieles mehr. Alles, was Sie benötigen, ist in einer Packung enthalten, bei Bedarf bereits montiert. Eine Plug&Play-Lösung, die Sie einfach auspacken und installieren können.



Wert in PROZESSEN

mit einem reibungslosen Verfahrensmanagement, das auch durch ISO9001 gewährleistet wird.



Die gesamte Lösung in IN EINEM CODE

da die Produktreferenz den Montagesatz enthalten kann, was den Bestellvorgang und die Lagerverwaltung erleichtert.



Sorge für IHRE IDENTITÄT

denn Ihre Einzigartigkeit und Identität sind uns sehr wichtig. Personalisierung kann die Antwort sein




Intelligentes BESCHAFFUNGSWESEN

dank einer speziellen Strategie der Produktionsplanung mit Experten, die statistische Trends überwachen.



Verwertung der LIEFERKETTE

weil unsere Lieferantenpartner einen Wert darstellen, den wir mit Ihnen teilen, um Ihre Ziele zu erreichen.



Einfaches MANAGEMENT

für Ihre After-Sales-Anfragen. Hervorragende Qualität verbindet sich mit ultimativem Support durch das auf Ihrem Smartphone verfügbare Portal.



Möglichkeit der HAUSZUSTELLUNG







dank des von unserem spezialisierten Team verwalteten Transports.








Ein besonderes TEAM

von Menschen, die sich wirklich für Ihre Ziele einsetzen und bereit sind, Ihnen die besten Möglichkeiten vor und nach dem Verkauf zu bieten.

FÜR INDUSTRIE-/NUTZFAHRZEUGE UND MASCHINEN



TANK SPECIALIST



Die vollständige Artikelnummer setzt sich aus der Materialnummer und der in der Tabelle für jeden Artikel aufgeführten Artikelnummer zusammen.
(Beispiel: NSOA0070035MF00)

Laden Sie das technische Datenblatt mit Details herunter

Die Abmessungen mit Montagesatz entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt, das Sie durch Scannen des QR-Codes herunterladen können

ÖL TANKS



44/54 (Seitenwände 440 mm H x 540 mm W)

Montagesatz erhältlich für:

SIDE

REAR


Verfügbare Materialiers:

Aluminium

Lackierter Stahl 7021



Hinweise zum Download
www.garolent.com/documents/DiPadoan_Oil_44-54_DiadF



Artikelnummer des Filterflansches für die Verbindung mit Padoan-Filtern

Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x W x H	Material	Artikelnummer NSOP: Aluminium NSOP: Lackierter Stahl	Montagesatz Artikelnummer	Montagesatz Artikelnummer
Multifunktion (MF)	60-70	<ul style="list-style-type: none"> - Filterdurchmesser 127 mm - Sauganschluss 1"1/4 - Hochdruckschleifen 7" - Tankdeckel mit Erhöhung h=41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4 	135	390 x 440 x 540	AF	-0070035MF00	AKMISLT44544000	AKMISRC04405404
	80	<ul style="list-style-type: none"> - Sauganschluss 1"1/4 - Hochdruckschleifen 7" 		400 x 440 x 540	AF	-0080040MF00		
	90	<ul style="list-style-type: none"> - Tankdeckel mit Erhöhung h=41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4 		480 x 440 x 540	AF	-0090045MF00		

* Volle Tankkapazität

Code für den spezifischen Montagesatz

ÖLTANKS

p	11	26/36
p	11	36/26
p	12	44/54
p	13	50/64
p	14	50/64 T20
p	15	63/70
p	16	70/63
p	17	70/70
p	18	70/70 R
p	19	63/27
p	20	TLine 85/18

DIESELTANKS

p	23	26/36
p	23	44/54
p	24	50/64
p	24	64/50
p	25	63/70
p	26	70/63
p	27	70/70

KOMBITANKS

p	29	50/64
p	30	64/50
p	31	63/70
p	32	70/70

ZUBEHÖR ÖLTANKS

p	34	Halb getauchte Rücklauffilter
p	34	Getauchte Rücklauffilter für Easy Kit
p	34	Eingetauchte Easy Filter
p	34	Rohrleitungsfilter
p	35	Sichtanzeige für Filterverschmutzung
p	35	Aluminiumabdeckung mit Rücklaufanschluss und Rohr
p	35	Tankdeckel mit Entlüftung
p	35	Füllstandanzeiger
p	36	Verstellbare Kugelhähne
p	36	Rohrverbindungen
p	36	Verstellbare Armaturen

ZUBEHÖR FÜR DIESELTANKS

p	38	Diesel-Füllstandanzeiger (für Padoan-Tanks)
p	38	Analoger Füllstandanzeiger Kabine (zusammen mit dem allgemeinen Ölstandanzeiger und Padoan-Tanks zu installieren)
p	38	Bausätze Dieselanschluss
p	39	Tankdeckel
p	39	VDO-Verschluss

LISTE NACH KAPAZITÄT

ÖL-TANKS	L/TANK SEITENWAND	26/36	36/26	44/54	50/64	50/64 T20	63/70	70/63	70/70	70/70R	63/27	TLIne 85/18
30	p 11	p 11										
40	p 11	p 11										
50	p 11	p 11										
60-70			p 12									
75				p 13	p 14							
80			p 12									
90			p 12	p 13					p 18			
100				p 13	p 14							
110										p 19		
120				p 13	p 14	p 15	p 16					
130				p 13				p 17				
135						p 15	p 16			p 19		
140					p 14							
150				p 13	p 14	p 15	p 16	p 17				p 20
160				p 13								
170						p 15	p 16	p 17				
180									p 18	p 19	p 20	
200					p 14	p 15	p 16	p 17		p 19	p 20	
215				p 13								
250					p 14	p 15		p 17				
300					p 14							
400					p 14							

DIESEL-TANKS	L/TANK SEITENWAND	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
60	p 23							
80	p 23							
90				p 24	p 24			
110						p 25	p 26	
120	p 23							
125								p 27
135						p 25	p 26	
160								p 27
170								p 27
180			p 23					
200						p 25	p 26	p 27
210			p 23					
215								p 27
240						p 25	p 26	
250			p 23					
260								p 27
280				p 24	p 24			
290						p 25	p 26	
300			p 23					
310								p 27

DIESELTANKS	L/TANK SEITENWAND	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
	350			p 24	p 24			p 27
	360					p 25	p 26	
	400					p 25	p 26	p 27
	425			p 24	p 24			
	445							p 27
	450			p 24	p 24	p 25	p 26	
	500					p 25	p 26	p 27
	520			p 24	p 24			
	540							p 27
	550					p 25	p 26	
	570			p 24	p 24			
	590							p 27
	600					p 25	p 26	
	650					p 25	p 26	
	670					p 25	p 26	
	680							p 27
	730					p 25	p 26	
	815					p 25	p 26	p 27
	910							p 27
	960							p 27

KOMBITANKS	L/TANK SEITENWAND	50/64	64/50	63/70	70/70
	125/140			p 31	
	140/170			p 31	
	150/150				p 32
	160/120	p 29	p 30		
	160/150			p 31	
	175/105	p 29	p 30		
	180/170			p 31	
	190/200			p 31	
	190/90	p 29	p 30		
	200/150			p 31	p 32
	200/200				p 32
	220/170			p 31	p 32
	280/170				p 32
	280/200			p 31	
	300/200				p 32
	340/200				p 32
	380/200			p 31	
	400/200				p 32
	410/170			p 31	
	480/200				p 32
	600/200			p 31	p 32
	700/200				p 32



ÖL TANKS

26/36 (Seitenwände 260 mm H x 360 mm W)



Montagesatz erhältlich:

SIDE

Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_26-36_D.pdf




Verfügbare Materialien:

A

F

Aluminium Lackierter
 Stahl
 RAL 7021



Produktpalette	L*	Merkmale	Filter- flansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl	Montagebausatz Artikelnummer	Montagebausatz Artikelnummer
Multifunktion (MF)	40	- Schauglas 3/4" - Sauganschluss 1"1/4	135	465 x 260 x 360	A	-0040046H000	SIDE AKMISLT263640N0	/
	50			565 x 260 x 360	A	-0050056H000		
Multifunktion (MF)	30	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm	135	365 x 260 x 360	F	-0030036H000	inklusive verschweißter Montagebausatz	/
	40			465 x 260 x 360	F	-0040046H000		
	50			565 x 260 x 360	F	-0050056H000		

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

36/26 (Seitenwände 360 mm H x 260 mm W)



Montagesatz erhältlich:

REAR


Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_26-36_D.pdf



Verfügbare Materialien:

F

Lackierter
 Stahl
 RAL 7021



Produktpalette	L*	Merkmale	Filter- flansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOF: Lackierter Stahl	Montagebausatz Artikelnummer	Montagebausatz Artikelnummer
Multifunktion (MF)	30	- Schauglas 3/4" - Sauganschluss 1"1/4 - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm	135	365 x 360 x 260	F	-0030036V000	SIDE /	inklusive verschweißter Montagebausatz
	40			465 x 360 x 260	F	-0040046V000		
	50			565 x 360 x 260	F	-0050056V000		

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

44/54 (Seitenwände 440 mm H x 540 mm W)



Montagesatz erhältlich für:




Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_44-54_D.pdf



Verfügbare Materialien:



Aluminium Lackierter Stahl RAL 7021



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl	Montagebausatz Artikelnummer	Montagebausatz Artikelnummer
Multifunktion (MF)	60-70	<ul style="list-style-type: none"> - Füllstandsmesser 127 mm - Sauganschluss 1"1/4 - Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4 	135	350 x 440 x 540	A/F	-0070035MF00	SIDE	REAR
	80	<ul style="list-style-type: none"> - Schauglas 1" - Sauganschluss 1"1/4 - Rücklaufanschluss 1" 		400 x 440 x 540	A/F	-0080040MF00		
	90	<ul style="list-style-type: none"> - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4 		450 x 440 x 540	A/F	-0090045MF00		

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

50/64 (Seitenwände 500 mm H x 640 mm W)




Montagesatz erhältlich für:



Verfügbare Materialien:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_50-64_D.pdf



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl NSOI: Edelstahl	Montagebausatz Artikelnummer SIDE	Montagebausatz Artikelnummer REAR
Multifunktion (MF)	90	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1"1/4 - Rücklaufanschluss 1" - Entlüftungskappe h 41mm einstellbares Kugelventil 1" 1/4	135	350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035MF00	AKMISLT50644000	AKMISRC05006404
	100	- Schauglas 1"		400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040MF00	AKMISLT50645000	AKMISRC05006405
	120	- Sauganschluss 1"1/2		450 x 500 x 640	A/F/I	-0120045MF00		
	130	- Rücklaufanschluss 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	-0130050MF00		
	150	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm		550 x 500 x 640	A/F/I	-0150055MF00		
	160	- Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		600 x 500 x 640	A/F/I	-0160060MF00		
	215	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm		780 x 500 x 640	A/F/I	-0215078MF00		
Monohalter	75	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1"1/4 - Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030CF00	inbegriffen	/
Kompakt	75	- Schauglas 1"	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030RC00	/	inbegriffen
	90	- Sauganschluss 1"1/4		350 x 500 x 640	F	-0090035RC00		
	100	- 2x Rücklaufanschluss 1"		400 x 500 x 640	F/I	-0100040RC00		
	120	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4		450 x 500 x 640	F	-0120045RC00		

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen

50/64 T20 (Seitenwände 500 mm H x 640 mm W)



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_50-64_T20_D.pdf




Montagesatz erhältlich:



Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl NSOI: Edelstahl	Montagebausatz Artikelnummer SIDE	Montagebausatz Artikelnummer REAR	
T20	75	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Sauganschluss 1" 1/2 Entsprechend den Kundenanforderungen zu definieren: - Füllstandanzeiger - Rücklaufanschluss - Verstellbarer Kugelhahn	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030T200	AKMIMS0T25640N0		
	100	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm	195	400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040T200	AKMISLTT2564000		
	120	- Sauganschluss 2"		470 x 500 x 640	A/F/I	-0120047T200			
	140	Entsprechend den Kundenanforderungen zu definieren:		530 x 500 x 640	A/F/I	-0140053T200			
	150			570 x 500 x 640	A/F/I	-0150057T200		/	
	200			750 x 500 x 640	A/F/I	-0200075T200			
	250	- Verstellbarer Kugelhahn		930 x 500 x 640	A/F/I	-0250093T200			
	300	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Sauganschluss 2" 1/2 Entsprechend den Kundenanforderungen zu definieren:		1100 x 500 x 640	A/F/I	-0300110T200		AKMISLTT2560000	
	400	- Füllstandanzeiger - Rücklaufanschluss - Verstellbarer Kugelhahn		1500 x 500 x 640	A/F/I	-0400150T200			

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

63/70 (Seitenwände 636 mm H x 706 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Verfügbare Materialien:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_63-70_D.pdf



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl NSOI: Edelstahl	Montagebausatz Artikelnummer SIDE	Montagebausatz Artikelnummer REAR
Multifunktion (MF)	135	- Schauglas 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MF00	AKMISLT06307005	AKMISRC06307005
	150	- Sauganschluss 1" 1/2 - 2 x Rücklaufanschluss 1"		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MF00		
	170	- Rücklaufanschluss 1" 1/4 - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MF00		
	200	- Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MF00		
	250	- Schauglas 1" - Sauganschluss 2" - 2 x Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 2"	195	600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060CF00		
Monohalter	120	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1"1/2 - Rücklaufanschluss 1"	135	300 x 636 x 706	A/F/I	-0120030CF00	inbegriffen	/
	135	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFMS		
Ventilplatte (MFPG)	135	- Schauglas 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFPG	AKMISLT06307005	AKMISRC06307005
	150	- Sauganschluss 1"1/2 - 2x Rücklaufanschluss 1"		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MFPG		
	170	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MFPG		
	200	- Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MFPG		
	250	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm		600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060MFPG		
Kompakt	135	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/4 - Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035RC00	/	included

Zubehör pp 34-36

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen

70/63 (Seitenwände 706 mm H x 636 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Verfügbare Materialien:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_70-63_D.pdf



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl NSOI: Edelstahl	Montagebausatz Artikelnummer SIDE	Montagebausatz Artikelnummer REAR
Multifunktion (MF)	135	- Schauglas 1"	135	350 x 706 x 636	F/I	-0135035C0RV	AKMISLT07006305	AKMISRC07006305
	150	- Sauganschluss 1" 1/2		400 x 706 x 636	A/F/I	-0150040C0RV		
	170	- 2 x Rücklaufanschluss 1"		450 x 706 x 636	A/F/I	-0170045C0RV		
	200	- Rücklaufanschluss 1" 1/4 - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		500 x 706 x 636	A/F/I	-0200050C0RV		
Monohalter	120	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2	/	300 x 706 x 636	A/F	-0120030C0RV	inbegriffen	/

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

70/70 (Seitenwände 700 mm H x 700 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download

www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_70-70_D.pdf

Verfügbare Materialien:



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl	Montagebausatz Artikelnummer SIDE	Montagebausatz Artikelnummer REAR
Multifunktion (MF)	150	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2	135	350 x 700 x 700	A/F	-0150035MF00	AKMISLT07007005	AKMISRC07007005
	170	- 2 x Rücklaufanschluss 1"		400 x 700 x 700	A/F	-0170040MF00		
	200	- Rücklaufanschluss 1" 1/4 - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		450 x 700 x 700	A/F	-0200045MF00		
	250	- Schauglas 1" - Sauganschluss 2" - 2 x Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 2"		195	550 x 700 x 700	A/F		
Monohalter	130	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	-0130030CF00	inbegriffen	/

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen

70/70 R (Seitenwände 700 mm H x 700 mm W)



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_70-70_D_rearcabin.pdf




Montagesatz erhältlich:



Verfügbare Materialien:



Aluminium



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NKO: Aluminium	Montagebausatz Artikelnummer	Montagebausatz Artikelnummer
70/70R	90	Master: - Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Rücklaufanschluss 1" - Zulaufanschluss 1/2" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm	/	230 x 700 x 700	A	- 0090023RC01	SIDE	REAR
	180	Master: - Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Rücklaufanschluss 1" - Zulaufanschluss 1/2" - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm Slave: - Sauganschluss 1" 1/2 - Rücklaufanschluss 1" - Zulaufanschluss 1/2"		230 x 700 x 700		- 0180023RC01	/	inbegriffen

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36



63/27 (Seitenwände 638 mm H x 270 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_63-27_D.pdf

Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl



Produktpalette	L*	Merkmale	Filterflansch	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSOA: Aluminium NSOF: Lackierter Stahl NSOI: Edelstahl	Montagebausatz Artikelnummer	Montagebausatz Artikelnummer
Classic (RC)	110	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/4	135	700 x 638 x 270	A/F/I	-0110070RC00	SIDE	REAR
	135	- Tankdeckel mit Entlüftung h 69 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/4		860 x 638 x 270	A/F/I	-0135086RC00		
	180	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2		1150 x 638 x 270	A/F/I	-0180115RC00		
	200	- Tankdeckel mit Entlüftung h 69 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC00		
2 Filterflansche (RC30)	200	- Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Rücklaufanschluss 1" - Tankdeckel mit Entlüftung h 69 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC30	/	inbegriffen

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-36

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen



TLine 85/18 (Seitenwände 850 mm h x 180 mm w)



Montagesatz erhältlich:


REAR

Verfügbare Materialien:

A **F**

Aluminium Lackierter
Stahl**
RAL 7021

Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_TLINE_85-28_D.pdf



Produkt Bereich	L*	Merkmale	Filter Flansch Code	Dimension (nur Tank) L x H x W	Material	Produkt Code NSOA = Aluminium NSOF = Lackierter Stahl**	Montage satz code REAR
TLine 85/18	150	- Füllstandmesser 127 mm mit Thermometer - 2 x Sauganschluss 1"1/2 - Rücklaufanschluss auf der Seitenwand 1"	135	1065x850x180	A/F	-0150106PD00	Montagesatz mit Stoßdämpfer
	180	- Rücklaufanschluss 1" auf dem Tank Verfügbar für zusätzliches Belüftungsventil - Entlüftungskappe h 69mm - Belüftungsventil***		1265x850x180	A/F	-0180126PD00	
	200	- Sauganschluss 1"1/2 - Metall Trägerplatte für Kabel und Steckverbinder		1415x850x180	A/F	-0200141PD00	inklusive

* Voller Tankinhalt ** Auf Anfrage *** Enthalten in den Versionen 180 und 200LT

Zubehör pp 34-36

Spezifisches Zubehör für den TLINE Tank

Anschlussplatte



Produktpalette	Beschreibung	Spezifikation	Produkt Code	Ersatzteil
Tline 85/18	Anschlussplatte	Obere Anschlussplatte für Kabel und Anschlüsse Löcher sind entsprechend den Installationsanforderungen zu bohren	AKM0SPC851800N0	/

Abstandhalter mit Multilochung (Chassis Adapter)



Produktpalette	Beschreibung	Spezifikation	Produkt Code	Ersatzteil
Tline 85/18	Abstandhalter mit Multilochung	Lackierter Stahl Abstand (81mm) Um den Abstand zum Chassis zu vergrößern. Mehrfache Lochanordnung für verschiedene Positionen	AKMFRFT851800N0	/





DIESEL TANKS



26/36 (Seitenwände 260 mm H x 360 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_26-36_D.pdf

Verfügbare Materialien:

- A Aluminium
- F Lackierter Stahl RAL 7021



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl	Montagebausatz-Artikelnummer SIDE
26/36 Diesel	60	- Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil	675 x 260 x 360	A/F	- 0060067C100	inbegriffen
	80	- Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass	895 x 260 x 360		- 0080090C100	
	120	- Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	1315 x 260 x 360		- 0120132C100	

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-35



44/54 (Seitenwände 440 mm H x 540 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_44-54_D.pdf

Verfügbare Materialien:

- A Aluminium
- F Lackierter Stahl RAL 7021



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl	Montagebausatz-Artikelnummer SIDE
44/54 Diesel	180	- Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil	850 x 440 x 540	A/F	- 0180085C100	inbegriffen
	210	- Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige)	1000 x 440 x 540		- 0210100C100	
	250	- Dieselablass	1200 x 440 x 540		- 0250120C100	
	300	- Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	1400 x 440 x 540		- 0300140C100	

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-35

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen



50/64 (Seitenwände 500 mm H x 640 mm W)

Montagesatz erhältlich:


SIDE

Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_50-64_D.pdf



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl NSGI: Edelstahl	Montagebausatz-Artikelnummer SIDE
50/64 Diesel	90	- Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035C100	inbegriffen
	280		1000 x 500 x 640		- 0300100C100	
	350		1250 x 500 x 640		- 0380125C100	
	425		1500 x 500 x 640		- 0400150C100	
	450		1600 x 500 x 640		- 0500160C100	
	520		1800 x 500 x 640		- 0550180C100	
	570		2000 x 500 x 640		- 0600200C100	

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-35



64/50 (Seitenwände 640 mm H x 500 mm W)**

Montagesatz erhältlich:


SIDE

Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_64-50_D.pdf



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl NSGI: Edelstahl	Montagebausatz-Artikelnummer SIDE
64/50 Diesel	90	- Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	350 x 640 x 500	A/F/I	- 0090035C1RV	inbegriffen
	280		1000 x 640 x 500		- 0280100C1RV	
	350		1250 x 640 x 500		- 0350125C1RV	
	425		1500 x 640 x 500		- 0425150C1RV	
	450		1600 x 640 x 500		- 0450160C1RV	
	520		1800 x 640 x 500		- 0520180C1RV	
	570		2000 x 640 x 500		- 0570200C1RV	

* Volle Tankkapazität ** Auf Anfrage

Zubehör pp 34-35



63/70 (Seitenwände 636 mm H x 706 mm W)




Montagesatz erhältlich:

SIDE

Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl

Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_63-70_D.pdf



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl NSGI: Edelstahl	Montagebausatz- Artikelnummer SIDE
63/70 Diesel	110	<ul style="list-style-type: none"> - Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau) 	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030C100	inbegriffen
	135		350 x 636 x 706		- 0135035C100	
	200		500 x 636 x 706		- 0200050C100	
	240		610 x 636 x 706		- 0250061C100	
	290		735 x 636 x 706		- 0300073C100	
	360		900 x 636 x 706		- 0350090C100	
	400		1000 x 636 x 706		- 0400100C100	
	450		1110 x 636 x 706		- 0450111C100	
	500		1250 x 636 x 706		- 0500125C100	
	550		1360 x 636 x 706		- 0550136C100	
	600		1500 x 636 x 706		- 0600150C100	
	650		1610 x 636 x 706		- 0650161C100	
	670		1700 x 636 x 706		- 0670170C100	
	730		1800 x 636 x 706		- 0700180C100	
815	2000 x 636 x 706	- 0800200C100				

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-35

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen



70/63 (Seitenwände 706 mm H x 636 mm W)**



Montagesatz erhältlich für:




Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_70-63_D.pdf

Verfügbare Materialien:



A Aluminium F Lackierter Stahl RAL 7021 I Edelstahl



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl NSGI: Edelstahl	Montagebausatz- Artikelnummer SIDE
70/63 Diesel	110		300 x 706 x 636	A/F/I	- 0110030C1RV	inbegriffen
	135		350 x 706 x 636		- 0135035C1RV	
	200		500 x 706 x 636		- 0200050C1RV	
	240		610 x 706 x 636		- 0240061C1RV	
	290		735 x 706 x 636		- 0290073C1RV	
	360	- Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil	900 x 706 x 636		- 0360090C1RV	
	400	- Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige)	1000 x 706 x 636		- 0400100C1RV	
	450	- Dieselablass	1110 x 706 x 636		- 0450111C1RV	
	500	- Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	1250 x 706 x 636		- 0500125C1RV	
	550		1360 x 706 x 636		- 0550136C1RV	
	600		1500 x 706 x 636		- 0600150C1RV	
	650		1610 x 706 x 636		- 0650161C1RV	
	670		1700 x 706 x 636		- 0670170C1RV	
	730		1800 x 706 x 636		- 0730180C1RV	
815		2000 x 706 x 636	- 0800200C1RV			

* Volle Tankkapazität ** Auf Anfrage

Zubehör pp 34-35



70/70 (Seitenwände 700 mm H x 700 mm W)




Montagesatz erhältlich für:

SIDE

Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_70-70_D.pdf

Verfügbare Materialien:

A Aluminium
F Lackierter Stahl RAL 7021



Produktpalette	L*	Merkmale	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSGA: Aluminium NSGF: Lackierter Stahl	Montagebausatz- Artikelnummer SIDE
70/70 Diesel	125	<ul style="list-style-type: none"> - Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau) 	300 x 700 x 700	A/F	- 0140030C100	inbegriffen
	160		350 x 700 x 700		- 0160035C100	
	170		400 x 700 x 700		- 0190040C100	
	200		450 x 700 x 700		- 0200045C100	
	215		500 x 700 x 700		- 0230050C100	
	260		600 x 700 x 700		- 0280060C100	
	310		700 x 700 x 700		- 0330070C100	
	350		800 x 700 x 700		- 0370080C100	
	400		900 x 700 x 700		- 0400090C100	
	445		1000 x 700 x 700		- 0460100C100	
	500		1100 x 700 x 700		- 0500110C100	
	540		1200 x 700 x 700		- 0550120C100	
	590		1300 x 700 x 700		- 0600130C100	
	680		1500 x 700 x 700		- 0700150C100	
	815		1800 x 700 x 700		- 0800180C100	
910	2000 x 700 x 700	- 0900200C100				
960	2110 x 700 x 700	- 0960211C100				

* Volle Tankkapazität

Zubehör pp 34-35



KOMBITANKS

50/64 (Seitenwände 500 mm H x 640 mm W)**




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_COMBINED_50-64_D.pdf

Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl



Produktpalette	L* Diesel/ Öl	Merkmale	Filter-flansch (Öl)	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSMA: Aluminium NSMF: Lackierter Stahl NSMI: Edelstahl	Montagebausatz- Artikelnummer SIDE
50/64 kombiniert Multifunktion (MF)	160/120	Diesel - Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass • Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	135	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0160100C100	inbegriffen
	175/105	Öl - Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2				- 0175100C100	
	190/90	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2				- 0191100C100	

* Volle Tankkapazität ** Auf Anfrage

Zubehör (Ölabtrennung) pp 34-36
 Zubehör (Dieselabtrennung) pp 38-39

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen



64/50 (Seitenwände 640 mm H x 500 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_COMBINED_64-50_D.pdf

Verfügbare Materialien:



Produktpalette	L* Diesel/ Öl	Merkmale	Filter-flansch (Öl)	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSMA: Aluminium NSMF: Lackierter Stahl NSMI: Edelstahl	Montagebausatz-Artikelnummer SIDE
64/50 kombiniert Multifunktion (MF)	160/120	Diesel - Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau)	135	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0160100C1RV	inbegriffen
	175/105	Öl - Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2				- 0175100C1RV	
	190/90	- Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2				- 0191100C1RV	

* Volle Tankkapazität

Zubehör (Ölabtrennung) pp 34-36
 Zubehör (Dieselabtrennung) pp 38-39

63/70 (Seitenwände 636 mm H x 706 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_COMBINED_63-70_D.pdf

Verfügbare Materialien:

A	F	I
Aluminium	Lackierter Stahl RAL 7021	Edelstahl



Produktpalette	L* Diesel/ Öl	Merkmale	Filter-flansch (Öl)	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSMA: Aluminium NSMF: Lackierter Stahl NSMI: Edelstahl	Montagebausatz- Artikelnummer SIDE
63/70 kombiniert Multifunktion (MF)	125/140	Diesel - Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau) Öl - Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2	135	700 x 636 x 706	A/F/I	- 0125070C100	inbegriffen
	140/170			800 x 636 x 706		- 0140080C100	
	160/150			800 x 636 x 706		- 0160080C100	
	180/170			900 x 636 x 706		- 0180090C100	
	190/200			1000 x 636 x 706		- 0190100C100	
	200/150			900 x 636 x 706		- 0200091C100	
	220/170			1000 x 636 x 706		- 0220100C100	
	280/200			1250 x 636 x 706		- 0280125C100	
	380/200			1500 x 636 x 706		- 0380150C100	
	410/170			1500 x 636 x 706		- 04100150C100	
	600/200			2000 x 636 x 706		- 0600200C100	

* Volle Tankkapazität

Zubehör (Ölabtrennung) pp 34-36
 Zubehör (Dieselabtrennung) pp 38-39

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen



70/70 (Seitenwände 700 mm H x 700 mm W)




Montagesatz erhältlich:



Verfügbare Materialien:

- A Aluminium
- F Lackierter Stahl RAL 7021

Hinweise zum Download
www.padoan.it/documents/D/Padoan_COMBINED_70-70_D.pdf



Produktpalette	L* Diesel/ Öl	Merkmale	Filterflansch (Öl)	Abmessungen (nur Tank) L x H x W	Material	Artikelnummer NSMA: Aluminium NSMF: Lackierter Stahl	Montagebausatz-Artikelnummer SIDE
70/70 kombiniert Multifunktion (MF)	150/150	Diesel - Tankdeckel mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Bajonettanschluss (für VDO-Füllstandsanzeige) - Dieselablass - Zulassung ECE34 Teil III (seitlicher Einbau) Öl - Schauglas 1" - Sauganschluss 1" 1/2 - Tankdeckel mit Entlüftung h 41 mm - Verstellbarer Kugelhahn 1" 1/2	135	700 x 700 x 700	A/F	- 0150070C100	inbegriffen
	200/150			800 x 700 x 700		- 0200080C100	
	200/200			900 x 700 x 700		- 0200090C100	
	220/170			900 x 700 x 700		- 0220090C100	
	280/170			1000 x 700 x 700		- 0280100C100	
	300/200			1100 x 700 x 700		- 0300110C100	
	340/200			1200 x 700 x 700		- 0340120C100	
	400/200			1300 x 700 x 700		- 0400130C100	
	480/200			1500 x 700 x 700		- 0480150C100	
	600/200			1800 x 700 x 700		- 0600180C100	
	700/200			2000 x 700 x 700		- 0700200C100	

* Volle Tankkapazität


Zubehör (Ölabtrennung) pp 34-36
 Zubehör (Dieselabtrennung) pp 38-39

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen

Hinweise zum
Download



www.padoan.it/documents/D/Padoan_OIL_Accessories_D.pdf



ZUBEHÖR ÖLTANKS

Halb getauchte Rücklauffilter

für alle Tanks außer 26/36, 36/26 und 70/70R



				Öl- und Kombitanks	
Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Artikelnummer	Ersatzkartusche
135	250 l/min	40 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SEM136125CF	AFO0ELF205070CF
	200 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SEM136125F2	AFO0ELF205070F2
	150 l/min	10 µm Papier	1"1/4	AFO0SEM136125C1	AFO0ELF205070C1
195	300 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4	AFO0SEM195125CL	AFO0ELF210100RM
	250 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4	AFO0SEM195125F2	AFO0ELF211099F2
	250 l/min	10 µm Papier	1"1/4	AFO0SEM19512510	AFO0ELF211099C1
195	300 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AFO0ELF210100RM
	250 l/min	21 µm Mikrofaser	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AFO0ELF211099F2
	250 l/min	10 µm Papier	1"1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AFO0ELF211099C1

nur für 26/36 – 36/26 Öltanks

135	150 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070BF
	125 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF13007025

* Getauchte Rücklauffilter für Easy Kit

für alle Tanks außer 26/36, 36/26 und Monohalter



				Öl- und Kombitanks	
Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Artikelnummer	Ersatzkartusche
135	250 l/min	40 µm Mikrofaser	/	AFO0IMM090340CF	AFO0ELF205070CF
	200 l/min	21 µm Mikrofaser	/	AFO0IMM090340F2	AFO0ELF205070F2
	150 l/min	10 µm Papier	/	AFO0IMM090340C1	AFO0ELF205070C1

nur für 26/36 – 36/26 Öltanks

135	150 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2

* Kundenspezifische Ventilplatten sind auf Anfrage erhältlich, je nach Layout der Kippventilbohrung.

Eingetauchte Easy Filter

für alle Tanks außer 26/36, 36/26 und Monohalter



				Öl- und Kombitanks	
Filterflansch	l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Artikelnummer	Ersatzkartusche
135	220 l/min	40 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM134100CF	AFO0ELF205070CF
	180 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM134100F2	AFO0ELF205070F2
	150 l/min	10 µm Papier	1"	AFO0IMM134100C1	AFO0ELF205070C1

nur für 26/36 – 36/26 Öltanks

135	150 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm Mikrofaser	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

Rohrleitungsfilter



			Öl- und Kombitanks		
l/min Durchfluss	Mikron/µm	Zulaufanschluss	Artikelnummer	Ersatzkartusche	
150 l/min	25 µm Mikrofaser	1"	AFO0LIN000100F2	AFO0ELF177096F2	
230 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4	AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM	
170 l/min	25 µm Mikrofaser	1"	AFO0LIN000125F2	AFO0ELF177096F2	
270 l/min	60 µm Drahtgeflecht	1"1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM	

Sichtanzeige für Filterverschmutzung



			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
Öltanks	Sichtanzeige für Filterverschmutzung	R 1/8" – EN 10226	AII0MPF195VSR42	/

Aluminiumabdeckung mit Rücklaufanschluss und Rohr für alle Tanks mit Filterflansch 135, außer Monohalter



			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
Öltanks	Aluminiumabdeckung 160 mm	1" Rücklaufanschluss und Rohr	ACFA1604F010027	/

Tankdeckel mit Entlüftung



			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzkartusche
MF/Monohalter/Compact 75lt-90lt/ T20/MFPG	Entlüfterkappe mit Luftfilter, Befestigungsschrauben und Anti-Spritzvorrichtung	H 41 mm – Luftfilter Papier 10 µm	ATPOPLSCAROLI20	AFA0CARCILT0P20
RC/RC30	Entlüfterkappe mit Luftfilter, Befestigungsschrauben und Anti-Spritzvorrichtung	H 69 mm – Luftfilter Papier 10 µm	ATPOPLSCAROLI10	AFA0CARCILT0P10

Füllstandanzeiger



			Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
MF/Monohalter/Compact/ MFPG/Classic	Runder Füllstandmesser aus Aluminium	1"	AILOROTLIQ100AL	/
26/36 / 36/26	Runder Füllstandmesser aus Aluminium	3/4"	AILOROTLIQ075AL	/



MF (44/54 60-70lt)	Sichtglas	keine Abstufung – 127 mm Abstand zwischen den Zentren (M12)	AILOVISLIQ12701	/
T20*	Sichtglas	keine Abstufung – 254 mm Abstand zwischen den Zentren (M12)	AILOVISLIQ25400	/
		keine Abstufung – 254 mm Abstand zwischen den Zentren (M12)- elektrischer Niederstandsensord, 2,5 mmm Drahtanschluss	AILOVISLIQ254CE	/
		Abstufung – 254 mm Abstand zwischen den Zentren (M12) – mit Thermometer	AILOVISLIQ254TR	/

* nicht im Standardtank inbegriffen

Verstellbare Kugelhähne

				Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Öltanks	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	1"1/4	ARU0ABV12500100	/
		verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	1"1/2	ARU0ABV15000100	/
		verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	2"	ARU0ABV20000100	/
		verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	2"1/2	ARU0ABV25000100	/
Passt für 26/36 und 36/26 Öltanks					
Öltanks	verstellbarer Kugelhahn MF mit Hebel	1"1/4	ARU0ABV12500100		

Rohrverbindungen

				Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Öltanks	Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø40mm, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/4	ARA0PDNPGM12500	/
		Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø50mm, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/4	ARA0PDNPGM12000	/
		Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø40mm, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/2	ARA0PDNPGM15100	/
		Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø50mm, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/2	ARA0PDNPGM15000	/
		Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø65mm, Inox-Schelle und Dichtung	2"	ARA0PDNPGM20000	/
		Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø64mm, Inox-Schelle und Dichtung	2" 1/2	ARA0RR0PGM25000	/
		Gerade Rohrverschraubung, Schlauch Ø75mm, Inox-Schelle und Dichtung	2" 1/2	ARA0RR0PGM25010	/
		45° verstellbare Rohrverschraubung, Ø50mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/4	ARA0PDNPGM12025	/
		45° verstellbare Rohrverschraubung, Ø40mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/4	ARA0PDNPGM12525	/
		45° verstellbare Rohrverschraubung, Ø50mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/2	ARA0PDNPGM15025	/
		90° verstellbare Rohrverschraubung, Ø40mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/4	ARA0PDNPGM12550	/
		90° verstellbare Rohrverschraubung, Ø50mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/4	ARA0PDNPGM12050	/
		90° verstellbare Rohrverschraubung, Ø50mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	1" 1/2	ARA0PDNPGM15050	/
		90° verstellbare Rohrverschraubung, Ø65mm Schlauch, Inox-Schelle und Dichtung	2"	ARA0PDNPGM20050	/


Verstellbare Armaturen

				Öl- und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Öltanks	90° verstellbare Armatur M/F	1"1/4	ARA0PDNFLT12550	/
		90° verstellbare Armatur M/F	1"1/2	ARA0PDNFLT15050	/
		90° verstellbare Armatur M/F	2"1/2	ARA0PDNFLT25050	/

Hinweise zum
Download



www.padoan.it/documents/D/Padoan_DIESEL_Accessories_D.pdf



ZUBEHÖR DIESELTANKS

Diesel-Füllstandanzeiger (für Padoan-Tanks)



			Dieseltanks und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
Dieseltanks	Diesel-Füllstandanzeiger 250 mm Länge	Ansaugung und Rücklauf 10 mm, Bajonettanschluss, 4PIN-Steckdose mit Schalter Low-Level-Anschluss	AIC0GENVD025030	/
	Diesel-Füllstandanzeiger 430 mm Länge	Ansaugung und Rücklauf 10 mm, Bajonettanschluss, 4PIN-Steckdose mit Schalter Low-Level-Anschluss	AIC0GENVD043030	/
	Diesel-Füllstandanzeiger 490 mm Länge	Ansaugung und Rücklauf 10 mm, Bajonettanschluss, 4PIN-Steckdose mit Schalter Low-Level-Anschluss	AIC0GENVD049030	/
	Diesel-Füllstandanzeiger 620 mm Länge	Ansaugung und Rücklauf 10 mm, Bajonettanschluss, 4PIN-Steckdose mit Schalter Low-Level-Anschluss	AIC0GENVD062030	/
	Diesel-Füllstandanzeiger 690 mm Länge	Ansaugung und Rücklauf 10 mm, Bajonettanschluss, 4PIN-Steckdose mit Schalter Low-Level-Anschluss	AIC0GENVD069030	/

Analoger Füllstandanzeiger Kabine (zusammen mit dem allgemeinen Ölstandanzeiger und Padoan-Tanks zu installieren)



			Dieseltanks und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
Dieseltanks	Füllstandanzeiger Kabine (zusammen mit Padoan-Tank und Dieselfüllstandanzeiger zu installieren)	Runde Tankanzeige mit Reservesignal	AILOGENPDN00000	/

Bausätze Dieselanschluss



			Dieseltanks und Kombitanks	
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile
Dieseltanks	Anschlussbausatz für Dieseltank Rohrlänge 1,500 mm	2 3/4" U-Bögen, 2 3/4" Ventile, 2 Gummihalter, Länge 12 mm, 1 Rohr mit 12 mm Durchmesser und 1,500 mm Länge	AKA0ABBGAS07500	/
	Anschlussbausatz für Dieseltank Rohrlänge 3,000 mm	2 3/4" U-Bögen, 2 3/4" Ventile, 2 Gummihalter, Länge 12 mm, 1 Rohr mit 12 mm Durchmesser und 3,000 mm Länge	AKA0ABBGAS07501	/


Tankdeckel
inbegriffen

			Dieseltanks und Korbitanks		
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Dieseltanks	Tankdeckel, Durchmesser 80 mm, mit Bajonettanschluss	mit Schlüssel und Sicherheitsventil - Kunststoff	ATPOCARCARB80CE	/

VDO-Verschluss

			Dieseltanks und Korbitanks		
Produktpalette	Beschreibung	Besonderheiten	Artikelnummer	Ersatzteile	
	Dieseltanks	Verschluss mit Bajonettanschluss	mit Abdeckung und Gummi	ATPOCOPATTVDOPC	/

Die Bilder der Produkte dienen rein illustrativen Zwecken und können von der Version des aktuellen Produkts, Zubehörs und Montagebausatzes abweichen



In mehr als 50 Ländern weltweit



Padoan Srl
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39 0422 362172
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland

Padoan Deutschland GmbH
Mönchengladbach - Germany

Padoan Chile da
Santiago - Chile

