

in YouTube Instagram Facebook  
#tankspecialist

# TANK it EASY

 catalogo

 **Padoan**<sup>®</sup>

WETANKYOU SINCE 1937

## La nostra identità

### VISION

Vogliamo fornire le migliori soluzioni per applicazioni e veicoli industriali cosicché possano a loro volta creare valore e migliorare la vita delle persone.

Insieme, creiamo il futuro (Together we build the future).

### MISSION

Progettiamo e forniamo soluzioni per veicoli industriali e macchinari rappresentate da serbatoi (olio, gasolio e combinati) e accessori fornendo consulenza e supporto sin dalla progettazione.

Come #tankspecialist indichiamo la migliore scelta per la specifica applicazione.

### WETANKYOU since 1937

Azienda familiare dal 1937, siamo leader nella produzione di serbatoi per olio, gasolio e combinati per veicoli industriali e macchinari.

La nostra forte attenzione alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, alla tecnologia e al supporto ai nostri clienti si concretizza attraverso PADOAN GROUP.

Sviluppiamo soluzioni lavorando fianco a fianco con i nostri clienti, che sono principalmente costruttori, OEM, allestitori e network di distribuzione in più di 50 Paesi nel mondo.

Il design e la qualità italiani contraddistinguono la nostra ampia gamma di serbatoi, suddivisa in "N" (la linea standard e polivalente) e "X", serbatoi progettati e personalizzati in base alle esigenze del cliente e dell'applicazione.

Il nostro obiettivo è quello di supportarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

## TANK it easy

L'identità di Padoan è univoca, in quanto TANKSPECIALIST e allo stesso tempo è contraddistinta da molteplici sfaccettature che, singolarmente e nella loro globalità, mirano a rappresentare un valore aggiunto per chi si affida a Padoan per raggiungere i propri obiettivi.

Il valore aggiunto è racchiuso in una parola: SOLUZIONE.

Il mondo dei veicoli industriali e dei macchinari è un settore complesso, caratterizzato da una pluralità di processi, anche nell'ambito dell'approvvigionamento.

Per questo i servizi e le attività quotidiane garantite da Padoan mirano a rappresentare un plus che si aggiunge all'esperienza e alla specializzazione sui serbatoi per veicoli industriali e macchinari, sviluppata in oltre 85 anni di attività.

Padoan ha come obiettivo quello di essere un partner che si prende cura di ogni dettaglio, facilitando le attività aziendali e la quotidianità del vostro staff.

In poche parole: TANK it easy.

Configuratore  
virtuale



[www.padoan.it/  
it/configuratore](http://www.padoan.it/it/configuratore)

Showroom  
virtuale



[www.padoan.  
it/it/showroom-  
virtuale](http://www.padoan.it/it/showroom-virtuale)

Sito web



[www.padoan.it/it](http://www.padoan.it/it)

# TANK it EASY





### La RISPOSTA per il vostro progetto

è a portata di mano grazie alla nostra segmentazione. Comunicateci i dettagli della vostra applicazione o del vostro progetto, vi forniremo la soluzione più adatta grazie alla nostra esperienza.



### Valore in SOSTENIBILITÀ

grazie a una certificazione che esalta il vostro marchio e il vostro posizionamento. La ISO14001 è in fase di conseguimento.



### UNICA fornitura

per filtri, indicatori, raccordi, valvole a sfera e molto altro. Un unico pacchetto che comprende tutto, anche assemblato se preferito. Una soluzione plug&play che potete semplicemente disimballare e installare.



### Valore in PROCESSI

con una gestione fluida garantita anche dalla ISO9001.



### La soluzione completa in UN SOLO CODICE

poiché il riferimento del prodotto può includere il kit di montaggio per facilitare il processo di approvvigionamento e la gestione del magazzino.



### Attenzione alla VOSTRA IDENTITÀ

perché la vostra unicità e la vostra specificità sono davvero importanti per noi. La customizzazione può essere la risposta.



### APPROVVIGIONAMENTO smart

grazie a una strategia dedicata di pianificazione della produzione con esperti che monitorano i trend statistici.



### Valorizzazione della CATENA DI FORNITURA

perché i nostri partner rappresentano un valore da condividere con voi per raggiungere i vostri obiettivi.



### GESTIONE intuitiva

per le vostre richieste post-vendita. L'eccezionale qualità si fonde con un'assistenza all'avanguardia disponibile sul vostro smartphone.



### Opportunità di CONSEGNA a domicilio







grazie al trasporto che può essere gestito dal nostro team specializzato.









### Un TEAM speciale

di persone fortemente coinvolte nei vostri obiettivi e pronte a darvi le migliori opportunità pre e post vendita.

**PER VEICOLI  
INDUSTRIALI  
E MACCHINARI**



**TANK  
SPECIALIST**



# CATALOGO PRODOTTI



Il codice prodotto completo è composto dal codice materiale e dal codice prodotto elencato nella tabella per ogni articolo. (esempio: **NSOA0070035MF00**)

Scarica la scheda tecnica con i dettagli

Per le dimensioni inclusive di kit di montaggio fare riferimento alla scheda tecnica raggiungibile scansionando il codice QR



**26/36** (fondelli 260 mm h x 360 mm w)

Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:




Alluminio



Acciaio verniciato RAL 7021



Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIQ\\_26-36\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIQ_26-36_IT.pdf)



Codice della flangia filtro in abbinamento ai filtri Padoan

Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	40	- Indicatore di livello rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 43mm	135	465 x 260 x 360	A	- 0040046H000	Laterale: AKMISLT263640N0
	50			565 x 260 x 360	A	- 0050056H000	
	30			365 x 260 x 360	F	- 0030036H000	Kit di montaggio laterale incluso (saldato)
	40			465 x 260 x 360	F	- 0040046H000	
	50			565 x 260 x 360	F	- 0050056H000	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**

AKMISLT263640N0



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

Codice per lo specifico kit di montaggio

## SEGMENTAZIONE

Contattate il team Padoan e compilate il modulo per inviarci i dettagli del vostro sistema così da poter ricevere la soluzione tecnica più adatta alle vostre esigenze.  
[www.padoan.it/segmentazione](http://www.padoan.it/segmentazione)



**SERBATOI OLIO**

p	11	26/36
p	11	36/26
p	12	44/54
p	13	50/64
p	14	50/64 T20
p	15	63/70
p	16	70/63
p	17	70/70
p	18	70/70 R
p	19	63/27
p	20	TLine 85/18

**SERBATOI CARBURANTE**

p	23	26/36
p	23	44/54
p	24	50/64
p	24	64/50
p	25	63/70
p	26	70/63
p	27	70/70

**SERBATOI COMBINATI**

p	29	50/64
p	30	64/50
p	31	63/70
p	32	70/70

**ACCESSORI SERBATOI OLIO**

p	34	Filtri semimmersi
p	34	Filtri di ritorno immersi per Easy Kit
p	34	Filtri di ritorno immersi Easy Filter
p	34	Filtri di ritorno in linea
p	35	Indicatore di intasamento del filtro
p	35	Ritorno non filtrato per flangia 135
p	35	Tappi di carico per serbatoi olio con air breather
p	35	Indicatori di livello
p	36	Valvole a sfera orientabili
p	36	Raccordi portagomma
p	36	Adattatori

**ACCESSORI SERBATOI CARBURANTE**

p	38	Indicatori di livello (pescanti) per serbatoi Padoan
p	38	Indicatore di cabina (installazione con indicatore di livello e serbatoio Padoan)
p	38	Kit di abbinamento
p	39	Tappi di carico per serbatoi carburante
p	39	Tappo Vdo

# ORDINE PER CAPACITÀ

SERBATOI OLIO	L / FONDELLO	26/36	36/26	44/54	50/64	50/64 T20	63/70	70/63	70/70	70/70R	63/27	TLIne 85/18
	30	p 11	p 11									
	40	p 11	p 11									
	50	p 11	p 11									
	60-70			p 12								
	75				p 13	p 14						
	80			p 12								
	90			p 12	p 13					p 18		
	100				p 13	p 14						
	110										p 19	
	120				p 13	p 14	p 15	p 16				
	130				p 13				p 17			
	135						p 15	p 16			p 19	
	140					p 14						
	150				p 13	p 14	p 15	p 16	p 17			p 20
	160				p 13							
	170						p 15	p 16	p 17			
	180									p 18	p 19	p 20
	200					p 14	p 15	p 16	p 17		p 19	p 20
	215				p 13							
	250					p 14	p 15		p 17			
	300					p 14						
	400					p 14						

SERBATOI CARBURANTE	L / FONDELLO	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
	60	p 23						
	80	p 23						
	90			p 24	p 24			
	110					p 25	p 26	
	120	p 23						
	125							p 27
	135					p 25	p 26	
	160							p 27
	170							p 27
	180		p 23					
	200					p 25	p 26	p 27
	210		p 23					
	215							p 27
	240					p 25	p 26	
	250		p 23					
	260							p 27
	280			p 24	p 24			
	290					p 25	p 26	
	300		p 23					
	310							p 27

continua →

**SERBATOI  
CARBURANTE**

L / FONDELLO	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
350			p 24	p 24			p 27
360					p 25	p 26	
400					p 25	p 26	p 27
425			p 24	p 24			
445							p 27
450			p 24	p 24	p 25	p 26	
500					p 25	p 26	p 27
520			p 24	p 24			
540							p 27
550					p 25	p 26	
570			p 24	p 24			
590							p 27
600					p 25	p 26	
650					p 25	p 26	
670					p 25	p 26	
680							p 27
730					p 25	p 26	
815					p 25	p 26	p 27
910							p 27
960							p 27

**SERBATOI  
COMBINATI**

L (GASOLIO/ OLIO) / FONDELLO	50/64	64/50	63/70	70/70
125/140			p 31	
140/170			p 31	
150/150				p 32
160/120	p 29	p 30		
160/150			p 31	
175/105	p 29	p 30		
180/170			p 31	
190/200			p 31	
190/90	p 29	p 30		
200/150			p 31	p 32
200/200				p 32
220/170			p 31	p 32
280/170				p 32
280/200			p 31	
300/200				p 32
340/200				p 32
380/200			p 31	
400/200				p 32
410/170			p 31	
480/200				p 32
600/200			p 31	p 32
700/200				p 32



# SERBATOI OLIO

## 26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)



Download specifiche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIO\\_26-36\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_26-36_IT.pdf)



Kit di montaggio disponibile:

**LAT**


Materiali disponibili:

**A**

Alluminio

**F**

Acciaio  
verniciato  
RAL 7021




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	40	- Indicatore di livello rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 43mm	135	465 x 260 x 360	A	- 0040046H000	Laterale: AKMISLT263640N0
	50			565 x 260 x 360	A	- 0050056H000	
	30			365 x 260 x 360	F	- 0030036H000	Kit di montaggio laterale incluso (saldato)
	40			465 x 260 x 360	F	- 0040046H000	
	50			565 x 260 x 360	F	- 0050056H000	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**

AKMISLT263640N0



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

## 36/26 (fondelli 360 mm h x 260 mm w)



Download specifiche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIO\\_36-26\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_36-26_IT.pdf)




Kit di montaggio disponibile:

**RETRO**

Materiali disponibili:

**F**

Acciaio  
verniciato  
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	30	- Indicatore di livello rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 43mm	135	365 x 360 x 260	F	- 0030036V000	Kit di montaggio retrocabina incluso (saldato)
	40			465 x 360 x 260	F	- 0040046V000	
	50			565 x 360 x 260	F	- 0050056V000	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**


44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_OLIO\_44-54\_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	60-70	- Indicatore di livello a bacchetta 127mm - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 440 x 540	A/F	- 0070035MF00	Laterale: AKMISLT44544000 Retrocabina: AKMISRC04405404
	80	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		400 x 440 x 540	A/F	- 0080040MF00	
	90	- Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		450 x 440 x 540	A/F	- 0090045MF00	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT44544000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC04405404



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

# 50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)



Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_OLIO\_50-64\_IT.pdf




Kit di montaggio disponibile:

**LAT** **RETRO**

Materiali disponibili:

**A** Alluminio  
**F** Acciaio verniciato RAL 7021  
**I** Acciaio inox




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	90	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035MF00	Laterale: AKMISLT50644000 Retrocabina: AKMISRC05006404
	100	- Indicatore di livello rotondo 1"		400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040MF00	Laterale: AKMISLT50645000 Retrocabina: AKMISRC05006405
	120	- Connessione di aspirazione 1" 1/2		450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045MF00	
	130	- Connessione di ritorno 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050MF00	
	150	- Tappo olio con air breather h 43mm		550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055MF00	
	160	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060MF00	
	215			780 x 500 x 640	A/F/I	- 0215078MF00	
Monostaffa	75	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030CF00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
Compact	75	- Indicatore di livello rotondo 1"	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030RC00	Kit di montaggio retrocabina incluso
	90	- Connessione di aspirazione 1" 1/4		350 x 500 x 640	F	- 0090035RC00	
	100	- Connessione di ritorno 2x 1" - Tappo olio con air breather h 43mm		400 x 500 x 640	F/I	- 0100040RC00	
	120	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		450 x 500 x 640	F	- 0120045RC00	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**

AKMISLT50644000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT50645000

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC05006404



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC05006405

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)


## 50/64 T20 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_OLIO\_50-64\_T20\_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
T20	75	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 3/4" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	300x500x640	A/F	- 0075030PD00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
	100	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro	195	400x500x640	A/F/I	- 0100040PD00	Laterale: AKMISLTT2564000
	120	- Connessione di aspirazione 2"		470x500x640	A/F/I	- 0120047PD00	
	140	- Connessione di ritorno 3/4"		530x500x640	A/F/I	- 0140053PD00	
	150	- Tappo olio con air breather h 43mm		570x500x640	A/F/I	- 0150057PD00	
	200	- Valvola a sfera orientabile 2"		750x500x640	A/F/I	- 0200075PD00	
	250	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro - Connessione di aspirazione 2x 2" - Connessione di ritorno 2x 3/4" - Tappo con air breather 43mm - Valvola a sfera orientabile 2"	930x500x640	A/F/I	- 0250093PD00	Laterale: AKMISLTT2560000	
	300	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro - Connessione di aspirazione 2x 2" 1/2 - Connessione di ritorno 2x 3/4"	1100x500x640	A/F/I	- 0300110PD00		
	400	- Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 2" 1/2	1500x500x640	A/F/I	- 0400150PD00		

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLTT2564000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLTT2560000

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

# 63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)



Download specifiche


[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIO\\_63-70\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-70_IT.pdf)



Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - 2x connessione di ritorno 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MF00	Laterale: AKMISLT06307004 Retrocabina: AKMISRC06307004
	150	- Connessione di ritorno 1" 1/4		400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MF00	
	170	- Tappo olio con air breather h 43mm		450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MF00	
	200	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MF00	
	250	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 2" - Connessione di ritorno 2x 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 2"	195	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060CF00	Laterale: AKMISLT06307005 Retrocabina: AKMISRC06307005
Monostaffa	120	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2	135	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030MFMS	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
	135	- Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFMS	
Valve Plate (MFPG)	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFPG	Laterale: AKMISLT06307004 Retrocabina: AKMISRC06307004
	150	- Connessione di ritorno 2x 1"		400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MFPG	
	170	- Tappo olio con air breather h 43mm		450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MFPG	
	200	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MFPG	
	250			600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060MFPG	Laterale: AKMISLT06307005 Retrocabina: AKMISRC06307005
Compact	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035RC00	Kit di montaggio retrocabina incluso

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**

AKMISLT06307004



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT06307005

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC06307004



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC06307005

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)



Kit di montaggio disponibile:

LAT

RETRO

Materiali disponibili:

A

Alluminio

F


Acciaio  
verniciato  
RAL 7021

I

Acciaio  
inox

Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_OLIO\_70-63\_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 2x 1"	135	350 x 706 x 636	F/I	- 0135035CORV	Laterale: AKMISLT70634000 Retrocabina: AKMISRC70634000
	150	- Connessione di ritorno 1" 1/4		400 x 706 x 636	A/F/I	- 0150040CORV	Laterale: AKMISLT07006305 Retrocabina: AKMISRC07006305
	170	- Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		450 x 706 x 636	A/F/I	- 0170045CORV	
	200	- Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050CORV	
Monostaffa	120	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	/	300 x 706 x 636	A/F	- 0120030CORV	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT70634000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT07006305

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC70634000



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC07006305

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

# 70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)




Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_OLIO\_70-70\_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	150	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" 1/4	135	350 x 700 x 700	A/F	- 0150035MF00	Laterale: AKMISLT70704000  Retrocabina: AKMISRC70704000
	170	- Connessione di ritorno 1" 1/4		400 x 700 x 700	A/F	- 0170040MF00	Laterale: AKMISLT07007005 Retrocabina: AKMISRC07007005
	200	- Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		450 x 700 x 700	A/F	- 0200045MF00	
	250	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 2" - Connessione di ritorno 2x 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 2"	195	550 x 700 x 700	A/F	- 0250055CF00	
Monostaffa	130	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	- 0130030CF00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**

AKMISLT70704000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT07007005

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC70704000



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT07007005

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

## 70/70 R (fondelli 700 mm h x 700 mm w)



Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIO\\_70-70\\_IT\\_retrocabina.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT_retrocabina.pdf)



Kit di montaggio disponibile:




**RETRO**

Material available:



Alluminio



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
70/70R	90	<b>Master:</b> - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2" - Tappo olio con air breather h 43mm	/	230 x 700 x 700	A	- 0090023RC01	Kit di montaggio retrocabina (trave) incluso
	180	<b>Master:</b> - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2" - Tappo olio con air breather h 43mm <b>Slave:</b> - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2"		230 x 700 x 700	A	- 0180023RC01	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36



# 63/27 (fondelli 638 mm h x 270 mm w)



Download specifiche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIO\\_63-27\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-27_IT.pdf)

Kit di montaggio disponibile:

**RETRO**


Materiali disponibili:

- A

Alluminio
- F

Acciaio verniciato RAL 7021
- I

Acciaio inox



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Classic (RC)	110	- Indicatore di livello rotondo 1"	135	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RC10	Retrocabina: AKMI06302705NTR AKMISBZ632750N0
	135	- Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RC10	
	180	- Indicatore di livello rotondo 1"		1150 x 638 x 270	A/F/I	- 01800115RC10	
	200	- Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC10	
2 Flangia Filtro (RC30)	200	- Indicatore di livello rotondo 1" - 2x Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC40	Retrocabina: AKMI06302705NTR AKMFRFT632750N0

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori pp 34-36**

AKMISBZ632750N0




Kit di montaggio retrocabina "a mensola" con fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMI06302705NTR



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50mm)

AKMFRFT632750N0



Kit di montaggio retrocabina "a trave" con fascette in acciaio inox (50mm)



## TLine 85/18 (fondelli 850 mm h x 180 mm w)



Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_OLIO\_TLINE\_85-18\_IT.pdf


Kit di montaggio disponibile:

**RETRO**

Materiali disponibili:

A

Alluminio



**tline**  
85/18

Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Tline 85/18	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di livello a bacchetta 127mm con termometro</li> <li>- Connessione di aspirazione 2x 1" 1/2</li> <li>- Connessione di ritorno sul fondello 1"</li> <li>- Connessione di ritorno 1" sul corpo serbatoio per l'installazione del breather aggiuntivo (sfiato)</li> <li>- Tappo olio con air breather h 69mm</li> <li>- Breather aggiuntivo (sfiato)**</li> <li>- Adattatore 90° orientabile per connessione di aspirazione 1" 1/2</li> <li>- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2</li> <li>- Piastra inferiore per fissaggio connettori</li> </ul>	135	1065 x 850 x 180	A	- 0150106PD00	Kit di montaggio retrocabina con morse di fissaggio e smorzamento delle vibrazioni incluso (trave)
	180			1265 x 850 x 180	A	- 0180126PD00	
	200			1415 x 850 x 180	A	- 0200141PD00	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

\*\* Incluso nelle versioni 180 e 200 L

Accessori pp 34-36

## Accessori specifici per TLine

### Suzie plate

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Tline 85/18	Supporto per fissaggio connettori	Supporto superiore per fissaggio dei connettori (foratura da realizzare in accordo con i requisiti di installazione)	AKM0SPC851800N0	/

### Distanziatore con layout multiferatura (adattatore per il telaio)

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Tline 85/18	Distanziatore con layout multiferatura	Distanziatore in acciaio verniciato (81mm) per incrementare l'altezza rispetto al telaio. Layout di fissaggio multiferatura per molteplici posizioni	AKMFRFT851800N0	/





# SERBATOI CARBURANTE



## 26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)



Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_26-36\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_26-36_IT.pdf)

Kit di montaggio disponibile:

LAT


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F

Acciaio  
verniciato  
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
26/36 carburante	60	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	675 x 260 x 360	A/F	- 0060067C100	Kit di montaggio laterale incluso
	80	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	895 x 260 x 360	A/F	-0080090C100	
	120	- Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1315 x 260 x 360	A/F	-0120132C100	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



## 44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)



Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_44-54\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_44-54_IT.pdf)

Kit di montaggio disponibile:

LAT


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F

Acciaio  
verniciato  
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
44/54 carburante	180	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	850 x 440 x 540	A/F	-0180085C100	Kit di montaggio laterale incluso
	210	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	1000 x 440 x 540	A/F	-0210100C100	
	250	- Drenaggio carburante	1200 x 440 x 540	A/F	-0250120C100	
	300	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1400 x 440 x 540	A/F	-0300140C100	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



## 50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Alluminio



Acciaio  
verniciato  
RAL 7021




Acciaio  
inox



Download specifiche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_50-64\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_50-64_IT.pdf)



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
50/64 carburante	90		350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035C100	Kit di montaggio laterale incluso
	280	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	1000 x 500 x 640	A/F/I	-0300100C100	
	350		1250 x 500 x 640	A/F/I	-0380125C100	
	425	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	1500 x 500 x 640	A/F/I	-0400150C100	
	450	- Drenaggio carburante	1600 x 500 x 640	A/F/I	-0500160C100	
	520	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1800 x 500 x 640	A/F/I	-0550180C100	
	570		2000 x 500 x 640	A/F/I	-0600200C100	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



## 64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)\*\*

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Alluminio



Acciaio  
verniciato  
RAL 7021




Acciaio  
inox



Download specifiche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_64-50\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_64-50_IT.pdf)



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
64/50 carburante	90		350 x 640 x 500	A/F/I	-0090035C1RV	Kit di montaggio laterale incluso
	280	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	1000 x 640 x 500	A/F/I	-0280100C1RV	
	350		1250 x 640 x 500	A/F/I	-0350125C1RV	
	425	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	1500 x 640 x 500	A/F/I	-0425150C1RV	
	450	- Drenaggio carburante	1600 x 640 x 500	A/F/I	-0450160C1RV	
	520	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1800 x 640 x 500	A/F/I	-0520180C1RV	
	570		2000 x 640 x 500	A/F/I	-0600200C1RV	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



## 63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)



Kit di montaggio disponibile:

**LAT**

Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_63-70\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_63-70_IT.pdf)

Materiali disponibili:




Alluminio



Acciaio  
verniciato  
RAL 7021



Acciaio  
inox



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
63/70 carburante	110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta</li> <li>- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)</li> <li>- Drenaggio carburante</li> <li>- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale</li> </ul>	300 x 636 x 706	A/F/I	-0120030C100	Kit di montaggio laterale incluso
	135		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035C100	
	200		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050C100	
	240		610 x 636 x 706	A/F/I	-0250061C100	
	290		735 x 636 x 706	A/F/I	-0300073C100	
	360		900 x 636 x 706	A/F/I	-0350090C100	
	400		1000 x 636 x 706	A/F/I	-0400100C100	
	450		1110 x 636 x 706	A/F/I	-0450111C100	
	500		1250 x 636 x 706	A/F/I	-0500125C100	
	550		1360 x 636 x 706	A/F/I	-0550136C100	
	600		1500 x 636 x 706	A/F/I	-0600150C100	
	650		1610 x 636 x 706	A/F/I	-0650161C100	
	670		1700 x 636 x 706	A/F/I	-0670170C100	
	730		1800 x 636 x 706	A/F/I	-0700180C100	
815	2000 x 636 x 706	A/F/I	-0800200C100			

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39


70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)\*\*

Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_70-63\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_70-63_IT.pdf)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
70/63 carburante	110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta</li> <li>- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)</li> <li>- Drenaggio carburante</li> <li>- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale</li> </ul>	300 x 706 x 636	A/F/I	-0110030C1RV	Kit di montaggio laterale incluso
	135		350 x 706 x 636	A/F/I	-0135035C1RV	
	200		500 x 706 x 636	A/F/I	-0200050C1RV	
	240		610 x 706 x 636	A/F/I	-0250061C1RV	
	290		735 x 706 x 636	A/F/I	-0300073C1RV	
	360		900 x 706 x 636	A/F/I	-0350090C1RV	
	400		1000 x 706 x 636	A/F/I	-0400100C1RV	
	450		1110 x 706 x 636	A/F/I	-0450111C1RV	
	500		1250 x 706 x 636	A/F/I	-0500125C1RV	
	550		1360 x 706 x 636	A/F/I	-0550136C1RV	
	600		1500 x 706 x 636	A/F/I	-0600150C1RV	
	650		1610 x 706 x 636	A/F/I	-0650161C1RV	
	670		1700 x 706 x 636	A/F/I	-0670170C1RV	
	730		1800 x 706 x 636	A/F/I	-0700180C1RV	
815	2000 x 706 x 636	A/F/I	-0800200C1RV			

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



## 70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)



Kit di montaggio disponibile:

**LAT**

Download specifiche  
[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_70-70\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_70-70_IT.pdf)


Materiali disponibili:

**A**

Alluminio

**F**

Acciaio  
 verniciato  
 RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
70/70 carburante	125	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	300 x 700 x 700	A/F	-0140030C100	Kit di montaggio laterale incluso
	160		350 x 700 x 700	A/F	-0160035C100	
	170		400 x 700 x 700	A/F	-0190040C100	
	200		450 x 700 x 700	A/F	0200045C100	
	215		500 x 700 x 700	A/F	-0230050C100	
	260		600 x 700 x 700	A/F	-0280060C100	
	310		700 x 700 x 700	A/F	-0330070C100	
	350		800 x 700 x 700	A/F	-0370080C100	
	400		900 x 700 x 700	A/F	-0400090C100	
	445		1000 x 700 x 700	A/F	-0460100C100	
	500		1100 x 700 x 700	A/F	-0500110C100	
	540		1200 x 700 x 700	A/F	-0550120C100	
	590		1300 x 700 x 700	A/F	-0600130C100	
	680		1500 x 700 x 700	A/F	-0700150C100	
	815		1800 x 700 x 700	A/F	-0800180C100	
910	2000 x 700 x 700	A/F	-0900200C100			
960	2110 x 700 x 700	A/F	-0960211C100			

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio



# SERBATOI COMBINATI

# 50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)\*\*



Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_COMBINATI\_50-64\_IT.pdf




Kit di montaggio disponibile:

**LAT**

Materiali disponibili:

- |           |                             |              |
|-----------|-----------------------------|--------------|
| <b>A</b>  | <b>F</b>                    | <b>I</b>     |
| Alluminio | Acciaio verniciato RAL 7021 | Acciaio inox |



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio inox	Kit di montaggio
50/64 combinato Multi Funzione (MF)	160/120	<b>Carburante</b> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante	135	1000 x 500 x 640	A/F/I	-0160100C100	Kit di montaggio laterale incluso
	175/105	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale		1000 x 500 x 640	A/F/I	-0175100C100	
	190/90	<b>Olio</b> - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1000 x 500 x 640	A/F/I	-0191100C100	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

\*\* Su richiesta

Accessori (partizione olio) pp 34-36  
Accessori (partizione carburante) pp 38-39

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio



**64/50** (fondelli 640 mm h x 500 mm w)




Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_COMBINATI\_64-50\_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:

**LAT**

Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio inox	Kit di montaggio
64/50 combinato Multi Funzione (MF)	160/120	<b>Carburante</b> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale  <b>Olio</b> - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	1000 x 640 x 500	A/F/I	-0160100C1RV	Kit di montaggio laterale incluso
	175/105			1000 x 640 x 500	A/F/I	-0175100C1RV	
	190/90			1000 x 640 x 500	A/F/I	-0191100C1RV	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori (partizione olio) pp 34-36  
Accessori (partizione carburante) pp 38-39

# 63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)




Download specifiche  
www.padoan.it/documents/IT/Padoan\_COMBINATI\_63-70\_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio inox	Kit di montaggio	
63/70 combinato Multi Funzione (MF)	125/140	<b>Carburante</b> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione Ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	135	700 x 636 x 706	A/F/I	-0125070C100	Kit di montaggio laterale incluso	
	140/170			800 x 636 x 706	A/F/I	-0140080C100		
	160/150			800 x 636 x 706	A/F/I	-0160080C100		
	180/170			900 x 636 x 706	A/F/I	-0180090C100		
	190/200			1000 x 636 x 706	A/F/I	-0190100C100		
	200/150			900 x 636 x 706	A/F/I	-0200091C100		
	220/170			1000 x 636 x 706	A/F/I	-0220100C100		
	280/200			<b>Olio</b> - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	1250 x 636 x 706	A/F/I		-0280125C100
	380/200				1500 x 636 x 706	A/F/I		-0380150C100
	140/170				1500 x 636 x 706	A/F/I		-04100150C100
	600/200	2000 x 636 x 706			A/F/I	-0600200C100		

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori (partizione olio) pp 34-36  
Accessori (partizione carburante) pp 38-39

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio



# 70/70

 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

**LAT**


Materiali disponibili:



Alluminio


 Acciaio  
verniciato  
RAL 7021


Download specifiche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_COMBINATI\\_70-70\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_70-70_IT.pdf)


Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato	Kit di montaggio
70/70 combinato Multi Funzione (MF)	150/150	<b>Carburante</b> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	135	700 x 700 x 700	A/F	-0150070C100	Kit di montaggio laterale incluso
	200/150			800 x 700 x 700	A/F	-0200080C100	
	200/200			900 x 700 x 700	A/F	-0200090C100	
	220/170			900 x 700 x 700	A/F	-0220090C100	
	280/170			1000 x 700 x 700	A/F	-0280100C100	
	300/200			1100 x 700 x 700	A/F	-0300110C100	
	340/200			1200 x 700 x 700	A/F	-0340120C100	
	400/200	<b>Olio</b> - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1300 x 700 x 700	A/F	-0400130C100	
	480/200			1500 x 700 x 700	A/F	-0480150C100	
	600/200			1800 x 700 x 700	A/F	-0600180C100	
	700/200			2000 x 700 x 700	A/F	-0700200C100	


\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

**Accessori (partizione olio) pp 34-36**  
**Accessori (partizione carburante) pp 38-39**



Download  
specifche

[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_OLIO\\_Accessori\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_Accessori_IT.pdf)



# ACCESSORI SERBATOI OLIO

### Filtri di ritorno semi-immersi

per tutti i serbatoi esclusi 26/36, 36/26 e 70/70R

					Serbatoi olio e combinati	
	Flangia filtro	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
	135		250 l/min	40 µm microfibra	1" 1/4	AFO0SEM136125CF
		200 l/min	21 µm microfibra	1" 1/4	AFO0SEM136125F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm carta	1" 1/4	AFO0SEM136125C1	AFO0ELF205070C1
195		300 l/min	60 µm rete metallica	1" 1/4	AFO0SEM195125CL	AFO0ELF210100RM
		250 l/min	21 µm microfibra	1" 1/4	AFO0SEM195125F2	AFO0ELF211099F2
		250 l/min	10 µm carta	1" 1/4	AFO0SEM19512510	AFO0ELF211099C1
195		300 l/min	60 µm rete metallica	1" 1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AFO0ELF210100RM
		250 l/min	21 µm microfibra	1" 1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AFO0ELF211099F2
		250 l/min	10 µm carta	1" 1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AFO0ELF211099C1
solo per serbatoi 26/36 e 36/26						
	135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070BF
		125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF13007025

### \* Filtri di ritorno immersi per Easy Kit

per tutti i serbatoi esclusi 26/36, 36/26, 70/70R e monostaffa

					Serbatoi olio e combinati	
	Flangia filtro	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
	135		250 l/min	40 µm microfibra	/	AFO0IMM090340CF
		200 l/min	21 µm microfibra	/	AFO0IMM090340F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm carta	/	AFO0IMM090340C1	AFO0ELF205070C1
solo per serbatoi 26/36 e 36/26						
	135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RM
		125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2



\* Su richiesta sono disponibili piastre valvola personalizzate in accordo con il layout di foratura della valvola di ribaltamento utilizzata. Informate il nostro team rispetto alle vostre esigenze.

### Filtri di ritorno immersi Easy Filter (360°)

per tutti i serbatoi esclusi 26/36, 36/26, 70/70R e monostaffa

					Serbatoi olio e combinati	
	Flangia filtro	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
	135		220 l/min	40 µm microfibra	1"	AFO0IMM134100CF
		180 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134100F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm carta	1"	AFO0IMM134100C1	AFO0ELF205070C1
solo per serbatoi 26/36 e 36/26						
	135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
		125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

### Filtri di ritorno in linea

per tutti i serbatoi

				Serbatoi olio e combinati	
	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
		150 l/min	25 µm microfibra	1"	AFO0LIN000100F2
	170 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM
	230 l/min	25 µm microfibra	1" 1/4	AFO0LIN000125F2	AFO0ELF177096F2
	270 l/min	60 µm rete metallica	1" 1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM

### Indicatore di intasamento del filtro

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio e combinati	Indicatore visivo di intasamento del filtro	R 1/8" - EN 10226	AIIOMPF195VSR42	/

### Ritorno non filtrato per flangia 135 con connessione e tubo per tutti i serbatoi con flangia filtro 135, esclusi monostaffa

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio e combinati	Copri flangia in alluminio 160mm	Connessione di ritorno 1" e tubo	ACFA1604F010027	/

### Tappi di carico per serbatoio olio con air breather

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi Elementi filtranti
	MF MFPG Monostaffa Compact T20 e serbatoi combinati per partizione olio	Tappo olio in plastica con cestello, filtro aria e inserto anti-splash	43mm (h) cartuccia filtro aria 10 µm 1400 L/min	ATPOPLSCAR0LI20	AFA0CARCILT0P20
	63/27 RC e RC30 TLINE	Tappo olio in plastica con cestello, filtro aria e inserto anti-splash	69mm (h) cartuccia filtro aria 10 µm 1800 L/min	ATPOPLSCAR0LI10	AFA0CARCILT0P10

### Indicatori di livello

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	MF (esclusi 26/36, 36/26 e 44/54 60-70 L) MFPG Monostaffa Compact 63/27 RC e RC30 e serbatoi combinati per partizione olio	10x Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	1"	AKI0INDLVL100AL	/
	MF 26/36 e 36/26	10x Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4"	AKI0INDLVL075AL	/
	MF 44/54 60-70L	Indicatore di livello a bacchetta	non graduato - interasse 127mm (M12)	AIL0VISLIQ12701	/
	T20 e TLINE 85/18	Indicatore di livello a bacchetta	non graduato - interasse 254mm (M12)	AIL0VISLIQ25400	/
			non graduato - interasse 254mm (M12) Sensore elettrico di minimo e connettore/cavo 2,5mm	AIL0VISLIQ254CE	/
			non graduato - interasse 254mm (M12) con termometro	AIL0VISLIQ254TR	/

## Valvole a sfera orientabili



				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Valvola a sfera orientabile M/F con leva	1" 1/4	ARU0ABV12500100	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2		1" 1/2	ARU0ABV15000100		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2"		2"	ARU0ABV20000100		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2" 1/2		2" 1/2	ARU0ABV25000100		

## Raccordi portagomma orientabili



				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Raccordo portagomma dritto per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12500	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12000		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2	Raccordo portagomma dritto per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15100		
	Raccordo portagomma dritto per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15000		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2"	Raccordo portagomma dritto per tubo ø65mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2"	ARA0PDNPGM20000		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2" 1/2	Raccordo portagomma dritto per tubo ø64mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARA0PDNPGM25100		
	Raccordo portagomma dritto per tubo ø75mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARA0PDNPGM25200		



Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12025	/
	Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12525	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2	Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15025	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12550	
	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12050	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15050	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2"	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø65mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2"	ARA0PDNPGM20050	

## Adattatori orientabili




				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Adattatore M/F 90° orientabile	1" 1/4	ARA0PDNFLT12550	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2		1" 1/2	ARA0PDNFLT15050	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2" 1/2		2" 1/2	ARA0PDNFLT25050	/	

Download  
specifiche



[www.padoan.it/documents/IT/Padoan\\_CARBURANTE\\_Accessori\\_IT.pdf](http://www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_Accessori_IT.pdf)



# ACCESSORI SERBATOI CARBURANTE

**Indicatori/sensori di livello del gasolio con aspirazione e ritorno  
(per serbatoi Padoan)**

Serbatoi carburante e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante 26/36	Aspirazione e ritorno 10mm Connessione a baionetta Connettore 4PIN con collegamento a livello di minimo	Lunghezza 250mm	AIC0GENVD025030	/
	Serbatoi carburante 44/54		Lunghezza 430mm	AIC0GENVD043030	/
	Serbatoi carburante e combinati 50/64		Lunghezza 490mm	AIC0GENVD049030	/
	Serbatoi carburante e combinati 63/70 e 64/50		Lunghezza 620mm	AIC0GENVD062030	/
	Serbatoi carburante e combinati 70/70		Lunghezza 690mm	AIC0GENVD069030	/

**Indicatore visivo del carburante  
(da installare con gli indicatori/sensori di livello carburante Padoan)**

Serbatoi carburante e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante e combinati	Indicatore visivo del livello del carburante (da installare con i serbatoi carburante e gli indicatori/sensori di livello carburante Padoan)	Indicatore rotondo con segnale di riserva	AILOGENPDN00000	/

**Kit di abbinamento**

Serbatoi carburante e combinati


	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante e combinati	Kit di collegamento per serbatoi carburante e combinati	Lunghezza tubo 1500mm / ø12mm 2x 3/4" gomiti 2x 3/4" valvole 2x portagomma ø12mm	AKA0ABBGAS07500	/
			Lunghezza tubo 3000mm / ø12mm 2x 3/4" gomiti 2x 3/4" valvole 2x portagomma ø12mm	AKA0ABBGAS07501	/

## Tappi carburante

				Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti		Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante	Tappo carburante ø80mm con connessione a baionetta	Tappo in plastica con chiave e valvola di compensazione	/	ATP0CARCARB80CE
	Serbatoi combinati	Tappo carburante ø80mm con connessione a baionetta	Tappo in plastica con chiave e valvola di compensazione	/	ATP0CARCARB80FR

## Tappo per flangia VDO

				Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti		Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante e combinati	Tappo di chiusura per flangia VDO con connessione a baionetta	Coperchio e guarnizione	ATP0COPATTVDOPC	/



In più di 50 paesi in tutto il mondo



Padoan Srl  
Via Risorgive, 20  
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy  
ph. +39 0422 362172  
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA  
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland

Padoan Deutschland GmbH  
Mönchengladbach - Germany

Padoan Chile da  
Santiago - Chile

