

in y i f
#tankspecialist

TANK it EASY

 brochure/catalogue

 **Padoan**

WE TANK YOU SINCE 1937

Notre identité

VISION

Notre priorité est de fournir les meilleures solutions pour les applications et les véhicules industriels qui créent la valeur et améliorent la vie des personnes.

Ensemble, nous construisons le futur.

MISSION

Nous concevons et fournissons des solutions pour véhicules industriels et machines avec des réservoirs (huile, diesel et combinés) et des accessoires, en fournissant expérience et support pour la planification.

En tant que #TANKSPECIALIST (spécialiste des réservoirs) nous identifions le meilleur choix pour l'application spécifique.

WETANKYOU depuis 1937.

Entreprise familiale depuis 1937, nous sommes producteurs de réservoirs à huile, diesel et combinés pour véhicules industriels et machines.

L'importance que nous accordons à la recherche et au développement, à l'innovation, à la technologie et à l'assistance à nos clients se traduit dans les faits par PADOAN GROUP.

Nous développons nos solutions en travaillant aux côtés de nos clients qui sont principalement des constructeurs, des équipementiers et des distributeurs dans plus de 50 pays dans le monde.

Le design et la qualité italienne caractérisent notre vaste gamme de réservoirs qui se décline en « N » (la ligne standard et polyvalente) et « X », réservoirs projetés et personnalisés en fonction des exigences du client et de l'application.

Nous nous réjouissons de vous assister dans la réalisation de vos objectifs.

TANK it easy

L'identité de Padoan est unique, en tant que TANKSPECIALIST, et en même temps elle est marquée par de plusieurs facettes qui, individuellement et globalement, visent à représenter une valeur ajoutée pour ceux qui comptent sur Padoan pour réaliser leurs objectifs.

Cette valeur ajoutée tient en un mot : **SOLUTION.**

Le monde des véhicules industriels et des machines est un domaine complexe, caractérisé par une pluralité de processus, même dans le processus d'achat.

C'est pourquoi les services et les activités quotidiennes assurés par Padoan visent à représenter un **plus** qui s'ajoute à l'**expérience** et à la **spécialisation** en matière de réservoirs pour véhicules industriels et machines, développées en **plus de 85 ans d'activité**.

Padoan veut être un partenaire qui assure le suivi de chaque détail, en facilitant votre vie professionnelle et commerciale.

En quelques mots : TANK it easy.

Aller au
configurateur

Aller au
showroom
virtuel

Visiter le site
web de Padoan



[www.padoan.it/fr/
configurateur/](http://www.padoan.it/fr/configurateur/) [www.padoan.it/fr/
showroom-virtuel/](http://www.padoan.it/fr/showroom-virtuel/) www.padoan.it/fr

TANK it EASY






La SOLUTION à votre projet

est à votre portée grâce à notre segmentation. Communiquez-nous les détails de votre application ou de votre projet et nous vous fournissons la solution la plus adaptée grâce à notre expertise.



La valeur de la DURABILITÉ

grâce à la certification ISO14001 qui renforce votre marque et votre positionnement.



Fourniture ONE-STOP

pour les filtres, les indicateurs, les raccords, les robinets sphériques et plus encore. Tout ce dont vous avez besoin est inclus dans un seul paquet, déjà assemblé si nécessaire. Une solution plug&play qu'il suffit de déballer et d'installer.




Valeur dans les PROCESSUS

grâce à une gestion fluide des procédures, garantie aussi par la norme ISO9001.



Toute la solution en UN SEUL CODE

puisque la référence du produit peut inclure le kit de montage, ce qui facilite le processus de commande et la gestion de magasin.



Attention à VOTRE IDENTITÉ

parce que votre unicité et votre spécificité nous tiennent vraiment à cœur. La customisation peut être la solution.



APPROVISIONNEMENT intelligent

grâce à une stratégie dédiée de planification de la production avec des experts qui analysent les tendances statistiques.



Valorisation de la CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

parce que nos fournisseurs partenaires représentent une plus-value à partager avec vous pour réaliser vos objectifs.



Une GESTION simplifiée

pour vos requêtes d'après-vente. Une qualité exceptionnelle s'allie à une assistance optimale grâce au portail disponible sur votre smartphone.



Opportunité de LIVRAISON à domicile









grâce à un transport géré par notre équipe spécialisée.









Une ÉQUIPE spéciale

de personnes réellement engagées dans vos objectifs et prêtes à vous offrir les meilleures opportunités avant et après la vente.


POUR VÉHICULES COMMERCIAUX/ INDUSTRIELS ET MACHINES



TANK SPECIALIST



CATALOGUE DES PRODUITS



Le code complet du produit est composé du code du matériau et du code du produit énumérés dans le tableau pour chaque article.
(exemple : **NSOA0070035MF00**)

Télécharger la fiche technique détaillée

Pour connaître les dimensions, kit de fixation inclus, veuillez vous référer à la fiche technique que vous pouvez télécharger en scannant le code QR

RÉSERVOIRS D'HUILE



44/54 (parois latérales H 440 mm x W 540 mm)

Kit de fixation disponible pour :




Matériaux disponibles :



www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_44-54_FR.pdf

Télécharger les caractéristiques



Code de la bride de filtre qui se couple avec les filtres Padoan

Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint	Kit de fixation
Multifonction (MF)	60-70	- jauge de niveau 127 mm - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	350 x 440 x 540	A/F	- 0070035MF00	Latéral: AKMISLT44S44000 Arrière: AKMISRC04405404
	80	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4		400 x 440 x 540	A/F	- 0080040MF00	
	90	- raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4		450 x 440 x 540	A/F	- 0090045MF00	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier

Code du kit de fixation spécial

Aller au
segmentation



<https://www.padoan.it/fr/segmentation/>

SEGMENTATION

Contactez l'équipe Padoan et remplissez le formulaire pour nous envoyer les détails de votre configuration afin de recevoir la solution technique la mieux adaptée à vos exigences.



RÉSERVOIRS D'HUILE

p	11	26/36
p	11	36/26
p	12	44/54
p	13	50/64
p	14	50/64 T20
p	15	63/70
p	16	70/63
p	17	70/70
p	18	70/70 R
p	19	63/27
p	20/21	TLine 85/18

RÉSERVOIRS DE GAZOLE

p	23	26/36
p	23	44/54
p	24	50/64
p	24	64/50
p	25	63/70
p	26	70/63
p	27	70/70

RÉSERVOIRS COMBINÉS

p	29	50/64
p	30	64/50
p	31	63/70
p	32	70/70

ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS D'HUILE

p	34	Filtres de retour semi-immergés
p	34	Filtres de retour immergés pour Easy Kit
p	34	Filtres Easy Filter immergés
p	34	Filtres amovibles
p	35	Indicateur visuel de colmatage du filtre
p	35	Couvercle en aluminium avec tuyau et raccord de retour
p	35	Bouchons avec reniflard
p	35	Indicateurs de niveau
p	36	Robinets sphériques réglables
p	36	Raccords de tuyaux
p	36	Raccords réglables

ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE GAZOLE

p	38	Indicateurs de niveau de gazole (pour réservoirs Padoan)
p	38	Indicateur analogique de niveau de gazole de cabine (à installer avec indicateur générique de niveau de gazole et réservoir Padoan)
p	38	Kits de connexion pour gazole
p	39	Bouchons de carburant
p	39	Bouchon VDO

LISTE PAR CAPACITÉ

RÉSERVOIRS D'HUILE	L / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	26/36	36/26	44/54	50/64	50/64 T20	63/70	70/63	70/70	70/70R	63/27	TLIne 85/18
30	p 11	p 11										
40	p 11	p 11										
50	p 11	p 11										
60-70			p 12									
75				p 13	p 14							
80			p 12									
90			p 12	p 13					p 18			p 20
100				p 13	p 14							
110										p 19		
120				p 13	p 14	p 15	p 16					
130				p 13				p 17				
135						p 15	p 16			p 19		
140					p 14							
150				p 13	p 14	p 15	p 16	p 17				p 21
160				p 13								
170						p 15	p 16	p 17				
180									p 18	p 19		
200					p 14	p 15	p 16	p 17		p 19	p 21	
215				p 13								
250					p 14	p 15		p 17				
300					p 14							
400					p 14							

RÉSERVOIRS DE GAZOLE	L / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
60	p 23							
80	p 23							
90				p 24	p 24			
110						p 25	p 26	
120	p 23							
125								p 27
135						p 25	p 26	
160								p 27
170								p 27
180		p 23						
200						p 25	p 26	p 27
210		p 23						
215								p 27
240						p 25	p 26	
250		p 23						
260								p 27
280			p 24	p 24				
290						p 25	p 26	
300		p 23						
310								p 27

suite →

RÉSERVOIRS DE GAZOLE

L / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
350			p 24	p 24			p 27
360					p 25	p 26	
400					p 25	p 26	p 27
425			p 24	p 24			
445							p 27
450			p 24	p 24	p 25	p 26	
500					p 25	p 26	p 27
520			p 24	p 24			
540							p 27
550					p 25	p 26	
570			p 24	p 24			
590							p 27
600					p 25	p 26	
650					p 25	p 26	
670					p 25	p 26	
680							p 27
730					p 25	p 26	
815					p 25	p 26	p 27
910							p 27
960							p 27

RÉSERVOIRS COMBINÉS

L (GAZOLE /HUILE) / PAROIS LATÉRALE RÉSERVOIR	50/64	64/50	63/70	70/70
125/140			p 31	
140/170			p 31	
150/150				p 32
160/120	p 29	p 30		
160/150			p 31	
175/105	p 29	p 30		
180/170			p 31	
190/200			p 31	
190/90	p 29	p 30		
200/150			p 31	p 32
200/200				p 32
220/170			p 31	p 32
280/170				p 32
280/200			p 31	
300/200				p 32
340/200				p 32
380/200			p 31	
400/200				p 32
410/170			p 31	
480/200				p 32
600/200			p 31	p 32
700/200				p 32



RÉSERVOIRS D'HUILE

26/36 (parois latérales H 260 mm x W 360 mm)



Kit de fixation disponible:

LAT

Matériaux disponibles :


A

Aluminium

F

Acier peint
RAL 7021

Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_26-36_FR.pdf




Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint	Kit de fixation
Multifonction (MF)	40	- rond 3/4" - raccord d'aspiration 1"1/4 - bouchon reniflard h 43 mm	135	465 x 260 x 360	A	- 0040046H000	Latéral: AKMISLT263640N0 Kit de montage latéral inclus (soudé)
	50			565 x 260 x 360	A	- 0050056H000	
	30			365 x 260 x 360	F	- 0030036H000	
	40			465 x 260 x 360	F	- 0040046H000	
	50			565 x 260 x 360	F	- 0050056H000	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLT263640N0



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

36/26 (parois latérales H 360 mm x W 260 mm)



Kit de fixation disponible :


ARR

Matériau disponible :

F

Acier peint
RAL 7021

Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_36-26_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOF = Acier peint	Kit de fixation
Multifonction (MF)	30	- rond 3/4" - raccord d'aspiration 1"1/4 - bouchon reniflard h 43 mm	135	365 x 360 x 260	F	- 0030036V000	Kit de montage arrière inclus (soudé)
	40			465 x 360 x 260	F	- 0040046V000	
	50			565 x 360 x 260	F	- 0050056V000	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.


Accessoires p. 34-36

44/54 (parois latérales H 440 mm x W 540 mm)

Kit de fixation disponible pour :

LAT**ARR**

Matériaux disponibles :

A**F**Aluminium Acier peint
RAL 7021Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_44-54_FR.pdf


Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint	Kit de fixation
Multifonction (MF)	60-70	- jauge de niveau 127 mm - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	350 x 440 x 540	A/F	- 0070035MF00	Latéral: AKMISLT44544000 Arrière: AKMISRC04405404
	80	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4		400 x 440 x 540	A/F	- 0080040MF00	
	90	- raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4		450 x 440 x 540	A/F	- 0090045MF00	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLT44544000



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISRC04405404



Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

50/64 (parois latérales H 500 mm x W 640 mm)



Kit de fixation disponible pour :

LAT

ARR

Matériaux disponibles :

A

Aluminium

F


Acier peint
RAL 7021

I

Acier
inoxydable



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_50-64_FR.pdf




Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint NSOI = Acier inoxydable	Kit de fixation
Multifonction (MF)	90	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - 2x raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035MF00	Latéral: AKMISLT50644000 Arrière: AKMISRC05006404
	100	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - 2x raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040MF00	Latéral: AKMISLT50645000 Arrière: AKMISRC05006405
	120			450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045MF00	
	130			500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050MF00	
	150			550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055MF00	
	160			600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060MF00	
	215			780 x 500 x 640	A/F/I	- 0215078MF00	
Mono-étrier	75	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030CF00	Kit de montage latéral mono-étrier inclus
Compact	75	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - 2x raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030RC00	Kit de montage arrière inclus
	90			350 x 500 x 640	F	- 0090035RC00	
	100			400 x 500 x 640	F/I	- 0100040RC00	
	120			450 x 500 x 640	F	- 0120045RC00	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLT50644000



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISLT50645000

Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)

AKMISRC05006404



Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISRC05006405

Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)

50/64 T20 (parois latérales H 500 mm x W 640 mm)



Télécharger les caractéristiques


www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_T20_FR.pdf


Kit de fixation disponible :

LAT

Matériaux disponibles :

A	F	I
Aluminium	Acier peint RAL 7021	Acier inoxydable




Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint NSOI = Acier inoxydable	Kit de fixation
T20	75	- jauge de niveau 254 mm avec thermomètre - raccord d'aspiration 1"1/2 - raccord de retour 3/4" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique de raccord 1" 1/2	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030PD00	Kit de montage latéral mono-étrier inclus
	100	- jauge de niveau 254 mm avec thermomètre	195	400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040PD00	Latéral: AKMISLTT2564000
	120	- jauge de niveau 127 mm avec thermomètre		470 x 500 x 640	A/F/I	- 0120047PD00	
	140	- raccord d'aspiration 2"		530 x 500 x 640	A/F/I	- 0140053PD00	
	150	- raccord de retour 3/4"		570 x 500 x 640	A/F/I	- 0150057PD00	
	200	- bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique de raccord 2"		750 x 500 x 640	A/F/I	- 0200075PD00	
	250	- jauge de niveau 254 mm avec thermomètre - 2x raccord d'aspiration 2" - 2x raccord de retour 3/4" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique de raccord 2" - bouchon métallique 2"		930 x 500 x 640	A/F/I	- 0250093PD00	
	300	- jauge de niveau 254 mm avec thermomètre - 2x raccord d'aspiration 2" 1/2		1100 x 500 x 640	A/F/I	- 0300110PD00	
	400	- 2x raccord de retour 3/4" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique de raccord 2" 1/2 - bouchon métallique 2" 1/2		1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150PD00	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLTT2564000



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISLTT2560000

Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)

63/70 (parois latérales H 636 mm x W 706 mm)




Kit de fixation disponible :



Matériaux disponibles :



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_63-70_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint NSOI = Acier inoxydable	Kit de fixation
Multifonction (MF)	135	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - 2 x raccord de retour 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MF00	Latéral: AKMISLT06307004 Arrière: AKMISRC06307004
	150	- raccord de retour 1" 1/4 - bouchon reniflard h 43 mm		400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MF00	Latéral: AKMISLT06307005 Arrière: AKMISRC06307005
	170	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MF00	
	200			500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MF00	
	250	- rond 1" - raccord d'aspiration 2" - 2 x raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 2"	195	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060CF00	
Mono-étrier	120	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2	135	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030CF00	Kit de montage latéral mono-étrier inclus
	135	- raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFMS	
Plaque portesoupape (MFPG)	135	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFPG	Latéral: AKMISLT06307004 Arrière: AKMISRC06307004
	150	- 2 x raccord de retour 1"		400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MFPG	Latéral: AKMISLT06307005 Arrière: AKMISRC06307005
	170	- bouchon reniflard h 43 mm		450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MFPG	
	200	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MFPG	
	250			600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060MFPG	
Compact	135	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035RC00	Kit de montage arrière inclus

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLT06307004



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISLT06307005

Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)

AKMISRC06307004



Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISRC06307005

Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)


70/63 (parois latérales H 706 mm x W 636 mm)

Kit de fixation disponible:

LAT
ARR

Matériaux disponibles:

A


Aluminium

F

 Acier peint
RAL 7021

I

 Acier
inoxydable

 Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-63_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint NSOI = Acier inoxydable	Kit de fixation
Multifonction (MF)	135	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - 2 x raccord de retour 1" - raccord de retour 1" 1/4 - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	135	350 x 706 x 636	A/F/I	- 0135035C0RV	Latéral: AKMISLT70634000
	150			400 x 706 x 636	A/F/I	- 0150040C0RV	Arrière: AKMISRC70634000
	170			450 x 706 x 636	A/F/I	- 0170045C0RV	Latéral: AKMISLT07006305
	200			500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050C0RV	Arrière: AKMISRC07006305
Mono-étrier	120	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	/	300 x 706 x 636	A/F	- 0120030C0RV	Kit de montage latéral mono-étrier inclus

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLT70634000



Kit de montage latéral avec deux supports et feuilards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISLT07006305

Kit de montage latéral avec deux supports et feuilards en acier inoxydable (50 mm)

AKMISRC70634000



Kit de montage arrière avec deux supports et feuilards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISRC07006305

Kit de montage arrière avec deux supports et feuilards en acier inoxydable (50 mm)

70/70 (parois latérales H 700 mm h x W 700 mm)



Kit de fixation disponible:

LAT

ARR

Matériaux disponibles :


A

F

Aluminium Acier peint
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-70_FR.pdf




Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint	Kit de fixation
Multifonction (MF)	150	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - 2 x raccord de retour 1" - raccord de retour 1" 1/4 - bouchon reniflard h 43 mm	135	350 x 700 x 700	A/F	- 0150035MF00	Latéral: AKMISLT70704000 Arrière: AKMISRC70704000
	170	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		400 x 700 x 700	A/F	- 0170040MF00	Latéral: AKMISLT07007005 Arrière: AKMISRC07007005
	200			450 x 700 x 700	A/F	- 0200045MF00	
	250	- rond 1" - raccord d'aspiration 2" - 2 x raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 2"	195	550 x 700 x 700	A/F	- 0250055CF00	
Mono-étrier	130	- rond 1" - raccord d'aspiration 2" - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	- 0130030CF00	Kit de montage latéral mono-étrier inclus

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISLT70704000



Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISLT07007005

Kit de montage latéral avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)

AKMISRC70704000



Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (40 mm)

AKMISLT07007005

Kit de montage arrière avec deux supports et feuillards en acier inoxydable (50 mm)

70/70R (parois latérales H 700 mm x W 700 mm)

Télécharger les caractéristiques

www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-70_FR_doscabine.pdf


Kit de fixation disponible :



Matériau disponible :



Aluminium



Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NKOA = Aluminium	Kit de fixation
70/70R	90	Master: - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	/	230 x 700 x 700	A	- 0090023RC01	Kit de montage arrière inclus (poutre)
	180	Master: - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2 Slave - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2"		230 x 700 x 700	A	- 0180023RC01	
* Capacité maximale du réservoir - Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.							Accessoires p. 34-36



63/27 (parois latérales H 638 mm x W 270 mm)


Kit de fixation disponible :



Matériaux disponibles :



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_63-27_FR.pdf




Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium NSOF = Acier peint NSOI = Acier inoxydable	Kit de fixation
Classic (RC)	110	- rond 1"	135	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RC10	Arrière: AKMI06302705NTR AKMISBZ632750N0
	135	- raccord d'aspiration 1" 1/4 - bouchon reniflard h 69 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4		860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RC10	
	180	- rond 1"		1150 x 638 x 270	A/F/I	- 01800115RC10	Arrière: AKMI06302705NTR AKMFRFT632750N0
	200	- raccord d'aspiration 1" 1/2 - bouchon reniflard h 69 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC10	
2 bride de filtre (RC40)	200	- rond 1" - 2x raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 69 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC40	Arrière: AKMI06302705NTR AKMFRFT632750N0

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires p. 34-36

AKMISBZ632750N0




Kit de montage arrière sur console
avec feuillards en acier inoxydable
(50 mm)

AKMI06302705NTR



Kit de montage arrière avec deux
supports et feuillards en acier
inoxydable (50 mm)

AKMFRFT632750N0



Kit de montage arrière avec poutre
et feuillards en acier inoxydable
(50 mm)



TLine 85/18

Kit de fixation disponible:



Matériaux disponibles:




Aluminium



Download specifics

www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_TLINE_85-18_console_FR.pdf




Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium	Kit de fixation
85/18	90	- jauge de niveau 127 mm - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 69mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	135	645 x 850 x 180	A	- 0090065XH00	AKMISBZ851850N0

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessories p 34-36

AKMISBZ851850N0



Kit de montage arrière sur console avec feuillards en acier inoxydable (50 mm)




Kit de fixation disponible:



Matériaux disponibles:



Aluminium



Gamme de produits	L*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA = Aluminium	Kit de fixation
85/18	150	- jauge de niveau 127 mm avec thermomètre - 2x raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour sur la paroi latérale 1" - raccord de retour 1" disponible pour l'installation du reniflard supplémentaire - bouchon reniflard h 69mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2 - bouchon métallique 1" 1/2	135	1065 x 850 x 180	A	- 0150106PD10	Kit de montage arrière avec supports antivibratoires inclus (poutre)
	200	- jauge de niveau 127 mm avec thermomètre - 2x raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour sur la paroi latérale 1" - raccord de retour 1" disponible pour l'installation du reniflard supplémentaire - bouchon reniflard h 69mm - reniflard supplémentaire - robinet sphérique réglable 1" 1/2 - bouchon métallique 1" 1/2	135	1415 x 850 x 180	A	- 0200141PD10	Kit de montage arrière avec supports antivibratoires inclus (poutre)

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessories
p 34-36

Accessoires spécifiques aux réservoirs Tline

Support de connexions

	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit
	Tline 85/18	Plaque inférieur pour les connecteurs	/	AKA0SPC851800N1

Reniflard supplémentaire (inclus dans le code produit -0200141PD10)

	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit
	Tline 85/18	Reniflard supplémentaire 1" 1830 L/min	/	AFA0CARATT10000



RÉSERVOIRS DE GAZOLE

26/36 (parois latérales H 260 mm x W 360 mm)



Kit de fixation disponible :

LAT

Matériaux disponibles:

A


Aluminium

F

Acier peint
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_26-36_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint	Kit de fixation
26/36 gazole	60	- bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	675 x 260 x 360	A/F	- 0060067C100	Kit de montage latéral inclus
	80	- bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO)	895 x 260 x 360	A/F	- 0080090C100	
	120	- drainage du gazole - homologation ECE34 Partie III pour installation latérale	1315 x 260 x 360	A/F	- 0120132C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39

44/54 (parois latérales H 440 mm x W 540 mm)



Kit de fixation disponible :

LAT

Matériaux disponibles:

A


Aluminium

F

Acier peint
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_44-54_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint	Kit de fixation
44/54 gazole	180	- bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	850 x 440 x 540	A/F	- 0180085C100	Kit de montage latéral inclus
	210	- bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO)	1000 x 440 x 540	A/F	- 0210100C100	
	250	- drainage du gazole	1200 x 440 x 540	A/F	- 0250120C100	
	300	- homologation ECE34 Partie III pour installation latérale	1400 x 440 x 540	A/F	- 0300140C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39



50/64 (parois latérales H 500 mm x W 640 mm)

Kit de fixation disponible :

LAT

Matériaux disponibles:



Aluminium



Acier peint
RAL 7021




Acier
inoxydable



Télécharger les caractéristiques

www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_50-64_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint NSGI = Acier inoxydable	Kit de fixation
50/64 gazole	90		350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035C100	Kit de montage latéral inclus
	280	- bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0300100C100	
	350		1250 x 500 x 640	A/F/I	- 0380125C100	
	425	- bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO)	1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150C100	
	450	- drainage du gazole	1600 x 500 x 640	A/F/I	- 0500160C100	
	520	- homologation ECE34 Partie III pour installation latérale	1800 x 500 x 640	A/F/I	- 0550180C100	
	570		2000 x 500 x 640	A/F/I	- 0600200C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39



64/50 (parois latérales H 640 mm x W 500 mm)**

Kit de fixation disponible :

LAT

Matériaux disponibles:



Aluminium



Acier peint
RAL 7021




Acier
inoxydable



Télécharger les caractéristiques

www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_64-50_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint NSGI = Acier inoxydable	Kit de fixation
64/50 gazole	90		350 x 640 x 500	A/F/I	- 0090035C1RV	Kit de montage latéral inclus
	280	- bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0280100C1RV	
	350		1250 x 640 x 500	A/F/I	- 0350125C1RV	
	425	- bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO)	1500 x 640 x 500	A/F/I	- 0425150C1RV	
	450	- drainage du gazole	1600 x 640 x 500	A/F/I	- 0450160C1RV	
	520	- homologation ECE34 Partie III pour installation latérale	1800 x 640 x 500	A/F/I	- 0520180C1RV	
	570		2000 x 640 x 500	A/F/I	- 0600200C1RV	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39



63/70 (parois latérales H 636 mm x W 706 mm)

Kit de fixation disponible :

LAT

Matériaux disponibles:



Aluminium




Acier peint
RAL 7021



Acier
inoxydable



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_63-70_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint NSGI = Acier inoxydable	Kit de fixation
63/70 gazole	110	- bouchon en plastique pour gazole Ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 - Partie III pour installation latérale	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030C100	Kit de montage latéral inclus
	135		350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035C100	
	200		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050C100	
	240		610 x 636 x 706	A/F/I	- 0250061C100	
	290		735 x 636 x 706	A/F/I	- 0300073C100	
	360		900 x 636 x 706	A/F/I	- 0350090C100	
	400		1000 x 636 x 706	A/F/I	- 0400100C100	
	450		1110 x 636 x 706	A/F/I	- 0450111C100	
	500		1250 x 636 x 706	A/F/I	- 0500125C100	
	550		1360 x 636 x 706	A/F/I	- 0550136C100	
	600		1500 x 636 x 706	A/F/I	- 0600150C100	
	650		1610 x 636 x 706	A/F/I	- 0650161C100	
	670		1700 x 636 x 706	A/F/I	- 0670170C100	
	730		1800 x 636 x 706	A/F/I	- 0700180C100	
	815		2000 x 636 x 706	A/F/I	- 0800200C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39



70/63 (parois latérales H 706 mm x W 636 mm)**

Kit de fixation disponible pour :

LAT

Matériaux disponibles:



Aluminium




Acier peint
RAL 7021



Acier
inoxydable



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_70-63_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint NSGI = Acier inoxydable	Kit de fixation
70/63 gazole	110	- bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Partie III pour installation latérale	300 x 706 x 636	A/F/I	- 0110030C1RV	Kit de montage latéral inclus
	135		350 x 706 x 636	A/F/I	- 0135035C1RV	
	200		500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050C1RV	
	240		610 x 706 x 636	A/F/I	- 0240061C1RV	
	290		735 x 706 x 636	A/F/I	- 0290073C1RV	
	360		900 x 706 x 636	A/F/I	- 0360090C1RV	
	400		1000 x 706 x 636	A/F/I	- 0400100C1RV	
	450		1110 x 706 x 636	A/F/I	- 0450111C1RV	
	500		1250 x 706 x 636	A/F/I	- 0500125C1RV	
	550		1360 x 706 x 636	A/F/I	- 0550136C1RV	
	600		1500 x 706 x 636	A/F/I	- 0600150C1RV	
	650		1610 x 706 x 636	A/F/I	- 0650161C1RV	
	670		1700 x 706 x 636	A/F/I	- 0670170C1RV	
	730		1800 x 706 x 636	A/F/I	- 0700180C1RV	
	815		2000 x 706 x 636	A/F/I	- 0800200C1RV	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39



70/70 (parois latérales H 700 mm x W 700 mm)

Kit de fixation disponible pour :

LAT

Matériaux disponibles:

A


Aluminium

F

Acier peint
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_70-70_FR.pdf



Gamme de produits	L*	Particularités	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSGA = Aluminium NSGF = Acier peint	Kit de fixation
70/70 gazole	125	- bouchon en plastique pour gazole Ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Partie III pour installation latérale	300 x 700 x 700	A/F	- 0140030C100	Kit de montage latéral inclus
	160		350 x 700 x 700	A/F	- 0160035C100	
	170		400 x 700 x 700	A/F	- 0190040C100	
	200		450 x 700 x 700	A/F	- 0200045C100	
	215		500 x 700 x 700	A/F	- 0230050C100	
	260		600 x 700 x 700	A/F	- 0280060C100	
	310		700 x 700 x 700	A/F	- 0330070C100	
	350		800 x 700 x 700	A/F	- 0370080C100	
	400		900 x 700 x 700	A/F	- 0400090C100	
	445		1000 x 700 x 700	A/F	- 0460100C100	
	500		1100 x 700 x 700	A/F	- 0500110C100	
	540		1200 x 700 x 700	A/F	- 0550120C100	
	590		1300 x 700 x 700	A/F	- 0600130C100	
	680		1500 x 700 x 700	A/F	- 0700150C100	
	815		1800 x 700 x 700	A/F	- 0800180C100	
	910		2000 x 700 x 700	A/F	- 0900200C100	
	960		2110 x 700 x 700	A/F	- 0960211C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires
p. 38-39



RÉSERVOIRS COMBINÉS

50/64 (parois latérales H 500 mm x W 640 mm)**



Kit de fixation disponible :



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_50-64_FR.pdf

Matériaux disponibles:




Aluminium



Acier peint
RAL 7021



Acier
inoxydable



Gamme de produits	L* gazole / huile	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA = Aluminium NSMF = Acier peint NSMI = Acier inoxydable	Kit de fixation
50/64 Combiné Multifonction (MF)	160/120	gazole - bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole	135	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0160100C100	Kit de montage latéral inclus
	175/105	- homologation ECE34 Partie III pour installation latérale		1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0175100C100	
	190/90	huile - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0191100C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

** Sur demande

Accessoires (partie huile) p. 34-36
 Accessoires (partie gazole) p. 38-39


64/50 (parois latérales H 640 mm x W 500 mm)

Kit de fixation disponible :

LAT


Matériaux disponibles:



Aluminium


 Acier peint
RAL 7021

 Acier
inoxydable

 Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_64-50_FR.pdf


Gamme de produits	L* gazole / huile	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA = Aluminium NSMF = Acier peint NSMI = Acier inoxydable	Kit de fixation
64/50 Combiné Multifonction (MF)	160/120	gazole - bouchon en plastique pour gazole Ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole	135	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0160100C1RV	Kit de montage latéral inclus
	175/105	- homologation ECE34 Partie III pour installation latérale		1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0175100C1RV	
	190/90	huile - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0191100C1RV	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires (partie huile) p. 34-36

Accessoires (partie gazole) p. 38-39



63/70 (parois latérales H 636 mm x W 706 mm)



Kit de fixation disponible :



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_63-70_FR.pdf

Matériaux disponibles:




Aluminium



Acier peint
RAL 7021



Acier
inoxydable



Gamme de produits	L* gazole / huile	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA = Aluminium NSMF = Acier peint NSMI = Acier inoxydable	Kit de fixation
63/70 Combiné Multifonction (MF)	125/140	gazole - bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	135	700 x 636 x 706	A/F/I	- 0125070C100	Kit de montage latéral inclus
	140/170			800 x 636 x 706	A/F/I	- 0140080C100	
	160/150			800 x 636 x 706	A/F/I	- 0160080C100	
	180/170			900 x 636 x 706	A/F/I	- 0180090C100	
	190/200			1000 x 636 x 706	A/F/I	- 0190100C100	
	200/150	huile - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole - homologation ECE34 Partie III pour installation latérale		900 x 636 x 706	A/F/I	- 0200091C100	
	220/170			1000 x 636 x 706	A/F/I	- 0220100C100	
	280/200			1250 x 636 x 706	A/F/I	- 0280125C100	
	380/200			1500 x 636 x 706	A/F/I	- 0380150C100	
	140/170			1500 x 636 x 706	A/F/I	- 04100150C100	
	600/200			2000 x 636 x 706	A/F/I	- 0600200C100	

* Capacité maximale du réservoir

- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires (partie huile) p. 34-36

Accessoires (partie gazole) p. 38-39



70/70 (parois latérales H 700 mm x W 700 mm)

Kit de fixation disponible :



Matériaux disponibles:




Aluminium



Acier peint
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques
www.padoan.it/documents/FR/Padoan_COMBINE_70-70_FR.pdf



Gamme de produits	L* gazole / huile	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSMA = Aluminium NSMF = Acier peint	Kit de fixation
70/70 Combiné Multifonction (MF)	150/150	gazole - bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/ sécurité - bride à baïonnette (pour indicateur de niveau VDO) - drainage du gazole	135	700 x 700 x 700	A/F	- 0150070C100	Kit de montage latéral inclus
	200/150			800 x 700 x 700	A/F	- 0200080C100	
	200/200			900 x 700 x 700	A/F	- 0200090C100	
	220/170			900 x 700 x 700	A/F	- 0220090C100	
	280/170			1000 x 700 x 700	A/F	- 0280100C100	
	300/200			1100 x 700 x 700	A/F	- 0300110C100	
	340/200	huile - homologation ECE34 Partie III pour installation latérale - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 43 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1200 x 700 x 700	A/F	- 0340120C100	
	400/200			1300 x 700 x 700	A/F	- 0400130C100	
	480/200			1500 x 700 x 700	A/F	- 0480150C100	
	600/200			1800 x 700 x 700	A/F	- 0600180C100	
	700/200			2000 x 700 x 700	A/F	- 0700200C100	

* Capacité maximale du réservoir


- Scannez le code QR pour connaître la capacité du niveau indicateur et les caractéristiques techniques.

Accessoires (partie huile) p. 34-36
Accessoires (partie gazole) p. 38-39

Télécharger les
caractéristiques



www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_Accessoires_FR.pdf



AÇESOIRES RESERVOIRS D'HUILE

Filtres de retour semi-immergés

pour tous les réservoirs sauf 26/36, 36/26 et 70/70R

					Réservoirs d'huile et combinés	
	Bride de filtre	Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
	135	250 l/min	40 µm microfibre	1" 1/4	AFO0SEM136125CF	AFO0ELF205070CF
		200 l/min	21 µm microfibre	1" 1/4	AFO0SEM136125F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm papier	1" 1/4	AFO0SEM136125C1	AFO0ELF205070C1
	195	300 l/min	60 µm trame métallique	1" 1/4	AFO0SEM195125CL	AFO0ELF210100RM
		250 l/min	21 µm microfibre	1" 1/4	AFO0SEM195125F2	AFO0ELF211099F2
		250 l/min	10 µm papier	1" 1/4	AFO0SEM19512510	AFO0ELF211099C1
	195	300 l/min	60 µm trame métallique	1" 1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225CL	AFO0ELF210100RM
		250 l/min	21 µm microfibre	1" 1/4 + 3/4"	AFO0SEM195225F2	AFO0ELF211099F2
		250 l/min	10 µm papier	1" 1/4 + 3/4"	AFO0SEM19522510	AFO0ELF211099C1

uniquement pour les réservoirs d'huile 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070BF
	125 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF13007025

* Filtres de retour immergé pour Easy Kit

pour tous les réservoirs sauf 26/36, 36/26, 70/70R et mono-etrier

					Réservoirs d'huile et combinés	
	Bride de filtre	Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
	135	250 l/min	40 µm microfibre	/	AFO0IMM090340CF	AFO0ELF205070CF
		200 l/min	21 µm microfibre	/	AFO0IMM090340F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm papier	/	AFO0IMM090340C1	AFO0ELF205070C1

uniquement pour les réservoirs d'huile 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2



* Des plaques distributeurs personnalisées sont disponibles sur demande, en fonction de la disposition requise pour les distributeurs. Informez notre équipe de vos exigences.

Filtres Easy Filter immergés (360°)

pour tous les réservoirs sauf 26/36, 36/26, 70/70R et mono-etrier

					Réservoirs d'huile et combinés	
	Bride de filtre	Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
	135	220 l/min	40 µm microfibre	1"	AFO0IMM134100CF	AFO0ELF205070CF
		180 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0IMM134100F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm papier	1"	AFO0IMM134100C1	AFO0ELF205070C1

uniquement pour les réservoirs d'huile 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibre	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

Filtres amovibles

				Réservoirs d'huile et combinés	
	Débit en l/min	Micron / µm	Raccord d'entrée	Code produit	Cartouche de rechange
	150 l/min	25 µm microfibre	1"	AFO0LIN000100F2	AFO0ELF177096F2
	170 l/min	60 µm trame métallique	1"	AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM
	230 l/min	25 µm microfibre	1" 1/4	AFO0LIN000125F2	AFO0ELF177096F2
	270 l/min	60 µm trame métallique	1" 1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM

Indicateur visuel de colmatage du filtre				Réservoirs d'huile et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs d'huile et combinés	Indicateur visuel de colmatage du filtre	R 1/8" - EN 10226	AIIOMPF195VSR42	/

Couvercle en aluminium avec tuyau et raccord de retour
pour tous les réservoirs avec bride de filtre 135, sauf mono-étrier

				Réservoirs d'huile et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Cartouche de rechange
	Réservoirs d'huile et combinés	Couvercle en aluminium 160 mm	Tuyau et raccord de retour 1"	ACFA1604F010027	/

Bouchons avec reniflard

				Réservoirs d'huile et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Spare Parts Cartridge
	MF MFPG Monobacket Compact T20 et réservoirs combinés pour la partie huile	Bouchon reniflard avec filtre à air, vis de fixation et déflecteur	43mm (h) filtre à air papier 10 µm 1400 l/min	ATPOPLSCAR0LI20	AFA0CARCILT0P20
	63/27 RC et RC40 TLINE	Bouchon reniflard avec filtre à air, vis de fixation et déflecteur	69mm (h) filtre à air papier 10 µm 1800 l/min	ATPOPLSCAR0LI10	AFA0CARCILT0P10

Indicateurs de niveau

				Réservoirs d'huile et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	MF (sauf 26/36, 36/26 et 44/54 60-70 L) MFPG Monobacket Compact 63/27 RC and RC40 et réservoirs combinés pour la partie huile	10x indicateur de niveau visuel rond en aluminium	1"	AKIOINDLVL100AL	/
	MF 26/36 et 36/26	10x indicateur de niveau visuel rond en aluminium	3/4"	AKIOINDLVL075AL	/
	MF 44/54 60-70L	Jauge de niveau	Non graduée Entraxe de 127 mm (M12)	AILOVISLIQ12701	/
	T20 et TLINE 85/18	Jauge de niveau	Non graduée Entraxe de 254 mm (M12)	AILOVISLIQ25400	/
			Non graduée avec capteur électrique de bas niveau et connecteur et câble de 2,5 mm Entraxe de 254 mm (M12)	AILOVISLIQ254CE	/
			Graduée avec thermomètre Entraxe de 254 mm (M12)	AILOVISLIQ254TR	/

Robinet sphériques réglables

Réservoirs d'huile et combinés

	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/4	Robinet sphérique réglable MF avec levier	1" 1/4	ARU0ABV12500100	/
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/2		1" 1/2	ARU0ABV15000100	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 2"		2"	ARU0ABV20000100	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 2" 1/2		2" 1/2	ARU0ABV25000100	

Raccords de tuyaux

Réservoirs d'huile et combinés

	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/4	Raccord droit ø40 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12500	/
		Raccord droit ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12000	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/2	Raccord droit ø40 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARA0PDNPGM15100	
		Raccord droit ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARA0PDNPGM15000	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 2"	Raccord droit ø65 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	2"	ARA0PDNPGM20000	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 2" 1/2	Raccord droit ø64 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	2" 1/2	ARA0PDNPGM25100	
		Raccord droit ø75 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	2" 1/2	ARA0PDNPGM25200	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/4	Raccord réglable à 45° ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12025	
		Raccord réglable à 45° ø40 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12525	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/2	Raccord réglable à 45° ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARA0PDNPGM15025	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/4	Raccord réglable à 90° ø40 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12550	/
		Raccord réglable à 90° ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12050	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/2	Raccord réglable à 90° ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARA0PDNPGM15050	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 2"	Raccord réglable à 90° ø65 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	2"	ARA0PDNPGM20050	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/4	Raccord réglable à 90° ø40 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12550	/
		Raccord réglable à 90° ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/4	ARA0PDNPGM12050	
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/2	Raccord réglable à 90° ø50 mm pour tuyau, collier en acier inoxydable et joint d'étanchéité	1" 1/2	ARA0PDNPGM15050	

Raccords réglables


Réservoirs d'huile et combinés

	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/4	Raccord réglable à 90° MF	1" 1/4	ARA0PDNFLT12550	/
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 1" 1/2		1" 1/2	ARA0PDNFLT15050	/
	Réservoirs d'huile / combinés avec raccord d'aspiration 2" 1/2		2" 1/2	ARA0PDNFLT25050	/

Télécharger les
caractéristiques



www.padoan.it/documents/FR/Padoan_GAZOLE_Accessoires_FR.pdf



ACCESSOIRES RÉSERVOIRS DE GAZOLE

Indicateurs de niveau de gazole (pour réservoirs Padoan)				Réservoirs de gazole et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole 26/36	Aspiration et retour 10 mm Connexion à baïonnette Adaptateur électrique à 4 pôles avec connexion pour interrupteur de basse tension	250 mm de longueur	AIC0GENVD025030	/
	Réservoirs de gazole 44/54		430 mm de longueur	AIC0GENVD043030	/
	Réservoirs de gazole et combinés 50/64		490 mm de longueur	AIC0GENVD049030	/
	Réservoirs de gazole et combinés 63/70 et 64/50		620 mm de longueur	AIC0GENVD062030	/
	Réservoirs de gazole et combinés 70/70		690 mm de longueur	AIC0GENVD069030	/
Indicateur analogique de niveau de gazole de cabine (à installer avec indicateur générique de niveau de gazole et réservoir Padoan)				Réservoirs de gazole et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole et combinés	Cabin diesel level indicator (to be installed with Padoan diesel tanks and diesel level indicators/sensors)	round screen with reserve signal	AILOGENPDN00000	/
Kits de connexion pour gazole				Réservoirs de gazole et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole et combinés	Kit de connexion pour gazole	1 tuyau ø12 mm 1500 mm de longueur 2 coudes de 3/4" 2 vannes de 3/4" 2 raccords porte-tuyau ø12mm	AKA0ABBGAS07500	/
			1 tuyau ø12 mm 3000 mm de longueur 2 coudes de 3/4" 2 vannes de 3/4" 2 raccords porte-tuyau ø12mm	AKA0ABBGAS07501	/

Bouchons de carburant

				Réservoirs de gazole et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole	Bouchons de carburant ø80mm avec raccord à baïonnette	Bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	/	ATP0CARCARB80CE
	Réservoirs combinés	Bouchons de carburant ø80mm avec raccord à baïonnette	Bouchon en plastique pour gazole ø80 mm avec raccord à baïonnette, clé et valve de ventilation/sécurité	/	ATP0CARCARB80FR

Bouchon VDO

				Réservoirs de gazole et combinés	
	Gamme de produits	Description	Caractéristiques	Code produit	Pièces de rechange
	Réservoirs de gazole et combinés	Bouchon avec raccord à baïonnette	Bouchon métallique avec couvercle et joint d'étanchéité	ATP0COPATTVDOPC	/



Plus
de 50 pays
dans le monde



Padoan Srl
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39 0422 362172
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland

Padoan Deutschland GmbH
Mönchengladbach - Germany

Padoan Chile Ltda
Santiago - Chile

