

in y i f
#tankspecialist

TANK it EASY

 catalogo

 **Padoan**

WETANKYOU SINCE 1937

La nostra identità

VISION

Vogliamo fornire le migliori soluzioni per applicazioni e veicoli industriali cosicché possano a loro volta creare valore e migliorare la vita delle persone.

Insieme, creiamo il futuro (Together we build the future).

MISSION

Progettiamo e forniamo soluzioni per veicoli industriali e macchinari rappresentate da serbatoi (olio, gasolio e combinati) e accessori fornendo consulenza e supporto sin dalla progettazione.

Come #tankspecialist indichiamo la migliore scelta per la specifica applicazione.

WETANKYOU since 1937

Azienda familiare dal 1937, siamo leader nella produzione di serbatoi per olio, gasolio e combinati per veicoli industriali e macchinari.

La nostra forte attenzione alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, alla tecnologia e al supporto ai nostri clienti si concretizza attraverso PADOAN GROUP.

Sviluppiamo soluzioni lavorando fianco a fianco con i nostri clienti, che sono principalmente costruttori, OEM, allestitori e network di distribuzione in più di 50 Paesi nel mondo.

Il design e la qualità italiani contraddistinguono la nostra ampia gamma di serbatoi, suddivisa in "N" (la linea standard e polivalente) e "X", serbatoi progettati e personalizzati in base alle esigenze del cliente e dell'applicazione.

Il nostro obiettivo è quello di supportarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

TANK it easy

L'identità di Padoan è univoca, in quanto TANKSPECIALIST e allo stesso tempo è contraddistinta da molteplici sfaccettature che, singolarmente e nella loro globalità, mirano a rappresentare un valore aggiunto per chi si affida a Padoan per raggiungere i propri obiettivi.

Il valore aggiunto è racchiuso in una parola: SOLUZIONE.

Il mondo dei veicoli industriali e dei macchinari è un settore complesso, caratterizzato da una pluralità di processi, anche nell'ambito dell'approvvigionamento.

Per questo i servizi e le attività quotidiane garantite da Padoan mirano a rappresentare un plus che si aggiunge all'esperienza e alla specializzazione sui serbatoi per veicoli industriali e macchinari, sviluppata in oltre 85 anni di attività.

Padoan ha come obiettivo quello di essere un partner che si prende cura di ogni dettaglio, facilitando le attività aziendali e la quotidianità del vostro staff.

In poche parole: TANK it easy.

Configuratore
virtuale

Showroom
virtuale

Sito web



www.padoan.it/it/configuratore



www.padoan.it/it/showroom-virtuale



www.padoan.it/it

TANK it EASY






La RISPOSTA per il vostro progetto

è a portata di mano grazie alla nostra segmentazione. Comunicateci i dettagli della vostra applicazione o del vostro progetto, vi forniremo la soluzione più adatta grazie alla nostra esperienza.



Il valore della SOSTENIBILITÀ

grazie alla certificazione ISO14001 che rafforza il vostro marchio e il vostro posizionamento.



UNICA fornitura

per filtri, indicatori, raccordi, valvole a sfera e molto altro. Un unico pacchetto che comprende tutto, anche assemblato se preferito. Una soluzione plug&play che potete semplicemente disimballare e installare.




Valore in PROCESSI

con una gestione fluida garantita anche dalla ISO9001.



La soluzione completa in UN SOLO CODICE

poiché il riferimento del prodotto può includere il kit di montaggio per facilitare il processo di approvvigionamento e la gestione del magazzino.



Attenzione alla VOSTRA IDENTITÀ

perché la vostra unicità e la vostra specificità sono davvero importanti per noi. La customizzazione può essere la risposta.



APPROVVIGIONAMENTO smart

grazie a una strategia dedicata di pianificazione della produzione con esperti che monitorano i trend statistici.



Valorizzazione della CATENA DI FORNITURA

perché i nostri partner rappresentano un valore da condividere con voi per raggiungere i vostri obiettivi.



GESTIONE intuitiva

per le vostre richieste post-vendita. L'eccezionale qualità si fonde con un'assistenza all'avanguardia disponibile sul vostro smartphone.



Opportunità di CONSEGNA a domicilio









grazie al trasporto che può essere gestito dal nostro team specializzato.









Un TEAM speciale

di persone fortemente coinvolte nei vostri obiettivi e pronte a darvi le migliori opportunità pre e post vendita.

PER VEICOLI
INDUSTRIALI
E MACCHINARI



**TANK
SPECIALIST**



CATALOGO PRODOTTI



Il codice prodotto completo è composto dal codice materiale e dal codice prodotto elencato nella tabella per ogni articolo. (esempio: **NSOA0070035MF00**)

Scarica la scheda tecnica con i dettagli

Per le dimensioni inclusive di kit di montaggio fare riferimento alla scheda tecnica raggiungibile scansionando il codice QR

Codice della flangia filtro in abbinamento ai filtri Padoan



26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)

Kit di montaggio disponibile:



Materie disponibili:




Alluminio



Acciaio verniciato RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIQ_26-36_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	40	- Indicatore di livello rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 43mm	135	465 x 260 x 360	A	- 0040046H000	Laterale: AKMISLT263640N0
	50			565 x 260 x 360	A	- 0050056H000	
	30			365 x 260 x 360	F	- 0030036H000	Kit di montaggio laterale incluso (saldato)
	40			465 x 260 x 360	F	- 0040046H000	
	50			565 x 260 x 360	F	- 0050056H000	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT263640N0



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

Codice per lo specifico kit di montaggio

Per la segmentazione



www.padoan.it/it/segmentazione/

SEGMENTAZIONE

Contattate il team Padoan e compilate il modulo per inviarci i dettagli del vostro sistema così da poter ricevere la soluzione tecnica più adatta alle vostre esigenze.



SERBATOI OLIO

p	11	26/36
p	11	36/26
p	12	44/54
p	13	50/64
p	14	50/64 T20
p	15	63/70
p	16	70/63
p	17	70/70
p	18	70/70 R
p	19	63/27
p	20/21	TLine 85/18

SERBATOI CARBURANTE

p	23	26/36
p	23	44/54
p	24	50/64
p	24	64/50
p	25	63/70
p	26	70/63
p	27	70/70

SERBATOI COMBINATI

p	29	50/64
p	30	64/50
p	31	63/70
p	32	70/70

ACCESSORI SERBATOI OLIO

p	34	Filtri semimmersi
p	34	Filtri di ritorno immersi per Easy Kit
p	34	Filtri di ritorno immersi Easy Filter
p	34	Filtri di ritorno in linea
p	35	Indicatore di intasamento del filtro
p	35	Ritorno non filtrato per flangia 135
p	35	Tappi di carico per serbatoi olio con air breather
p	35	Indicatori di livello
p	36	Valvole a sfera orientabili
p	36	Raccordi portagomma
p	36	Adattatori

ACCESSORI SERBATOI CARBURANTE

p	38	Indicatori di livello (pescanti) per serbatoi Padoan
p	38	Indicatore di cabina (installazione con indicatore di livello e serbatoio Padoan)
p	38	Kit di abbinamento
p	39	Tappi di carico per serbatoi carburante
p	39	Tappo Vdo

ORDINE PER CAPACITÀ

SERBATOI OLIO	L / FONDELLO	26/36	36/26	44/54	50/64	50/64 T20	63/70	70/63	70/70	70/70R	63/27	TLIne 85/18
30	p 11	p 11										
40	p 11	p 11										
50	p 11	p 11										
60-70			p 12									
75				p 13	p 14							
80			p 12									
90			p 12	p 13					p 18		p 20	
100				p 13	p 14							
110										p 19		
120				p 13	p 14	p 15	p 16					
130				p 13				p 17				
135						p 15	p 16			p 19		
140					p 14							
150				p 13	p 14	p 15	p 16	p 17			p 21	
160				p 13								
170						p 15	p 16	p 17				
180									p 18	p 19		
200					p 14	p 15	p 16	p 17		p 19	p 21	
215				p 13								
250					p 14	p 15		p 17				
300					p 14							
400					p 14							

SERBATOI CARBURANTE	L / FONDELLO	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
60	p 23							
80	p 23							
90				p 24	p 24			
110						p 25	p 26	
120	p 23							
125								p 27
135						p 25	p 26	
160								p 27
170								p 27
180		p 23						
200						p 25	p 26	p 27
210		p 23						
215								p 27
240						p 25	p 26	
250		p 23						
260								p 27
280			p 24	p 24				
290						p 25	p 26	
300		p 23						
310								p 27

SERBATOI CARBURANTE	L / FONDELLO	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
	350			p 24	p 24			p 27
	360					p 25	p 26	
	400					p 25	p 26	p 27
	425			p 24	p 24			
	445							p 27
	450			p 24	p 24	p 25	p 26	
	500					p 25	p 26	p 27
	520			p 24	p 24			
	540							p 27
	550					p 25	p 26	
	570			p 24	p 24			
	590							p 27
	600					p 25	p 26	
	650					p 25	p 26	
	670					p 25	p 26	
	680							p 27
	730					p 25	p 26	
	815					p 25	p 26	p 27
	910							p 27
	960							p 27

SERBATOI COMBINATI	L (GASOLIO/ OLIO) / FONDELLO	50/64	64/50	63/70	70/70
	125/140			p 31	
	140/170			p 31	
	150/150				p 32
	160/120	p 29	p 30		
	160/150			p 31	
	175/105	p 29	p 30		
	180/170			p 31	
	190/200			p 31	
	190/90	p 29	p 30		
	200/150			p 31	p 32
	200/200				p 32
	220/170			p 31	p 32
	280/170				p 32
	280/200			p 31	
	300/200				p 32
	340/200				p 32
	380/200			p 31	
	400/200				p 32
	410/170			p 31	
	480/200				p 32
	600/200			p 31	p 32
	700/200				p 32



**SERBATOI
OLIO**

26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A


Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_26-36_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	40	- Indicatore di livello rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 43mm	135	465 x 260 x 360	A	- 0040046H000	Laterale: AKMISLT263640N0
	50			565 x 260 x 360	A	- 0050056H000	
	30			365 x 260 x 360	F	- 0030036H000	Kit di montaggio laterale incluso (saldato)
	40			465 x 260 x 360	F	- 0040046H000	
	50			565 x 260 x 360	F	- 0050056H000	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT263640N0



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

36/26 (fondelli 360 mm h x 260 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

RETRO


Materiali disponibili:

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_36-26_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	30	- Indicatore di livello rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 43mm	135	365 x 360 x 260	F	- 0030036V000	Kit di montaggio retrocabina incluso (saldato)
	40			465 x 360 x 260	F	- 0040046V000	
	50			565 x 360 x 260	F	- 0050056V000	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)



Kit di montaggio disponibile:




Materiali disponibili:



Alluminio

Acciaio
verniciato
RAL 7021

Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_44-54_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	60-70	- Indicatore di livello a bacchetta 127mm - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 440 x 540	A/F	- 0070035MF00	Laterale: AKMISLT44544000 Retrocabina: AKMISRC04405404
	80	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		400 x 440 x 540	A/F	- 0080040MF00	
	90	- Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		450 x 440 x 540	A/F	- 0090045MF00	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT44544000



Kit di montaggio laterale con due
supporti e fascette in acciaio inox
(40 mm)

AKMISRC04405404



Kit di montaggio retrocabina con
due supporti e fascette in acciaio
inox (40 mm)

50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)




Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	90	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - 2x connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035MF00	Laterale: AKMISLT50644000 Retrocabina: AKMISRC05006404
	100	- Indicatore di livello rotondo 1"		400 x 500 x 640	A/F/I	- 0100040MF00	Laterale: AKMISLT50645000 Retrocabina: AKMISRC05006405
	120	- Connessione di aspirazione 1" 1/2		450 x 500 x 640	A/F/I	- 0120045MF00	
	130	- 2x connessione di ritorno 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	- 0130050MF00	
	150	- Tappo olio con air breather h 43mm		550 x 500 x 640	A/F/I	- 0150055MF00	
	160	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		600 x 500 x 640	A/F/I	- 0160060MF00	
	215			780 x 500 x 640	A/F/I	- 0215078MF00	
Monostaffa	75	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030CF00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
Compact	75	- Indicatore di livello rotondo 1"	135	300 x 500 x 640	A/F	- 0075030RC00	Kit di montaggio retrocabina incluso
	90	- Connessione di aspirazione 1" 1/4		350 x 500 x 640	F	- 0090035RC00	
	100	- 2x connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm		400 x 500 x 640	F/I	- 0100040RC00	
	120	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		450 x 500 x 640	F	- 0120045RC00	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT50644000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT50645000

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC05006404



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC05006405

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

50/64 T20 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)



Kit di montaggio disponibile:




Materiali disponibili:



Alluminio

Acciaio
verniciato
RAL 7021Acciaio
inox

Download specifiche


www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_T20_IT.pdf

Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
T20	75	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 3/4" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	300x500x640	A/F	- 0075030PD00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
	100	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro	195	400x500x640	A/F/I	- 0100040PD00	Laterale: AKMISLTT2564000
	120	- Connessione di aspirazione 2"		470x500x640	A/F/I	- 0120047PD00	Laterale: AKMISLTT2560000
	140	- Connessione di ritorno 3/4"		530x500x640	A/F/I	- 0140053PD00	
	150	- Tappo olio con air breather h 43mm		570x500x640	A/F/I	- 0150057PD00	
	200	- Valvola a sfera orientabile 2"		750x500x640	A/F/I	- 0200075PD00	
	250	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro - 2x connessione di aspirazione 2" - 2x connessione di ritorno 3/4" - Tappo con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 2" - Tappo metallico 2"		930x500x640	A/F/I	- 0250093PD00	
	300	- Indicatore di livello a bacchetta 254mm con termometro - 2x Connessione di aspirazione 2" 1/2 - 2x connessione di ritorno 3/4" - Tappo olio con air breather h 43mm		1100x500x640	A/F/I	- 0300110PD00	
	400	- Valvola a sfera orientabile 2" 1/2 - Tappo metallico 2" 1/2		1500x500x640	A/F/I	- 0400150PD00	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLTT2564000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLTT2560000

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)



Download specifiche


www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-70_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - 2x connessione di ritorno 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MF00	Laterale: AKMISLT06307004 Retrocabina: AKMISRC06307004
	150	- Connessione di ritorno 1" 1/4		400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MF00	Laterale: AKMISLT06307005 Retrocabina: AKMISRC06307005
	170	- Tappo olio con air breather h 43mm		450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MF00	
	200	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MF00	
	250	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 2" - 2x connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 2"	195	600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060CF00	
Monostaffa	120	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2	135	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030CF00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
	135	- Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFMS	
Valve Plate (MFPG)	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035MFPG	Laterale: AKMISLT06307004 Retrocabina: AKMISRC06307004
	150	- 2x connessione di ritorno 1"		400 x 636 x 706	A/F/I	- 0150040MFPG	Laterale: AKMISLT06307005 Retrocabina: AKMISRC06307005
	170	- Tappo olio con air breather h 43mm		450 x 636 x 706	A/F/I	- 0170045MFPG	
	200	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050MFPG	
	250			600 x 636 x 706	A/F/I	- 0250060MFPG	
Compact	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - 2x connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035RC00	Kit di montaggio retrocabina incluso

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT06307004



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT06307005

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC06307004



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC06307005

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT**RETRO**


Materiali disponibili:

A

Alluminio

FAcciaio
verniciato
RAL 7021**I**Acciaio
inox

Download specifiche


www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-63_IT.pdf

Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	135	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - 2x connessione di ritorno 1"	135	350 x 706 x 636	A/F/I	- 0135035C0RV	Laterale: AKMISLT70634000 Retrocabina: AKMISRC70634000
	150	- Connessione di ritorno 1"		400 x 706 x 636	A/F/I	- 0150040C0RV	Laterale: AKMISLT07006305 Retrocabina: AKMISRC07006305
	170	- Connessione di ritorno 1" 1/4		450 x 706 x 636	A/F/I	- 0170045C0RV	
	200	- Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050C0RV	
Monostaffa	120	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	/	300 x 706 x 636	A/F	- 0120030C0RV	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISLT70634000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT07006305

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC70634000



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISRC07006305

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)




Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:




Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	150	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" 1/4	135	350 x 700 x 700	A/F	- 0150035MF00	Laterale: AKMISLT70704000 Retrocabina: AKMISRC70704000
	170	- Connessione di ritorno 1" 1/4		400 x 700 x 700	A/F	- 0170040MF00	Laterale: AKMISLT07007005 Retrocabina: AKMISRC07007005
	200	- Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		450 x 700 x 700	A/F	- 0200045MF00	
	250	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 2" - 2x connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 2"	195	550 x 700 x 700	A/F	- 0250055CF00	
Monostaffa	130	- Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	- 0130030CF00	Kit di montaggio laterale monostaffa incluso
* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche							Accessori pp 34-36

AKMISLT70704000



Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT07007005

Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

AKMISRC70704000



Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

AKMISLT07007005

Kit di montaggio retrocabina con due supporti e fascette in acciaio inox (50 mm)

70/70 R (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT_retrocabina.pdf


Kit di montaggio disponibile:

**RETRO**

Material available:



Alluminio



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
70/70R	90	Master: - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2" - Tappo olio con air breather h 43mm	/	230 x 700 x 700	A	- 0090023RC01	Kit di montaggio retrocabina (trave) incluso
	180	Master: - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2" - Tappo olio con air breather h 43mm Slave: - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2"		230 x 700 x 700	A	- 0180023RC01	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

63/27 (fondelli 638 mm h x 270 mm w)



Download specifiche


www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-27_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio inox	Kit di montaggio
Classic (RC)	110	- Indicatore di livello rotondo 1"	135	700 x 638 x 270	A/F/I	- 0110070RC10	Retrocabina: AKMI06302705NTR AKMISBZ632750N0
	135	- Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		860 x 638 x 270	A/F/I	- 0135086RC10	
	180	- Indicatore di livello rotondo 1"		1150 x 638 x 270	A/F/I	- 01800115RC10	Retrocabina: AKMI06302705NTR AKMFRFT632750N0
	200	- Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC10	
2 Flangia Filtro (RC40)	200	- Indicatore di livello rotondo 1" - 2x connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	- 0200126RC40	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISBZ632750N0




Kit di montaggio retrocabina
"a mensola" con fascette in acciaio
inox (50 mm)

AKMI06302705NTR



Kit di montaggio retrocabina con
due supporti e fascette in acciaio
inox (50mm)

AKMFRFT632750N0



Kit di montaggio retrocabina
"a trave" con fascette in acciaio inox
(50mm)



TLine 85/18

Kit di montaggio disponibile:




Materiali disponibili:



Alluminio



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_85-18_TLINE_mensola_IT.pdf




Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA = Alluminio	Kit di montaggio
85/18	90	- Indicatore di livello a bacchetta 127mm - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	645 x 850 x 180	A	- 0090065XH00	AKMISBZ851850N0

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

AKMISBZ851850N0



Kit di montaggio retrocabina
 "a mensola" con fascette in acciaio
 inox (50 mm)



TLine 85/18 (fondelli 850 mm h x 180 mm w)

Kit di montaggio disponibile:




Materiali disponibili:



Alluminio



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_TLINE_85-18_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA = Alluminio	Kit di montaggio
85/18	150	- Indicatore di livello a bacchetta 127mm con termometro - 2x connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno sul fondello 1" - Connessione di ritorno 1" sul corpo serbatoio per l'installazione del breather aggiuntivo (sfiato) - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2 - Tappo metallico 1" 1/2	135	1065 x 850 x 180	A	- 0150106PD10	Kit di montaggio retrocabina con morse di fissaggio e smorzamento delle vibrazioni incluso (trave)
	200	- Indicatore di livello a bacchetta 127mm con termometro - 2x connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno sul fondello 1" - Connessione di ritorno 1" sul corpo serbatoio per l'installazione del breather aggiuntivo (sfiato) - Tappo olio con air breather h 69mm - Breather aggiuntivo (sfiato) - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2 - Tappo metallico 1" 1/2	135	1415 x 850 x 180	A	- 0200141PD10	Kit di montaggio retrocabina con morse di fissaggio e smorzamento delle vibrazioni incluso (trave)

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 34-36

Accessori specifici per TLine

Supporto inferiore

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Ricambi
	Tline 85/18	Supporto inferiore per fissaggio dei connettori	/	AKA0SPC851800N1

Breather aggiuntivo

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Ricambi
	Tline 85/18	Breather aggiuntivo 1" 1830 l/min (incluso nel codice 0200141PD10)	/	AFA0CARATT10000



SERBATOI CARBURANTE



26/36 (fondelli 260 mm h x 360 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A


Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_26-36_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
26/36 carburante	60	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	675 x 260 x 360	A/F	- 0060067C100	Kit di montaggio laterale incluso
	80	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	895 x 260 x 360	A/F	- 0080090C100	
	120	- Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1315 x 260 x 360	A/F	- 0120132C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



44/54 (fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A


Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_44-54_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
44/54 carburante	180	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	850 x 440 x 540	A/F	- 0180085C100	Kit di montaggio laterale incluso
	210	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	1000 x 440 x 540	A/F	- 0210100C100	
	250	- Drenaggio carburante	1200 x 440 x 540	A/F	- 0250120C100	
	300	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1400 x 440 x 540	A/F	- 0300140C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Kit di montaggio disponibile:


LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_50-64_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
50/64 carburante	90		350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035C100	Kit di montaggio laterale incluso
	280	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0300100C100	
	350		1250 x 500 x 640	A/F/I	- 0380125C100	
	425	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	1500 x 500 x 640	A/F/I	- 0400150C100	
	450	- Drenaggio carburante	1600 x 500 x 640	A/F/I	- 0500160C100	
	520	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1800 x 500 x 640	A/F/I	- 0550180C100	
	570		2000 x 500 x 640	A/F/I	- 0600200C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)

Kit di montaggio disponibile:


LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_64-50_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
64/50 carburante	90		350 x 640 x 500	A/F/I	- 0090035C1RV	Kit di montaggio laterale incluso
	280	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0280100C1RV	
	350		1250 x 640 x 500	A/F/I	- 0350125C1RV	
	425	- Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante)	1500 x 640 x 500	A/F/I	- 0425150C1RV	
	450	- Drenaggio carburante	1600 x 640 x 500	A/F/I	- 0450160C1RV	
	520	- Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	1800 x 640 x 500	A/F/I	- 0520180C1RV	
	570		2000 x 640 x 500	A/F/I	- 0600200C1RV	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)

Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Alluminio




Acciaio
verniciato
RAL 7021



Acciaio
inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_63-70_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
63/70 carburante	110	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030C100	Kit di montaggio laterale incluso
	135		350 x 636 x 706	A/F/I	- 0135035C100	
	200		500 x 636 x 706	A/F/I	- 0200050C100	
	240		610 x 636 x 706	A/F/I	- 0250061C100	
	290		735 x 636 x 706	A/F/I	- 0300073C100	
	360		900 x 636 x 706	A/F/I	- 0350090C100	
	400		1000 x 636 x 706	A/F/I	- 0400100C100	
	450		1110 x 636 x 706	A/F/I	- 0450111C100	
	500		1250 x 636 x 706	A/F/I	- 0500125C100	
	550		1360 x 636 x 706	A/F/I	- 0550136C100	
	600		1500 x 636 x 706	A/F/I	- 0600150C100	
	650		1610 x 636 x 706	A/F/I	- 0650161C100	
	670		1700 x 636 x 706	A/F/I	- 0670170C100	
	730		1800 x 636 x 706	A/F/I	- 0700180C100	
	815		2000 x 636 x 706	A/F/I	- 0800200C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



70/63 (fondelli 706 mm h x 636 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio inox


 Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_70-63_IT.pdf


Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio inox	Kit di montaggio
70/63 carburante	110	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	300 x 706 x 636	A/F/I	- 0110030C1RV	Kit di montaggio laterale incluso
	135		350 x 706 x 636	A/F/I	- 0135035C1RV	
	200		500 x 706 x 636	A/F/I	- 0200050C1RV	
	240		610 x 706 x 636	A/F/I	- 0240061C1RV	
	290		735 x 706 x 636	A/F/I	- 0290073C1RV	
	360		900 x 706 x 636	A/F/I	- 0360090C1RV	
	400		1000 x 706 x 636	A/F/I	- 0400100C1RV	
	450		1110 x 706 x 636	A/F/I	- 0450111C1RV	
	500		1250 x 706 x 636	A/F/I	- 0500125C1RV	
	550		1360 x 706 x 636	A/F/I	- 0550136C1RV	
	600		1500 x 706 x 636	A/F/I	- 0600150C1RV	
	650		1610 x 706 x 636	A/F/I	- 0650161C1RV	
	670		1700 x 706 x 636	A/F/I	- 0670170C1RV	
	730		1800 x 706 x 636	A/F/I	- 0700180C1RV	
	815		2000 x 706 x 636	A/F/I	- 0800200C1RV	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A

Alluminio


F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_70-70_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
70/70 carburante	125	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	300 x 700 x 700	A/F	- 0140030C100	Kit di montaggio laterale incluso
	160		350 x 700 x 700	A/F	- 0160035C100	
	170		400 x 700 x 700	A/F	- 0190040C100	
	200		450 x 700 x 700	A/F	- 0200045C100	
	215		500 x 700 x 700	A/F	- 0230050C100	
	260		600 x 700 x 700	A/F	- 0280060C100	
	310		700 x 700 x 700	A/F	- 0330070C100	
	350		800 x 700 x 700	A/F	- 0370080C100	
	400		900 x 700 x 700	A/F	- 0400090C100	
	445		1000 x 700 x 700	A/F	- 0460100C100	
	500		1100 x 700 x 700	A/F	- 0500110C100	
	540		1200 x 700 x 700	A/F	- 0550120C100	
	590		1300 x 700 x 700	A/F	- 0600130C100	
	680		1500 x 700 x 700	A/F	- 0700150C100	
	815		1800 x 700 x 700	A/F	- 0800180C100	
	910		2000 x 700 x 700	A/F	- 0900200C100	
	960		2110 x 700 x 700	A/F	- 0960211C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori pp 38-39



SERBATOI COMBINATI

50/64 (fondelli 500 mm h x 640 mm w)



Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_50-64_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A


Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021

I

Acciaio
inox



Gamma prodotti	L* gasolio/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio inox	Kit di montaggio
50/64 combinato Multi Funzione (MF)	160/120	Carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	135	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0160100C100	Kit di montaggio laterale incluso
	175/105			1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0175100C100	
	190/90	Olio - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0191100C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori (partizione olio) pp 34-36
Accessori (partizione carburante) pp 38-39



64/50 (fondelli 640 mm h x 500 mm w)

Kit di montaggio disponibile:


LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_64-50_IT.pdf



Gamma prodotti	L* gasolio/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio inox	Kit di montaggio
64/50 combinato Multi Funzione (MF)	160/120	Carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione Ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	135	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0160100C1RV	Kit di montaggio laterale incluso
	175/105			1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0175100C1RV	
	190/90			1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0191100C1RV	
		Olio - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2					

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori (partizione olio) pp 34-36
Accessori (partizione carburante) pp 38-39

63/70 (fondelli 636 mm h x 706 mm w)



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_63-70_IT.pdf




Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio inox



Gamma prodotti	L* gasolio/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato NSMI = Acciaio inox	Kit di montaggio
63/70 combinato Multi Funzione (MF)	125/140	Carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	135	700 x 636 x 706	A/F/I	- 0125070C100	Kit di montaggio laterale incluso
	140/170			800 x 636 x 706	A/F/I	- 0140080C100	
	160/150			800 x 636 x 706	A/F/I	- 0160080C100	
	180/170			900 x 636 x 706	A/F/I	- 0180090C100	
	190/200			1000 x 636 x 706	A/F/I	- 0190100C100	
	200/150			900 x 636 x 706	A/F/I	- 0200091C100	
	220/170	Olio - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1000 x 636 x 706	A/F/I	- 0220100C100	
	280/200			1250 x 636 x 706	A/F/I	- 0280125C100	
	380/200			1500 x 636 x 706	A/F/I	- 0380150C100	
	140/170			1500 x 636 x 706	A/F/I	- 04100150C100	
	600/200			2000 x 636 x 706	A/F/I	- 0600200C100	

* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori (partizione olio) pp 34-36
Accessori (partizione carburante) pp 38-39



70/70 (fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A

Alluminio


F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_70-70_IT.pdf



Gamma prodotti	L* gasolio/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA = Alluminio NSMF = Acciaio verniciato	Kit di montaggio	
70/70 combinato Multi Funzione (MF)	150/150	Carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione ø80mm / connessione a baionetta - Connessione a baionetta VDO (per indicatori/sensori di livello carburante) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III per installazione laterale	135	700 x 700 x 700	A/F	- 0150070C100	Kit di montaggio laterale incluso	
	200/150			800 x 700 x 700	A/F	- 0200080C100		
	200/200			900 x 700 x 700	A/F	- 0200090C100		
	220/170			900 x 700 x 700	A/F	- 0220090C100		
	280/170			1000 x 700 x 700	A/F	- 0280100C100		
	300/200			1100 x 700 x 700	A/F	- 0300110C100		
	340/200			1200 x 700 x 700	A/F	- 0340120C100		
	400/200	Olio - Indicatore di livello rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 43mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1300 x 700 x 700	A/F	- 0400130C100		
	480/200			1500 x 700 x 700	A/F	- 0480150C100		
	600/200			1800 x 700 x 700	A/F	- 0600180C100		
	700/200			2000 x 700 x 700	A/F	- 0700200C100		


* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

Accessori (partizione olio) pp 34-36
Accessori (partizione carburante) pp 38-39

Download
specifich



www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_Accessori_IT.pdf



ACCESSORI SERBATOI OLIO

Indicatore di intasamento del filtro

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio e combinati	Indicatore visivo di intasamento del filtro	R 1/8" - EN 10226	AIIOMPF195VSR42	/

Ritorno non filtrato per flangia 135 con connessione e tubo per tutti i serbatoi con flangia filtro 135, esclusi monostaffa

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio e combinati	Copri flangia in alluminio 160mm	Connessione di ritorno 1" e tubo	ACFA1604F010027	/

Tappi di carico per serbatoio olio con air breather

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi Elementi filtranti
	MF MFPG Monostaffa Compact T20 e serbatoi combinati per partizione olio	Tappo olio in plastica con cestello, filtro aria e inserto anti-splash	43mm (h) cartuccia filtro aria 10 µm 1400 l/min	ATP0PLSCAR0LI20	AFA0CARCILT0P20
	63/27 RC e RC40 TLINE	Tappo olio in plastica con cestello, filtro aria e inserto anti-splash	69mm (h) cartuccia filtro aria 10 µm 1800 l/min	ATP0PLSCAR0LI10	AFA0CARCILT0P10

Indicatori di livello

				Serbatoi olio e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	MF (esclusi 26/36, 36/26 e 44/54 60-70 L) MFPG Monostaffa Compact 63/27 RC e RC40 e serbatoi combinati per partizione olio	10x Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	1"	AKIOINDLVL100AL	/
	MF 26/36 e 36/26	10x Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4"	AKIOINDLVL075AL	/
	MF 44/54 60-70L	Indicatore di livello a bacchetta	non graduato - interasse 127mm (M12)	AIL0VISLIQ12701	/
	T20 e TLINE 85/18	Indicatore di livello a bacchetta	non graduato - interasse 254mm (M12)	AIL0VISLIQ25400	/
			non graduato - interasse 254mm (M12) sensore elettrico di minimo e connettore/cavo 2,5mm	AIL0VISLIQ254CE	/
			non graduato - interasse 254mm (M12) con termometro	AIL0VISLIQ254TR	/

Valvole a sfera orientabili



				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Valvola a sfera orientabile M/F con leva	1" 1/4	ARU0ABV12500100	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2		1" 1/2	ARU0ABV15000100		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2"		2"	ARU0ABV20000100		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2" 1/2		2" 1/2	ARU0ABV25000100		

Raccordi portagomma orientabili



				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Raccordo portagomma dritto per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPNGM12500	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPNGM12000		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2	Raccordo portagomma dritto per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPNGM15100		
	Raccordo portagomma dritto per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPNGM15000		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2"	Raccordo portagomma dritto per tubo ø65mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2"	ARA0PDNPNGM20000		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2" 1/2	Raccordo portagomma dritto per tubo ø64mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARA0PDNPNGM25100		
	Raccordo portagomma dritto per tubo ø75mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARA0PDNPNGM25200		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPNGM12025		
	Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPNGM12525		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2	Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPNGM15025	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPNGM12550		
	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPNGM12050		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPNGM15050		
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2"	Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø65mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2"	ARA0PDNPNGM20050		

Adattatori orientabili




				Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Adattatore M/F 90° orientabile	1" 1/4	ARA0PDNFLT12550	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/2		1" 1/2	ARA0PDNFLT15050	/	
Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 2" 1/2		2" 1/2	ARA0PDNFLT25050	/	

Download
specifiche



www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_Accessori_IT.pdf



ACCESSORI SERBATOI CARBURANTE

Indicatori/sensori di livello del gasolio con aspirazione e ritorno
(per serbatoi Padoan)

Serbatoi carburante e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante 26/36	Aspirazione e ritorno 10mm Connessione a baionetta Connettore 4PIN con collegamento a livello di minimo	Lunghezza 250mm	AIC0GENVD025030	/
	Serbatoi carburante 44/54		Lunghezza 430mm	AIC0GENVD043030	/
	Serbatoi carburante e combinati 50/64		Lunghezza 490mm	AIC0GENVD049030	/
	Serbatoi carburante e combinati 63/70 e 64/50		Lunghezza 620mm	AIC0GENVD062030	/
	Serbatoi carburante e combinati 70/70		Lunghezza 690mm	AIC0GENVD069030	/

Indicatore visivo del carburante
(da installare con gli indicatori/sensori di livello carburante Padoan)

Serbatoi carburante e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante e combinati	Indicatore visivo del livello del carburante (da installare con i serbatoi carburante e gli indicatori/sensori di livello carburante Padoan)	Indicatore rotondo con segnale di riserva	AILOGENPDN00000	/

Kit di abbinamento

Serbatoi carburante e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante e combinati	Kit di collegamento per serbatoi carburante e combinati	Lunghezza tubo 1500mm / ø12mm 2x 3/4" gomiti 2x 3/4" valvole 2x portagomma ø12mm	AKA0ABBGAS07500	/
			Lunghezza tubo 3000mm / ø12mm 2x 3/4" gomiti 2x 3/4" valvole 2x portagomma ø12mm	AKA0ABBGAS07501	/

Tappi carburante				Serbatoi carburante e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante	Tappo carburante ø80mm con connessione a baionetta	Tappo in plastica con chiave e valvola di compensazione	/	ATP0CARCARB80CE
	Serbatoi combinati	Tappo carburante ø80mm con connessione a baionetta	Tappo in plastica con chiave e valvola di compensazione	/	ATP0CARCARB80FR

Tappo per flangia VDO				Serbatoi carburante e combinati	
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi carburante e combinati	Tappo di chiusura per flangia VDO con connessione a baionetta	Coperchio e guarnizione	ATP0COPATTVDOPC	/



In più
di 50 paesi
in tutto
il mondo



Padoan Srl a socio unico
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39 0422 362172
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland

Padoan Deutschland GmbH
Mönchengladbach - Germany

Padoan Chile Ltda
Santiago - Chile

